

# RELATÓRIO DO INTERVALO ENTRE DIAGNÓSTICO E INÍCIO DO TRATAMENTO DO CÂNCER NO SUS

*Dados do PAINEL-Oncologia*

Elaboração:

Adriana Atty  
Jeane Tomazelli

Revisão Técnica:

Arn Migowski

# Relatório do intervalo entre diagnóstico e início do tratamento do câncer no SUS

## Dados do PAINEL-Oncologia

O PAINEL-Oncologia é uma ferramenta que foi disponibilizada aos gestores, em maio de 2019, para monitorar o intervalo entre o diagnóstico e o início do tratamento oncológico no SUS. Ele apresenta informações dos intervalos de tempo utilizando as data de diagnóstico histopatológico e de tratamento, das neoplasias malignas, obtidos nos Sistemas de Informação do SUS – Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS), SISCAN e Sistema de Informação Hospitalar (SIH/SUS).

O relatório a seguir considerou os dados do PAINEL-Oncologia para os dez cânceres mais incidentes no Brasil segundo as estimativas do INCA, para o triênio 2020/22. Foram considerados os dados disponíveis, em janeiro de 2020, no painel 1 do PAINEL-Oncologia que apresenta os casos com informação diagnóstica e também os dados do painel 2 com os casos tratados no SUS porém sem a informação diagnóstica.

Na análise dos dados é importante considerar que até maio de 2018 não havia a obrigatoriedade de informar o Cartão Nacional de Saúde e o Diagnóstico (CID-10) no procedimento “exame anatomopatológico para congelamento/parafina por peça cirúrgica ou por biópsia (exceto colo uterino e mama)” (procedimento código 02.03.02.003-0), do qual são extraídas as informações diagnósticas da maioria dos cânceres e a portaria SAS Nº 643, de 17/05/2018 tornou obrigatório os registros dessas informações. Assim, os dados anteriores a portaria expressam diferenças quantitativas quando comparados aos período após a portaria, visto que as alterações exigidas na informação do procedimento anatomopatológico possibilitou recuperar mais casos de câncer diagnosticados.

Mais detalhes sobre os métodos utilizados na construção do PAINEL podem ser conferidos no artigo PAINEL-Oncologia: uma Ferramenta de Gestão, publicado na Revista Brasileira de Cancerologia 2020; 66(2): e-04827 (<https://rbc.inca.gov.br/revista/index.php/revista/article/view/827>).

Considerando a Classificação Internacional de Doenças e Problemas relacionados à saúde – décima revisão (CID 10), foram incluídos os cânceres cuja localização primária está descrita abaixo, ordenados de acordo com a estimativa de incidência.

Próstata – C61

Mama feminina – C50

Cólon e Reto – C18-C21

Traqueia, brônquios e pulmão – C33-C34

Estômago – C16

Colo do útero – C53

Cavidade oral – C00-C10

Sistema Nervoso Central – C70-C72

Leucecemias – C91-C95

Esôfago – C15

Gráfico 1: Número de casos de câncer de próstata tratados no SUS com e sem informação de diagnóstico. Brasil, 2013 a 2019.




Tabela 1: Distribuição dos casos de câncer de próstata segundo ano do diagnóstico e tempo até o primeiro tratamento. Brasil, 2013 a 2019.

Ano	0 a 30 dias	31 a 60 dias	Mais de 60 dias	Sem Informação de tratamento	Total
	%(N)	%(N)	%(N)	%(N)	%(N)
2013	16,6 (3760)	13,4 (3053)	70,0 (15891)	0,0 (0)	100,0 (22704)
2014	15,3 (3611)	13,5 (3168)	71,2 (16773)	0,0 (0)	100,0 (23552)
2015	15,0 (3492)	14,0 (3262)	71,0 (16508)	0,0 (0)	100,0 (23262)
2016	15,6 (3432)	14,3 (3145)	70,2 (15473)	0,0 (0)	100,0 (22050)
2017	16,9 (3625)	14,4 (3099)	68,7 (14762)	0,0 (0)	100,0 (21486)
2018	25,4 (7905)	10,8 (3346)	48,7 (15155)	15,1 (4685)	100,0 (31091)
2019	30,1 (7938)	9,5 (2508)	22,8 (6017)	37,6 (9940)	100,0 (26403)

Tabela 2: Distribuição dos casos de câncer de próstata segundo tempo e tipo de modalidade terapêutica do primeiro tratamento. Brasil, 2013 a 2019.

Ano	Modalidade terapêutica	0 a 30 dias	31 a 60 dias	Mais de 60 dias	Total
		% (N)	% (N)	% (N)	% (N)
2013	Cirurgia	49,2 (1478)	7,9 (237)	43,0 (1292)	100,0 (3007)
	Quimio+Radio	15,0 (12)	12,5 (10)	72,5 (58)	100,0 (80)
	Quimioterapia	14,4 (1866)	16,4 (2125)	69,1 (8941)	100,0 (12932)
	Radioterapia	6,0 (404)	10,2 (681)	83,8 (5600)	100,0 (6685)
2014	Cirurgia	47,3 (1406)	6,6 (196)	46,1 (1368)	100,0 (2970)
	Quimio+Radio	10,6 (9)	17,6 (15)	71,8 (61)	100,0 (85)
	Quimioterapia	13,5 (1871)	16,8 (2324)	69,6 (9617)	100,0 (13812)
	Radioterapia	4,9 (325)	9,5 (633)	85,7 (5727)	100,0 (6685)
2015	Cirurgia	49,7 (1376)	6,6 (184)	43,7 (1210)	100,0 (2770)
	Quimio+Radio	0,0 (5)	0,0 (15)	0,0 (55)	0,0 (75)
	Quimioterapia	13,1 (1795)	17,3 (2368)	69,5 (9508)	100,0 (13671)
	Radioterapia	4,7 (316)	10,3 (695)	85,0 (5735)	100,0 (6746)
2016	Cirurgia	50,0 (1231)	6,5 (160)	43,5 (1069)	100,0 (2460)
	Quimio+Radio	0,0 (2)	0,0 (16)	0,0 (54)	0,0 (72)
	Quimioterapia	14,3 (1926)	17,6 (2362)	68,1 (9135)	100,0 (13423)
	Radioterapia	4,5 (273)	10,0 (607)	85,6 (5215)	100,0 (6095)
2017	Cirurgia	54,5 (1183)	6,9 (150)	38,6 (838)	100,0 (2171)
	Quimio+Radio	9,5 (9)	17,9 (17)	72,6 (69)	100,0 (95)
	Quimioterapia	15,8 (2174)	17,0 (2344)	67,2 (9239)	100,0 (13757)
	Radioterapia	4,7 (259)	10,8 (588)	84,5 (4616)	100,0 (5463)
2018	Cirurgia	88,4 (5515)	1,2 (73)	10,4 (650)	100,0 (6238)
	Quimio+Radio	0,0 (8)	0,0 (10)	0,0 (48)	0,0 (66)
	Quimioterapia	14,5 (2151)	18,3 (2717)	67,2 (9951)	100,0 (14819)
	Radioterapia	4,4 (231)	10,3 (546)	85,3 (4506)	100,0 (5283)
2019	Cirurgia	94,0 (5952)	1,4 (89)	4,6 (292)	100,0 (6333)
	Quimio+Radio	0,0 (3)	0,0 (9)	0,0 (19)	0,0 (31)
	Quimioterapia	21,5 (1825)	25,3 (2151)	53,2 (4515)	100,0 (8491)
	Radioterapia	9,8 (158)	16,1 (259)	74,1 (1191)	100,0 (1608)

Tabela 3: Distribuição dos casos de câncer de próstata sem informação de diagnóstico no SUS segundo modalidade terapêutica do primeiro tratamento. Brasil, 2013 a 2019.

Ano	Modalidade terapêutica	Total % (N)
2013	Cirurgia	22,2 (8018)
	Químio+Radio	0,3 (109)
	Quimioterapia	55,9 (20212)
	Radioterapia	21,6 (7794)
	Total	100,0 (36133)
2014	Cirurgia	38,4 (6475)
	Químio+Radio	0,1 (22)
	Quimioterapia	48,6 (8204)
	Radioterapia	12,9 (2176)
	Total	100,0 (16877)
2015	Cirurgia	48,3 (6664)
	Químio+Radio	0,1 (8)
	Quimioterapia	41,9 (5777)
	Radioterapia	9,8 (1345)
	Total	100,0 (13794)
2016	Cirurgia	57,0 (6433)
	Químio+Radio	0,0 (5)
	Quimioterapia	35,2 (3968)
	Radioterapia	7,8 (882)
	Total	100,0 (11288)
2017	Cirurgia	64,4 (7362)
	Químio+Radio	0,1 (9)
	Quimioterapia	29,2 (3341)
	Radioterapia	6,3 (723)
	Total	100,0 (11435)
2018	Cirurgia	51,0 (3874)
	Químio+Radio	0,1 (11)
	Quimioterapia	40,8 (3102)
	Radioterapia	8,1 (616)
	Total	100,0 (7603)
2019	Cirurgia	39,8 (1398)
	Químio+Radio	0,2 (7)
	Quimioterapia	51,7 (1816)
	Radioterapia	8,3 (290)
	Total	100,0 (3511)

Tabela 4: Distribuição dos casos de câncer de próstata segundo faixa etária e tempo até o primeiro tratamento no SUS. Brasil, 2013 a 2019.

Ano	Faixa Etária	0 a 30 dias	31 a 60 dias	Mais de 60 dias	Sem Informação de tratamento	Total
		% (N)	% (N)	% (N)	% (N)	% (N)
2013	0 a 19 anos	0,0 (0)	0,0 (0)	100,0 (1)	0,0 (0)	100,0 (1)
	20 a 34 anos	0,0 (0)	50,0 (2)	50,0 (2)	0,0 (0)	100,0 (4)
	35 a 49 anos	23,4 (66)	9,9 (28)	66,7 (188)	0,0 (0)	100,0 (282)
	50 a 64 anos	19,5 (1188)	11,0 (669)	69,5 (4241)	0,0 (0)	100,0 (6098)
	65 a 79 anos	14,8 (2026)	13,6 (1864)	71,6 (9824)	0,0 (0)	100,0 (13714)
	Mais de 80 anos	18,4 (480)	18,8 (490)	62,8 (1635)	0,0 (0)	100,0 (2605)
2014	0 a 19 anos	33,3 (1)	0,0 (0)	66,7 (2)	0,0 (0)	100,0 (3)
	20 a 34 anos	0,0 (0)	0,0 (0)	100,0 (1)	0,0 (0)	100,0 (1)
	35 a 49 anos	22,2 (56)	11,1 (28)	66,7 (168)	0,0 (0)	100,0 (252)
	50 a 64 anos	18,0 (1139)	10,6 (671)	71,5 (4534)	0,0 (0)	100,0 (6344)
	65 a 79 anos	13,8 (1963)	13,5 (1929)	72,7 (10348)	0,0 (0)	100,0 (14240)
	Mais de 80 anos	16,7 (452)	19,9 (540)	63,4 (1720)	0,0 (0)	100,0 (2712)
2015	0 a 19 anos	33,3 (1)	0,0 (0)	66,7 (2)	0,0 (0)	100,0 (3)
	20 a 34 anos	0,0 (0)	33,3 (1)	66,7 (2)	0,0 (0)	100,0 (3)
	35 a 49 anos	23,2 (61)	11,0 (29)	65,8 (173)	0,0 (0)	100,0 (263)
	50 a 64 anos	17,3 (1057)	11,7 (713)	71,1 (4347)	0,0 (0)	100,0 (6117)
	65 a 79 anos	13,6 (1967)	14,0 (2024)	72,3 (10426)	0,0 (0)	100,0 (14417)
	Mais de 80 anos	16,5 (406)	20,1 (495)	63,4 (1558)	0,0 (0)	100,0 (2459)
2016	0 a 19 anos	0,0 (0)	0,0 (0)	0,0 (0)	0,0 (0)	0,0 (0)
	20 a 34 anos	0,0 (0)	50,0 (1)	50,0 (1)	0,0 (0)	100,0 (2)
	35 a 49 anos	20,9 (53)	15,7 (40)	63,4 (161)	0,0 (0)	100,0 (254)
	50 a 64 anos	18,0 (1041)	11,8 (684)	70,1 (4050)	0,0 (0)	100,0 (5775)
	65 a 79 anos	14,0 (1897)	14,4 (1949)	71,6 (9714)	0,0 (0)	100,0 (13560)
	Mais de 80 anos	17,9 (441)	19,2 (471)	62,9 (1547)	0,0 (0)	100,0 (2459)
2017	0 a 19 anos	40,0 (2)	0,0 (0)	60,0 (3)	0,0 (0)	100,0 (5)
	20 a 34 anos	20,0 (1)	20,0 (1)	60,0 (3)	0,0 (0)	100,0 (5)
	35 a 49 anos	23,7 (45)	8,9 (17)	67,4 (128)	0,0 (0)	100,0 (190)
	50 a 64 anos	19,2 (1046)	12,4 (674)	68,5 (3732)	0,0 (0)	100,0 (5452)
	65 a 79 anos	15,6 (2078)	14,5 (1933)	69,9 (9317)	0,0 (0)	100,0 (13328)
	Mais de 80 anos	18,1 (453)	18,9 (474)	63,0 (1579)	0,0 (0)	100,0 (2506)
2018	0 a 19 anos	0,0 (0)	0,0 (0)	50,0 (1)	50,0 (1)	100,0 (2)
	20 a 34 anos	40,0 (2)	0,0 (0)	20,0 (1)	40,0 (2)	100,0 (5)
	35 a 49 anos	33,7 (118)	7,1 (25)	34,0 (119)	25,1 (88)	100,0 (350)
	50 a 64 anos	31,6 (2909)	8,0 (732)	41,0 (3772)	19,4 (1781)	100,0 (9194)
	65 a 79 anos	23,3 (4310)	11,1 (2059)	52,1 (9642)	13,4 (2485)	100,0 (18496)
	Mais de 80 anos	18,6 (566)	17,4 (530)	53,2 (1620)	10,8 (328)	100,0 (3044)
2019	0 a 19 anos	4,5 (1)	0,0 (0)	0,0 (0)	95,5 (21)	100,0 (22)
	20 a 34 anos	3,8 (1)	0,0 (0)	0,0 (0)	96,2 (25)	100,0 (26)
	35 a 49 anos	35,8 (153)	4,2 (18)	10,5 (45)	49,4 (211)	100,0 (427)
	50 a 64 anos	35,2 (3041)	6,4 (553)	15,9 (1373)	42,4 (3663)	100,0 (8630)
	65 a 79 anos	28,3 (4260)	10,2 (1531)	25,7 (3875)	35,8 (5385)	100,0 (15051)
	Mais de 80 anos	21,5 (482)	18,1 (406)	32,2 (724)	28,3 (635)	100,0 (2247)

Tabela 5: Distribuição dos casos de câncer de próstata sem informação de diagnóstico no SUS segundo faixa etária. Brasil, 2013 a 2019.

Ano	Faixa Etária	Total % (N)
2013	0 a 19 anos	0,0 (9)
	20 a 34 anos	0,0 (8)
	35 a 49 anos	1,7 (628)
	50 a 64 anos	33,9 (12261)
	65 a 79 anos	55,8 (20159)
	Mais de 80 anos	8,4 (3049)
	Ignorada	0,1 (19)
	Total	100,0 (36133)
2014	0 a 19 anos	0,1 (10)
	20 a 34 anos	0,0 (3)
	35 a 49 anos	2,0 (331)
	50 a 64 anos	38,6 (6521)
	65 a 79 anos	52,9 (8928)
	Mais de 80 anos	6,4 (1073)
	Ignorada	0,1 (11)
	Total	100,0 (16877)
2015	0 a 19 anos	0,0 (6)
	20 a 34 anos	0,0 (5)
	35 a 49 anos	2,2 (307)
	50 a 64 anos	40,4 (5579)
	65 a 79 anos	51,4 (7097)
	Mais de 80 anos	5,7 (783)
	Ignorada	0,1 (17)
	Total	100,0 (13794)
2016	0 a 19 anos	0,1 (9)
	20 a 34 anos	0,0 (3)
	35 a 49 anos	2,2 (246)
	50 a 64 anos	41,4 (4678)
	65 a 79 anos	51,7 (5834)
	Mais de 80 anos	4,5 (511)
	Ignorada	0,1 (7)
	Total	100,0 (11288)
2017	0 a 19 anos	0,1 (8)
	20 a 34 anos	0,1 (6)
	35 a 49 anos	2,4 (274)
	50 a 64 anos	42,4 (4854)
	65 a 79 anos	50,8 (5811)
	Mais de 80 anos	4,1 (472)
	Ignorada	0,1 (10)
	Total	100,0 (11435)
2018	0 a 19 anos	0,1 (4)
	20 a 34 anos	0,1 (4)
	35 a 49 anos	2,1 (163)
	50 a 64 anos	41,4 (3150)
	65 a 79 anos	51,9 (3943)
	Mais de 80 anos	4,4 (334)
	Ignorada	0,1 (5)
	Total	100,0 (7603)
2019	0 a 19 anos	0,2 (7)
	20 a 34 anos	0,1 (3)
	35 a 49 anos	2,1 (72)
	50 a 64 anos	39,6 (1389)
	65 a 79 anos	53,3 (1872)
	Mais de 80 anos	4,8 (167)
	Ignorada	0,0 (1)
	Total	100,0 (3511)



Tabela 6: Distribuição dos casos de câncer de próstata segundo Regiões de residência do Brasil e tempo até o primeiro tratamento no SUS, 2013 a 2019.

Ano	Região	0 a 30 dias	31 a 60 dias	Mais de 60 dias	Sem Informação de tratamento	Total
		% (N)	% (N)	% (N)	% (N)	% (N)
2013	Norte	12,8 (90)	9,3 (65)	77,9 (547)	0,0 (0)	100,0 (702)
	Nordeste	18,1 (923)	15,6 (796)	66,3 (3375)	0,0 (0)	100,0 (5094)
	Centro-Oeste	14,2 (207)	16,2 (236)	69,7 (1018)	0,0 (0)	100,0 (1461)
	Sudeste	15,2 (1734)	12,2 (1391)	72,7 (8311)	0,0 (0)	100,0 (11436)
	Sul	20,1 (806)	14,1 (565)	65,8 (2640)	0,0 (0)	100,0 (4011)
2014	Norte	15,7 (859)	16,4 (898)	67,9 (3724)	0,0 (0)	100,0 (5481)
	Nordeste	14,5 (221)	13,1 (200)	72,4 (1103)	0,0 (0)	100,0 (1524)
	Centro-Oeste	14,9 (1748)	11,8 (1384)	73,4 (8625)	0,0 (0)	100,0 (11757)
	Sudeste	17,4 (702)	15,1 (608)	67,5 (2716)	0,0 (0)	100,0 (4026)
	Sul	9,8 (71)	16,0 (116)	74,2 (539)	0,0 (0)	100,0 (726)
2015	Norte	14,4 (213)	15,5 (229)	70,1 (1034)	0,0 (0)	100,0 (1476)
	Nordeste	15,2 (1728)	12,3 (1404)	72,5 (8262)	0,0 (0)	100,0 (11394)
	Centro-Oeste	16,5 (683)	14,6 (606)	68,9 (2857)	0,0 (0)	100,0 (4146)
	Sudeste	12,9 (112)	14,6 (126)	72,5 (627)	0,0 (0)	100,0 (865)
	Sul	15,4 (817)	16,9 (896)	67,6 (3580)	0,0 (0)	100,0 (5293)
2016	Norte	15,4 (1614)	12,6 (1321)	72,0 (7542)	0,0 (0)	100,0 (10477)
	Nordeste	16,7 (668)	15,6 (623)	67,7 (2706)	0,0 (0)	100,0 (3997)
	Centro-Oeste	12,2 (106)	14,4 (126)	73,4 (640)	0,0 (0)	100,0 (872)
	Sudeste	15,1 (800)	17,2 (907)	67,7 (3579)	0,0 (0)	100,0 (5286)
	Sul	16,2 (209)	13,7 (177)	70,1 (905)	0,0 (0)	100,0 (1291)
2017	Norte	19,3 (752)	15,8 (618)	64,9 (2535)	0,0 (0)	100,0 (3905)
	Nordeste	17,9 (199)	14,2 (158)	59,5 (663)	8,4 (94)	100,0 (1114)
	Centro-Oeste	18,0 (1358)	13,4 (1009)	46,8 (3523)	21,7 (1634)	100,0 (7524)
	Sudeste	26,6 (415)	14,7 (229)	50,6 (789)	8,1 (126)	100,0 (1559)
	Sul	28,3 (4442)	7,8 (1230)	49,2 (7707)	14,7 (2301)	100,0 (15680)
2018	Norte	18,8 (175)	11,5 (107)	25,6 (238)	44,0 (409)	100,0 (929)
	Nordeste	17,5 (1153)	11,2 (740)	23,1 (1522)	48,1 (3170)	100,0 (6585)
	Centro-Oeste	30,3 (434)	13,2 (189)	25,0 (358)	31,4 (449)	100,0 (1430)
	Sudeste	35,6 (4717)	7,4 (985)	21,7 (2878)	35,2 (4662)	100,0 (13242)
	Sul	34,6 (1459)	11,5 (487)	24,2 (1021)	29,6 (1250)	100,0 (4217)
2019	Norte	21,0 (21)	17,0 (17)	36,0 (36)	26,0 (26)	100,0 (100)
	Nordeste	18,8 (148)	21,5 (170)	36,9 (291)	22,8 (180)	100,0 (789)
	Centro-Oeste	24,1 (60)	21,7 (54)	31,7 (79)	22,5 (56)	100,0 (249)
	Sudeste	12,9 (338)	14,5 (381)	25,1 (660)	47,5 (1248)	100,0 (2627)
	Sul	25,4 (317)	21,7 (271)	24,6 (306)	28,3 (352)	100,0 (1246)

Tabela 7: Distribuição dos casos de câncer de próstata sem informação de diagnóstico no SUS segundo Regiões de residência do Brasil, 2013 a 2019.

Ano	Região	Total
		% (N)
2013	Norte	3,4 (1227)
	Nordeste	23,9 (8635)
	Centro-Oeste	5,9 (2114)
	Sudeste	49,8 (17988)
	Sul	17,1 (6169)
	Total	100,0 (36133)
2014	Norte	2,9 (486)
	Nordeste	20,9 (3528)
	Centro-Oeste	6,5 (1101)
	Sudeste	53,7 (9063)
	Sul	16,0 (2699)
	Total	100,0 (16877)
2015	Norte	2,5 (351)
	Nordeste	18,6 (2564)
	Centro-Oeste	7,5 (1028)
	Sudeste	54,7 (7542)
	Sul	16,7 (2309)
	Total	100,0 (13794)
2016	Norte	2,4 (267)
	Nordeste	17,8 (2005)
	Centro-Oeste	7,8 (876)
	Sudeste	56,0 (6322)
	Sul	16,1 (1818)
	Total	100,0 (11288)
2017	Norte	3,0 (342)
	Nordeste	16,8 (1923)
	Centro-Oeste	7,1 (814)
	Sudeste	58,5 (6685)
	Sul	14,6 (1671)
	Total	100,0 (11435)
2018	Norte	3,1 (233)
	Nordeste	19,5 (1479)
	Centro-Oeste	6,9 (528)
	Sudeste	56,0 (4254)
	Sul	14,6 (1109)
	Total	100,0 (7603)
2019	Norte	3,9 (137)
	Nordeste	21,1 (742)
	Centro-Oeste	7,8 (275)
	Sudeste	54,6 (1918)
	Sul	12,5 (439)
	Total	100,0 (3511)

Gráfico 1: Número de casos de câncer de mama feminina tratados no SUS com e sem informação de diagnóstico. Brasil, 2013 a 2019.




Tabela 1: Distribuição dos casos de câncer de mama feminina segundo ano do diagnóstico e tempo até o primeiro tratamento. Brasil, 2013 a 2019.

Ano	0 a 30 dias	31 a 60 dias	Mais de 60 dias	Sem Informação de tratamento	Total
	%(N)	%(N)	%(N)	%(N)	%(N)
2013	27,8 (9510)	19,0 (6500)	53,1 (18146)	0,0 (10)	100,0 (34166)
2014	26,6 (8964)	18,8 (6344)	53,7 (18119)	1,0 (328)	100,0 (33755)
2015	26,1 (8701)	19,9 (6650)	52,8 (17631)	1,2 (404)	100,0 (33386)
2016	25,3 (8752)	20,8 (7213)	52,7 (18223)	1,2 (411)	100,0 (34599)
2017	24,4 (8191)	20,7 (6926)	53,5 (17924)	1,4 (486)	100,0 (33527)
2018	30,5 (10686)	20,4 (7127)	43,6 (15252)	5,5 (1927)	100,0 (34992)
2019	29,7 (10248)	20,3 (7008)	24,7 (8510)	25,2 (8687)	100,0 (34453)

Tabela 2: Distribuição dos casos de câncer de mama feminina segundo tempo e tipo de modalidade terapêutica do primeiro tratamento. Brasil, 2013 a 2019.

Ano	Modalidade terapêutica	0 a 30 dias	31 a 60 dias	Mais de 60 dias	Total
		% (N)	% (N)	% (N)	% (N)
2013	Cirurgia	48,1 (5764)	17,8 (2129)	34,2 (4099)	100,0 (11992)
	Quimio+Radio	15,4 (10)	21,5 (14)	63,1 (41)	100,0 (65)
	Quimioterapia	17,6 (3383)	20,6 (3954)	61,8 (11859)	100,0 (19196)
	Radioterapia	12,2 (353)	13,9 (403)	74,0 (2147)	100,0 (2903)
2014	Cirurgia	45,7 (5382)	18,5 (2181)	35,8 (4224)	100,0 (11787)
	Quimio+Radio	15,1 (11)	17,8 (13)	67,1 (49)	100,0 (73)
	Quimioterapia	17,4 (3306)	19,9 (3769)	62,7 (11875)	100,0 (18950)
	Radioterapia	10,1 (265)	14,6 (381)	75,3 (1971)	100,0 (2617)
2015	Cirurgia	44,6 (5303)	19,1 (2273)	36,2 (4306)	100,0 (11882)
	Quimio+Radio	0,0 (7)	0,0 (11)	0,0 (42)	0,0 (60)
	Quimioterapia	17,1 (3179)	21,6 (4022)	61,3 (11411)	100,0 (18612)
	Radioterapia	8,7 (212)	14,2 (344)	77,1 (1872)	100,0 (2428)
2016	Cirurgia	43,5 (5092)	20,2 (2369)	36,3 (4248)	100,0 (11709)
	Quimio+Radio	0,0 (3)	0,0 (14)	0,0 (64)	0,0 (81)
	Quimioterapia	17,2 (3422)	22,5 (4470)	60,3 (12012)	100,0 (19904)
	Radioterapia	9,4 (235)	14,4 (360)	76,1 (1899)	100,0 (2494)
2017	Cirurgia	44,4 (4650)	20,2 (2120)	35,4 (3712)	100,0 (10482)
	Quimio+Radio	12,5 (9)	18,1 (13)	69,4 (50)	100,0 (72)
	Quimioterapia	16,8 (3358)	22,3 (4450)	60,9 (12136)	100,0 (19944)
	Radioterapia	6,8 (174)	13,5 (343)	79,7 (2026)	100,0 (2543)
2018	Cirurgia	68,9 (7084)	12,1 (1249)	19,0 (1953)	100,0 (10286)
	Quimio+Radio	0,0 (10)	0,0 (20)	0,0 (37)	0,0 (67)
	Quimioterapia	16,8 (3416)	26,9 (5473)	56,3 (11461)	100,0 (20350)
	Radioterapia	7,5 (176)	16,3 (385)	76,2 (1801)	100,0 (2362)
2019	Cirurgia	86,6 (5899)	6,5 (442)	6,9 (467)	100,0 (6808)
	Quimio+Radio	0,0 (4)	0,0 (11)	0,0 (22)	0,0 (37)
	Quimioterapia	23,8 (4228)	35,3 (6288)	40,9 (7280)	100,0 (17796)
	Radioterapia	10,4 (117)	23,7 (267)	65,9 (741)	100,0 (1125)

Tabela 3: Distribuição dos casos de câncer de mama feminina sem informação de diagnóstico no SUS segundo modalidade terapêutica do primeiro tratamento. Brasil, 2013 a 2019.

Ano	Modalidade terapêutica	Total % (N)
2013	Cirurgia	21,2 (10974)
	Químio+Radio	0,4 (213)
	Quimioterapia	64,6 (33386)
	Radioterapia	13,7 (7087)
	Total	100,0 (51660)
2014	Cirurgia	36,4 (5190)
	Químio+Radio	0,2 (25)
	Quimioterapia	57,9 (8254)
	Radioterapia	5,5 (779)
	Total	100,0 (14248)
2015	Cirurgia	45,7 (5171)
	Químio+Radio	0,0 (5)
	Quimioterapia	50,5 (5710)
	Radioterapia	3,8 (429)
	Total	100,0 (11315)
2016	Cirurgia	52,1 (5139)
	Químio+Radio	0,1 (9)
	Quimioterapia	45,0 (4436)
	Radioterapia	2,8 (275)
	Total	100,0 (9859)
2017	Cirurgia	54,8 (5593)
	Químio+Radio	0,0 (4)
	Quimioterapia	42,9 (4375)
	Radioterapia	2,3 (237)
	Total	100,0 (10209)
2018	Cirurgia	50,9 (5485)
	Químio+Radio	0,1 (9)
	Quimioterapia	47,2 (5089)
	Radioterapia	1,8 (197)
	Total	100,0 (10780)
2019	Cirurgia	50,5 (2243)
	Químio+Radio	0,0 (2)
	Quimioterapia	47,6 (2116)
	Radioterapia	1,8 (81)
	Total	100,0 (4442)

Tabela 4: Distribuição dos casos de câncer de mama feminina segundo faixa etária e tempo até o primeiro tratamento no SUS. Brasil, 2013 a 2019.

Ano	Faixa Etária	0 a 30 dias	31 a 60 dias	Mais de 60 dias	Sem Informação de tratamento	Total
		% (N)	% (N)	% (N)	% (N)	% (N)
2013	0 a 19 anos	27,3 (3)	18,2 (2)	54,5 (6)	0,0 (0)	100,0 (11)
	20 a 34 anos	29,6 (422)	21,4 (305)	49,1 (700)	0,0 (0)	100,0 (1427)
	35 a 49 anos	27,8 (2801)	20,7 (2079)	51,5 (5176)	0,0 (2)	100,0 (10058)
	50 a 64 anos	27,8 (3796)	18,4 (2518)	53,8 (7350)	0,0 (2)	100,0 (13666)
	65 a 79 anos	27,7 (2043)	17,6 (1296)	54,6 (4019)	0,1 (6)	100,0 (7364)
	Mais de 80 anos	27,1 (445)	18,3 (300)	54,6 (895)	0,0 (0)	100,0 (1640)
2014	0 a 19 anos	22,2 (2)	22,2 (2)	33,3 (3)	22,2 (2)	100,0 (9)
	20 a 34 anos	30,5 (429)	22,7 (319)	45,9 (645)	0,9 (12)	100,0 (1405)
	35 a 49 anos	26,5 (2631)	20,3 (2018)	52,6 (5232)	0,6 (58)	100,0 (9939)
	50 a 64 anos	25,9 (3501)	18,4 (2481)	54,8 (7394)	0,9 (124)	100,0 (13500)
	65 a 79 anos	27,0 (1986)	16,9 (1247)	54,9 (4045)	1,2 (86)	100,0 (7364)
	Mais de 80 anos	27,0 (415)	18,0 (277)	52,0 (800)	3,0 (46)	100,0 (1538)
2015	0 a 19 anos	15,4 (2)	7,7 (1)	23,1 (3)	53,8 (7)	100,0 (13)
	20 a 34 anos	31,1 (441)	24,7 (350)	43,4 (615)	0,8 (12)	100,0 (1418)
	35 a 49 anos	26,2 (2490)	22,2 (2110)	50,8 (4837)	0,9 (83)	100,0 (9520)
	50 a 64 anos	26,0 (3514)	19,0 (2571)	53,9 (7281)	1,0 (139)	100,0 (13505)
	65 a 79 anos	25,0 (1868)	18,4 (1376)	55,1 (4117)	1,5 (115)	100,0 (7476)
	Mais de 80 anos	26,5 (386)	16,6 (242)	53,5 (778)	3,3 (48)	100,0 (1454)
2016	0 a 19 anos	0,0 (3)	0,0 (2)	0,0 (3)	0,0 (3)	0,0 (11)
	20 a 34 anos	30,9 (487)	24,7 (389)	43,1 (680)	1,3 (20)	100,0 (1576)
	35 a 49 anos	26,8 (2682)	22,2 (2222)	49,9 (4989)	1,0 (99)	100,0 (9992)
	50 a 64 anos	24,2 (3329)	20,7 (2840)	54,2 (7439)	0,9 (122)	100,0 (13730)
	65 a 79 anos	24,2 (1853)	19,1 (1463)	55,2 (4226)	1,4 (108)	100,0 (7650)
	Mais de 80 anos	24,3 (398)	18,1 (297)	54,0 (886)	3,6 (59)	100,0 (1640)
2017	0 a 19 anos	37,5 (3)	12,5 (1)	37,5 (3)	12,5 (1)	100,0 (8)
	20 a 34 anos	31,9 (432)	25,0 (339)	41,7 (565)	1,4 (19)	100,0 (1355)
	35 a 49 anos	25,4 (2390)	22,8 (2150)	50,8 (4792)	1,0 (92)	100,0 (9424)
	50 a 64 anos	23,7 (3215)	20,5 (2784)	54,7 (7414)	1,1 (150)	100,0 (13563)
	65 a 79 anos	23,2 (1752)	17,9 (1347)	57,0 (4299)	1,9 (146)	100,0 (7544)
	Mais de 80 anos	24,4 (399)	18,7 (305)	52,1 (851)	4,8 (78)	100,0 (1633)
2018	0 a 19 anos	73,9 (119)	0,0 (0)	1,2 (2)	24,8 (40)	100,0 (161)
	20 a 34 anos	43,2 (676)	19,1 (299)	27,5 (431)	10,2 (160)	100,0 (1566)
	35 a 49 anos	31,3 (2952)	22,0 (2077)	41,2 (3882)	5,5 (518)	100,0 (9429)
	50 a 64 anos	29,7 (4096)	21,1 (2909)	44,8 (6188)	4,4 (607)	100,0 (13800)
	65 a 79 anos	28,5 (2320)	18,9 (1541)	47,4 (3861)	5,2 (426)	100,0 (8148)
	Mais de 80 anos	27,7 (523)	15,9 (301)	47,0 (888)	9,3 (176)	100,0 (1888)
2019	0 a 19 anos	50,0 (100)	1,5 (3)	0,0 (0)	48,5 (97)	100,0 (200)
	20 a 34 anos	35,6 (696)	17,2 (336)	14,1 (276)	33,1 (646)	100,0 (1954)
	35 a 49 anos	30,1 (2951)	22,5 (2206)	23,2 (2277)	24,2 (2376)	100,0 (9810)
	50 a 64 anos	29,3 (3882)	20,3 (2689)	26,1 (3449)	24,3 (3210)	100,0 (13230)
	65 a 79 anos	28,0 (2145)	19,5 (1498)	27,3 (2096)	25,1 (1925)	100,0 (7664)
	Mais de 80 anos	29,7 (474)	17,3 (276)	25,8 (412)	27,1 (433)	100,0 (1595)

Tabela 5: Distribuição dos casos de câncer de mama feminina sem informação de diagnóstico no SUS segundo faixa etária. Brasil, 2013 a 2019.

Ano	Faixa Etária	Total % (N)
2013	0 a 19 anos	0,6 (325)
	20 a 34 anos	6,0 (3085)
	35 a 49 anos	33,5 (17325)
	50 a 64 anos	38,4 (19820)
	65 a 79 anos	18,3 (9466)
	Mais de 80 anos	3,1 (1613)
	IGNORADA	0,1 (26)
	Total	100,0 (51660)
2014	0 a 19 anos	1,5 (216)
	20 a 34 anos	8,0 (1141)
	35 a 49 anos	33,8 (4818)
	50 a 64 anos	36,2 (5159)
	65 a 79 anos	16,9 (2403)
	Mais de 80 anos	3,4 (483)
	Ignorada	0,2 (28)
	Total	100,0 (14248)
2015	0 a 19 anos	2,1 (242)
	20 a 34 anos	8,9 (1005)
	35 a 49 anos	34,0 (3844)
	50 a 64 anos	36,0 (4074)
	65 a 79 anos	15,5 (1752)
	Mais de 80 anos	3,3 (376)
	Ignorada	0,2 (22)
	Total	100,0 (11315)
2016	0 a 19 anos	2,9 (282)
	20 a 34 anos	9,5 (940)
	35 a 49 anos	34,4 (3387)
	50 a 64 anos	35,2 (3475)
	65 a 79 anos	14,9 (1472)
	Mais de 80 anos	2,9 (282)
	Ignorada	0,2 (21)
	Total	100,0 (9859)
2017	0 a 19 anos	2,1 (214)
	20 a 34 anos	9,1 (924)
	35 a 49 anos	34,7 (3546)
	50 a 64 anos	35,9 (3662)
	65 a 79 anos	15,0 (1527)
	Mais de 80 anos	3,2 (329)
	Ignorada	0,1 (7)
	Total	100,0 (10209)
2018	0 a 19 anos	1,4 (156)
	20 a 34 anos	8,5 (913)
	35 a 49 anos	34,7 (3739)
	50 a 64 anos	37,2 (4005)
	65 a 79 anos	15,6 (1678)
	Mais de 80 anos	2,6 (284)
	Ignorada	0,0 (5)
	Total	100,0 (10780)
2019	0 a 19 anos	1,1 (50)
	20 a 34 anos	8,1 (359)
	35 a 49 anos	33,2 (1474)
	50 a 64 anos	35,5 (1578)
	65 a 79 anos	18,7 (832)
	Mais de 80 anos	3,3 (147)
	Ignorada	0,0 (2)
	Total	100,0 (4442)

Tabela 6: Distribuição dos casos de câncer de mama feminina segundo Regiões de residência do Brasil e tempo até o primeiro tratamento no SUS, 2013 a 2019.

Ano	Região	0 a 30 dias	31 a 60 dias	Mais de 60 dias	Sem Informação de tratamento	Total
		% (N)	% (N)	% (N)	% (N)	% (N)
2013	Norte	23,4 (264)	18,0 (203)	58,6 (661)	0,0 (0)	100,0 (1128)
	Nordeste	30,0 (2303)	21,5 (1652)	48,4 (3719)	0,0 (3)	100,0 (7677)
	Centro-Oeste	29,3 (581)	20,6 (408)	50,1 (993)	0,1 (1)	100,0 (1983)
	Sudeste	23,5 (3877)	17,8 (2931)	58,7 (9670)	0,0 (6)	100,0 (16484)
	Sul	36,0 (2485)	18,9 (1306)	45,0 (3103)	0,0 (0)	100,0 (6894)
2014	Norte	22,5 (262)	13,0 (151)	64,2 (747)	0,3 (3)	100,0 (1163)
	Nordeste	27,6 (2147)	21,5 (1672)	49,3 (3836)	1,6 (126)	100,0 (7781)
	Centro-Oeste	27,4 (542)	20,0 (396)	51,3 (1016)	1,4 (27)	100,0 (1981)
	Sudeste	23,4 (3738)	17,2 (2748)	58,8 (9383)	0,6 (90)	100,0 (15959)
	Sul	33,1 (2275)	20,0 (1377)	45,7 (3137)	1,2 (82)	100,0 (6871)
2015	Norte	23,6 (279)	17,7 (209)	58,0 (686)	0,8 (9)	100,0 (1183)
	Nordeste	26,7 (1958)	22,2 (1630)	49,3 (3616)	1,8 (133)	100,0 (7337)
	Centro-Oeste	27,6 (543)	20,0 (393)	51,1 (1006)	1,3 (25)	100,0 (1967)
	Sudeste	23,4 (3701)	18,6 (2940)	57,2 (9065)	0,8 (130)	100,0 (15836)
	Sul	31,4 (2220)	20,9 (1478)	46,1 (3258)	1,5 (107)	100,0 (7063)
2016	Norte	21,0 (297)	18,5 (261)	58,1 (821)	2,4 (34)	100,0 (1413)
	Nordeste	26,0 (2056)	23,1 (1829)	49,4 (3909)	1,6 (124)	100,0 (7918)
	Centro-Oeste	29,5 (639)	21,4 (463)	47,5 (1030)	1,7 (36)	100,0 (2168)
	Sudeste	21,9 (3482)	19,6 (3104)	57,6 (9149)	0,9 (141)	100,0 (15876)
	Sul	31,5 (2278)	21,5 (1556)	45,9 (3314)	1,1 (76)	100,0 (7224)
2017	Norte	25,8 (353)	16,5 (225)	56,2 (768)	1,5 (20)	100,0 (1366)
	Nordeste	22,8 (1739)	22,5 (1713)	52,6 (4008)	2,2 (166)	100,0 (7626)
	Centro-Oeste	27,4 (555)	20,7 (419)	50,6 (1026)	1,4 (28)	100,0 (2028)
	Sudeste	22,4 (3473)	19,7 (3047)	56,9 (8814)	1,1 (168)	100,0 (15502)
	Sul	29,6 (2071)	21,7 (1522)	47,2 (3308)	1,5 (104)	100,0 (7005)
2018	Norte	31,8 (452)	18,6 (265)	45,6 (648)	4,0 (57)	100,0 (1422)
	Nordeste	27,1 (2312)	19,8 (1684)	43,6 (3717)	9,5 (807)	100,0 (8520)
	Centro-Oeste	35,7 (781)	20,8 (454)	39,2 (858)	4,3 (93)	100,0 (2186)
	Sudeste	28,9 (4561)	20,1 (3171)	47,0 (7414)	4,0 (628)	100,0 (15774)
	Sul	36,4 (2580)	21,9 (1553)	36,9 (2615)	4,8 (342)	100,0 (7090)
2019	Norte	34,2 (460)	17,1 (230)	22,9 (308)	25,9 (348)	100,0 (1346)
	Nordeste	27,8 (2313)	20,5 (1706)	23,4 (1947)	28,2 (2347)	100,0 (8313)
	Centro-Oeste	35,8 (717)	19,6 (392)	26,4 (528)	18,3 (366)	100,0 (2003)
	Sudeste	28,1 (4400)	20,6 (3228)	26,8 (4203)	24,5 (3845)	100,0 (15676)
	Sul	33,1 (2358)	20,4 (1452)	21,4 (1524)	25,0 (1781)	100,0 (7115)



Tabela 7: Distribuição dos casos de câncer de mama feminina sem informação de diagnóstico no SUS segundo Regiões de residência do Brasil, 2013 a 2019.

Ano	Região	Total
		% (N)
2013	Norte	3,7 (1930)
	Nordeste	22,3 (11512)
	Centro-Oeste	5,8 (2984)
	Sudeste	46,4 (23948)
	Sul	21,8 (11286)
	Total	100,0 (51660)
2014	Norte	4,9 (693)
	Nordeste	21,1 (3007)
	Centro-Oeste	7,9 (1123)
	Sudeste	46,6 (6635)
	Sul	19,6 (2790)
	Total	100,0 (14248)
2015	Norte	4,2 (479)
	Nordeste	22,9 (2595)
	Centro-Oeste	6,8 (773)
	Sudeste	47,0 (5315)
	Sul	19,0 (2153)
	Total	100,0 (11315)
2016	Norte	4,0 (393)
	Nordeste	23,7 (2332)
	Centro-Oeste	8,9 (881)
	Sudeste	44,1 (4349)
	Sul	19,3 (1904)
	Total	100,0 (9859)
2017	Norte	3,8 (389)
	Nordeste	23,8 (2428)
	Centro-Oeste	8,9 (910)
	Sudeste	43,4 (4432)
	Sul	20,1 (2050)
	Total	100,0 (10209)
2018	Norte	3,6 (383)
	Nordeste	26,6 (2870)
	Centro-Oeste	6,8 (732)
	Sudeste	42,7 (4603)
	Sul	20,3 (2192)
	Total	100,0 (10780)
2019	Norte	3,9 (174)
	Nordeste	20,2 (897)
	Centro-Oeste	7,0 (311)
	Sudeste	49,6 (2203)
	Sul	19,3 (857)
	Total	100,0 (4442)

Gráfico 1: Número de casos de câncer de cólon e reto tratados no SUS com e sem informação de diagnóstico. Brasil, 2013 a 2019.




Tabela 1: Distribuição dos casos de câncer cólon e reto segundo ano do diagnóstico e tempo até o primeiro tratamento. Brasil, 2013 a 2019.

Ano	0 a 30 dias	31 a 60 dias	Mais de 60 dias	Sem Informação de tratamento	Total
	%(N)	%(N)	%(N)	%(N)	%(N)
2013	30,7 (4512)	23,7 (3475)	45,6 (6705)	0,0 (0)	100,0 (14692)
2014	29,6 (4392)	23,6 (3507)	46,8 (6959)	0,0 (1)	100,0 (14859)
2015	30,0 (4625)	24,1 (3708)	45,9 (7080)	0,0 (0)	100,0 (15413)
2016	30,8 (4945)	24,4 (3918)	44,7 (7172)	0,0 (0)	100,0 (16035)
2017	31,0 (4896)	24,5 (3883)	44,5 (7040)	0,0 (0)	100,0 (15819)
2018	39,8 (9226)	15,6 (3627)	29,4 (6816)	15,3 (3541)	100,0 (23210)
2019	37,4 (9077)	13,0 (3163)	16,4 (3975)	33,2 (8059)	100,0 (24274)

Tabela 2: Distribuição dos casos de câncer de cólon e reto segundo tempo e tipo de modalidade terapêutica do primeiro tratamento. Brasil, 2013 a 2019.

Ano	Modalidade terapêutica	0 a 30 dias	31 a 60 dias	Mais de 60 dias	Total
		% (N)	% (N)	% (N)	% (N)
2013	Cirurgia	62,1 (2264)	14,2 (518)	23,7 (864)	100,0 (3646)
	Quimio+Radio	12,6 (68)	25,9 (140)	61,5 (332)	100,0 (540)
	Quimioterapia	21,9 (1869)	27,7 (2360)	50,4 (4298)	100,0 (8527)
	Radioterapia	15,7 (311)	23,1 (457)	61,2 (1211)	100,0 (1979)
2014	Cirurgia	60,6 (2266)	14,6 (546)	24,8 (926)	100,0 (3738)
	Quimio+Radio	7,8 (43)	28,8 (158)	63,4 (348)	100,0 (549)
	Quimioterapia	20,7 (1762)	27,6 (2349)	51,6 (4389)	100,0 (8500)
	Radioterapia	15,5 (321)	21,9 (454)	62,6 (1296)	100,0 (2071)
2015	Cirurgia	63,3 (2462)	13,3 (519)	23,3 (908)	100,0 (3889)
	Quimio+Radio	0,0 (60)	0,0 (162)	0,0 (330)	0,0 (552)
	Quimioterapia	20,3 (1818)	28,5 (2556)	51,2 (4585)	100,0 (8959)
	Radioterapia	14,2 (285)	23,4 (471)	62,4 (1257)	100,0 (2013)
2016	Cirurgia	65,3 (2459)	12,7 (480)	22,0 (828)	100,0 (3767)
	Quimio+Radio	0,0 (48)	0,0 (141)	0,0 (331)	0,0 (520)
	Quimioterapia	22,0 (2134)	29,0 (2810)	49,0 (4750)	100,0 (9694)
	Radioterapia	14,8 (304)	23,7 (487)	61,5 (1263)	100,0 (2054)
2017	Cirurgia	68,5 (2422)	12,8 (454)	18,7 (662)	100,0 (3538)
	Quimio+Radio	10,2 (46)	31,9 (144)	57,9 (261)	100,0 (451)
	Quimioterapia	22,1 (2161)	28,5 (2782)	49,4 (4832)	100,0 (9775)
	Radioterapia	13,0 (267)	24,5 (503)	62,5 (1285)	100,0 (2055)
2018	Cirurgia	92,9 (6898)	2,8 (208)	4,3 (320)	100,0 (7426)
	Quimio+Radio	0,0 (31)	0,0 (107)	0,0 (269)	0,0 (407)
	Quimioterapia	20,9 (2074)	29,2 (2902)	49,9 (4964)	100,0 (9940)
	Radioterapia	11,8 (223)	21,6 (410)	66,6 (1263)	100,0 (1896)
2019	Cirurgia	97,1 (6918)	1,5 (105)	1,4 (102)	100,0 (7125)
	Quimio+Radio	0,0 (44)	0,0 (109)	0,0 (169)	0,0 (322)
	Quimioterapia	25,3 (1908)	34,8 (2629)	39,9 (3015)	100,0 (7552)
	Radioterapia	17,0 (207)	26,3 (320)	56,7 (689)	100,0 (1216)

Tabela 3: Distribuição dos casos de câncer de cólon e reto sem informação de diagnóstico no SUS segundo modalidade terapêutica do primeiro tratamento. Brasil, 2013 a 2019.

Ano	Modalidade terapêutica	Total % (N)
2013	Cirurgia	50,6 (8617)
	Químio+Radio	1,0 (171)
	Quimioterapia	41,6 (7083)
	Radioterapia	6,7 (1145)
	Total	100,0 (17016)
2014	Cirurgia	78,2 (7181)
	Químio+Radio	0,3 (30)
	Quimioterapia	18,7 (1721)
	Radioterapia	2,7 (251)
	Total	100,0 (9183)
2015	Cirurgia	86,5 (7676)
	Químio+Radio	0,3 (23)
	Quimioterapia	11,5 (1016)
	Radioterapia	1,7 (154)
	Total	100,0 (8869)
2016	Cirurgia	89,7 (7860)
	Químio+Radio	0,4 (35)
	Quimioterapia	8,3 (723)
	Radioterapia	1,6 (141)
	Total	100,0 (8759)
2017	Cirurgia	89,0 (8793)
	Químio+Radio	1,1 (104)
	Quimioterapia	8,1 (796)
	Radioterapia	1,9 (185)
	Total	100,0 (9878)
2018	Cirurgia	71,8 (5152)
	Químio+Radio	3,5 (253)
	Quimioterapia	17,7 (1271)
	Radioterapia	6,9 (495)
	Total	100,0 (7171)
2019	Cirurgia	72,6 (2003)
	Químio+Radio	4,0 (111)
	Quimioterapia	16,6 (457)
	Radioterapia	6,8 (187)
	Total	100,0 (2758)

Tabela 4: Distribuição dos casos de câncer de cólon e reto segundo faixa etária e tempo até o primeiro tratamento no SUS. Brasil, 2013 a 2019.

Ano	Faixa Etária	0 a 30 dias	31 a 60 dias	Mais de 60 dias	Sem Informação de tratamento	Total
		% (N)	% (N)	% (N)	% (N)	% (N)
2013	0 a 19 anos	51,7 (15)	24,1 (7)	24,1 (7)	0,0 (0)	100,0 (29)
	20 a 34 anos	36,7 (206)	24,4 (137)	38,9 (218)	0,0 (0)	100,0 (561)
	35 a 49 anos	30,9 (811)	26,0 (684)	43,1 (1131)	0,0 (0)	100,0 (2626)
	50 a 64 anos	30,1 (1816)	23,8 (1432)	46,1 (2777)	0,0 (0)	100,0 (6025)
	65 a 79 anos	30,8 (1427)	22,6 (1045)	46,6 (2157)	0,0 (0)	100,0 (4629)
	Mais de 80 anos	28,8 (237)	20,7 (170)	50,5 (415)	0,0 (0)	100,0 (822)
2014	0 a 19 anos	37,5 (9)	25,0 (6)	37,5 (9)	0,0 (0)	100,0 (24)
	20 a 34 anos	35,9 (179)	28,3 (141)	35,7 (178)	0,0 (0)	100,0 (498)
	35 a 49 anos	30,3 (764)	23,7 (596)	46,0 (1159)	0,0 (0)	100,0 (2519)
	50 a 64 anos	29,2 (1805)	23,7 (1462)	47,1 (2911)	0,0 (0)	100,0 (6178)
	65 a 79 anos	29,5 (1427)	23,1 (1115)	47,4 (2290)	0,0 (1)	100,0 (4833)
	Mais de 80 anos	25,8 (208)	23,2 (187)	51,1 (412)	0,0 (0)	100,0 (807)
2015	0 a 19 anos	52,2 (12)	13,0 (3)	34,8 (8)	0,0 (0)	100,0 (23)
	20 a 34 anos	34,4 (158)	26,4 (121)	39,2 (180)	0,0 (0)	100,0 (459)
	35 a 49 anos	31,6 (822)	24,3 (631)	44,1 (1145)	0,0 (0)	100,0 (2598)
	50 a 64 anos	30,1 (1979)	24,3 (1593)	45,6 (2995)	0,0 (0)	100,0 (6567)
	65 a 79 anos	29,2 (1462)	23,5 (1175)	47,3 (2363)	0,0 (0)	100,0 (5000)
	Mais de 80 anos	25,1 (192)	24,2 (185)	50,8 (389)	0,0 (0)	100,0 (766)
2016	0 a 19 anos	0,0 (10)	0,0 (6)	0,0 (8)	0,0 (0)	0,0 (24)
	20 a 34 anos	37,1 (184)	24,4 (121)	38,5 (191)	0,0 (0)	100,0 (496)
	35 a 49 anos	33,0 (868)	25,9 (682)	41,0 (1079)	0,0 (0)	100,0 (2629)
	50 a 64 anos	30,7 (2040)	24,4 (1623)	44,9 (2985)	0,0 (0)	100,0 (6648)
	65 a 79 anos	29,7 (1585)	24,3 (1295)	46,0 (2453)	0,0 (0)	100,0 (5333)
	Mais de 80 anos	28,5 (258)	21,1 (191)	50,4 (456)	0,0 (0)	100,0 (905)
2017	0 a 19 anos	21,1 (4)	47,4 (9)	31,6 (6)	0,0 (0)	100,0 (19)
	20 a 34 anos	35,9 (168)	22,9 (107)	41,2 (193)	0,0 (0)	100,0 (468)
	35 a 49 anos	31,1 (791)	27,3 (694)	41,7 (1060)	0,0 (0)	100,0 (2545)
	50 a 64 anos	31,7 (2065)	25,2 (1639)	43,2 (2812)	0,0 (0)	100,0 (6516)
	65 a 79 anos	30,3 (1642)	23,0 (1246)	46,8 (2536)	0,0 (0)	100,0 (5424)
	Mais de 80 anos	26,7 (226)	22,2 (188)	51,1 (433)	0,0 (0)	100,0 (847)
2018	0 a 19 anos	83,6 (271)	1,2 (4)	2,8 (9)	12,3 (40)	100,0 (324)
	20 a 34 anos	57,6 (506)	11,4 (100)	16,4 (144)	14,7 (129)	100,0 (879)
	35 a 49 anos	39,9 (1394)	18,3 (638)	27,9 (975)	13,9 (484)	100,0 (3491)
	50 a 64 anos	36,8 (3283)	17,4 (1548)	31,7 (2822)	14,1 (1261)	100,0 (8914)
	65 a 79 anos	39,1 (3128)	14,2 (1137)	30,7 (2455)	16,1 (1285)	100,0 (8005)
	Mais de 80 anos	40,3 (644)	12,5 (200)	25,7 (411)	21,4 (342)	100,0 (1597)
2019	0 a 19 anos	46,2 (264)	0,5 (3)	0,9 (5)	52,4 (300)	100,0 (572)
	20 a 34 anos	40,7 (488)	9,3 (111)	7,8 (94)	42,3 (507)	100,0 (1200)
	35 a 49 anos	37,0 (1294)	14,8 (519)	16,3 (572)	31,9 (1115)	100,0 (3500)
	50 a 64 anos	36,3 (3343)	14,4 (1323)	18,2 (1681)	31,1 (2865)	100,0 (9212)
	65 a 79 anos	37,7 (3084)	12,6 (1033)	16,7 (1364)	32,9 (2693)	100,0 (8174)
	Mais de 80 anos	37,4 (604)	10,8 (174)	16,0 (259)	35,8 (579)	100,0 (1616)

Tabela 5: Distribuição dos casos de câncer de cólon e reto sem informação de diagnóstico no SUS segundo faixa etária. Brasil, 2013 a 2019.

Ano	Faixa Etária	Total % (N)
2013	0 a 19 anos	5,3 (894)
	20 a 34 anos	6,9 (1173)
	35 a 49 anos	17,4 (2962)
	50 a 64 anos	35,5 (6042)
	65 a 79 anos	28,9 (4918)
	Mais de 80 anos	6,0 (1024)
	Ignorada	0,0 (3)
	Total	100,0 (17016)
2014	0 a 19 anos	5,8 (536)
	20 a 34 anos	7,5 (688)
	35 a 49 anos	14,8 (1363)
	50 a 64 anos	33,6 (3082)
	65 a 79 anos	30,8 (2831)
	Mais de 80 anos	7,4 (681)
	Ignorada	0,0 (2)
	Total	100,0 (9183)
2015	0 a 19 anos	6,9 (609)
	20 a 34 anos	8,6 (765)
	35 a 49 anos	14,9 (1318)
	50 a 64 anos	31,4 (2789)
	65 a 79 anos	30,3 (2686)
	Mais de 80 anos	7,9 (701)
	Ignorada	0,0 (1)
	Total	100,0 (8869)
2016	0 a 19 anos	6,2 (542)
	20 a 34 anos	9,1 (797)
	35 a 49 anos	14,0 (1227)
	50 a 64 anos	31,3 (2740)
	65 a 79 anos	31,4 (2751)
	Mais de 80 anos	8,0 (698)
	Ignorada	0,0 (4)
	Total	100,0 (8759)
2017	0 a 19 anos	5,6 (558)
	20 a 34 anos	8,8 (872)
	35 a 49 anos	14,3 (1414)
	50 a 64 anos	32,5 (3210)
	65 a 79 anos	31,4 (3101)
	Mais de 80 anos	7,3 (722)
	Ignorada	0,0 (1)
	Total	100,0 (9878)
2018	0 a 19 anos	3,4 (245)
	20 a 34 anos	6,2 (443)
	35 a 49 anos	15,2 (1093)
	50 a 64 anos	36,1 (2592)
	65 a 79 anos	32,5 (2329)
	Mais de 80 anos	6,5 (466)
	Ignorada	0,0 (3)
	Total	100,0 (7171)
2019	0 a 19 anos	2,9 (80)
	20 a 34 anos	6,1 (168)
	35 a 49 anos	14,0 (387)
	50 a 64 anos	36,9 (1018)
	65 a 79 anos	32,6 (900)
	Mais de 80 anos	7,3 (202)
	Ignorada	0,1 (3)
	Total	100,0 (2758)

Tabela 6: Distribuição dos casos de câncer de cólon e reto segundo Regiões de residência do Brasil e tempo até o primeiro tratamento no SUS, 2013 a 2019.

Ano	Região	0 a 30 dias	31 a 60 dias	Mais de 60 dias	Sem Informação de tratamento	Total
		% (N)	% (N)	% (N)	% (N)	% (N)
2013	Norte	17,2 (74)	17,2 (74)	65,7 (283)	0,0 (0)	100,0 (431)
	Nordeste	31,0 (722)	25,2 (586)	43,8 (1020)	0,0 (0)	100,0 (2328)
	Centro-Oeste	33,0 (319)	26,1 (252)	40,9 (395)	0,0 (0)	100,0 (966)
	Sudeste	27,4 (2099)	23,1 (1768)	49,5 (3786)	0,0 (0)	100,0 (7653)
	Sul	39,2 (1298)	24,0 (795)	36,8 (1221)	0,0 (0)	100,0 (3314)
2014	Norte	15,8 (65)	16,5 (68)	67,6 (278)	0,0 (0)	100,0 (411)
	Nordeste	28,7 (682)	24,4 (580)	46,9 (1113)	0,0 (0)	100,0 (2375)
	Centro-Oeste	29,2 (279)	24,7 (236)	46,1 (441)	0,0 (0)	100,0 (956)
	Sudeste	27,0 (2074)	23,7 (1819)	49,4 (3796)	0,0 (0)	100,0 (7689)
	Sul	37,7 (1292)	23,5 (804)	38,8 (1331)	0,0 (1)	100,0 (3428)
2015	Norte	18,6 (87)	19,1 (89)	62,3 (291)	0,0 (0)	100,0 (467)
	Nordeste	28,7 (711)	24,9 (617)	46,3 (1146)	0,0 (0)	100,0 (2474)
	Centro-Oeste	31,0 (311)	24,9 (249)	44,1 (442)	0,0 (0)	100,0 (1002)
	Sudeste	28,3 (2208)	23,4 (1828)	48,3 (3771)	0,0 (0)	100,0 (7807)
	Sul	35,7 (1308)	25,3 (925)	39,0 (1430)	0,0 (0)	100,0 (3663)
2016	Norte	21,3 (89)	24,2 (101)	54,4 (227)	0,0 (0)	100,0 (417)
	Nordeste	27,1 (740)	25,5 (697)	47,3 (1291)	0,0 (0)	100,0 (2728)
	Centro-Oeste	36,4 (394)	26,6 (288)	37,0 (401)	0,0 (0)	100,0 (1083)
	Sudeste	28,4 (2240)	23,6 (1864)	48,0 (3789)	0,0 (0)	100,0 (7893)
	Sul	37,9 (1482)	24,7 (968)	37,4 (1464)	0,0 (0)	100,0 (3914)
2017	Norte	16,2 (85)	21,9 (115)	61,8 (324)	0,0 (0)	100,0 (524)
	Nordeste	29,6 (777)	26,8 (703)	43,7 (1147)	0,0 (0)	100,0 (2627)
	Centro-Oeste	34,9 (366)	24,2 (254)	41,0 (430)	0,0 (0)	100,0 (1050)
	Sudeste	28,2 (2208)	23,2 (1818)	48,7 (3815)	0,0 (0)	100,0 (7841)
	Sul	38,7 (1460)	26,3 (993)	35,1 (1324)	0,0 (0)	100,0 (3777)
2018	Norte	26,0 (184)	16,1 (114)	49,4 (350)	8,6 (61)	100,0 (709)
	Nordeste	38,5 (1545)	16,0 (642)	29,6 (1188)	15,9 (637)	100,0 (4012)
	Centro-Oeste	42,2 (600)	20,4 (290)	28,8 (409)	8,6 (122)	100,0 (1421)
	Sudeste	37,7 (4279)	14,3 (1617)	32,2 (3653)	15,8 (1796)	100,0 (11345)
	Sul	45,7 (2618)	16,8 (964)	21,2 (1216)	16,2 (925)	100,0 (5723)
2019	Norte	28,3 (193)	14,5 (99)	25,8 (176)	31,4 (214)	100,0 (682)
	Nordeste	37,8 (1334)	15,3 (540)	19,5 (688)	27,4 (967)	100,0 (3529)
	Centro-Oeste	32,9 (657)	12,2 (244)	11,8 (236)	43,0 (858)	100,0 (1995)
	Sudeste	38,0 (4392)	12,0 (1393)	18,0 (2087)	32,0 (3698)	100,0 (11570)
	Sul	38,5 (2501)	13,7 (887)	12,1 (788)	35,7 (2322)	100,0 (6498)

Tabela 7: Distribuição dos casos de câncer de cólon e reto sem informação de diagnóstico no SUS segundo Regiões de residência do Brasil, 2013 a 2019.

Ano	Região	Total
		% (N)
2013	Norte	2,9 (148)
	Nordeste	19,7 (1000)
	Centro-Oeste	6,1 (310)
	Sudeste	42,4 (2149)
	Sul	28,8 (1458)
	Total	100,0 (5065)
2014	Norte	2,7 (58)
	Nordeste	18,0 (385)
	Centro-Oeste	5,0 (106)
	Sudeste	42,9 (917)
	Sul	31,4 (672)
	Total	100,0 (2138)
2015	Norte	2,9 (55)
	Nordeste	17,8 (335)
	Centro-Oeste	5,4 (101)
	Sudeste	41,2 (775)
	Sul	32,7 (616)
	Total	100,0 (1882)
2016	Norte	3,0 (59)
	Nordeste	17,3 (340)
	Centro-Oeste	6,9 (136)
	Sudeste	42,7 (837)
	Sul	30,0 (588)
	Total	100,0 (1960)
2017	Norte	3,2 (64)
	Nordeste	18,1 (360)
	Centro-Oeste	5,7 (113)
	Sudeste	42,3 (840)
	Sul	30,7 (609)
	Total	100,0 (1986)
2018	Norte	5,4 (64)
	Nordeste	20,4 (240)
	Centro-Oeste	5,4 (64)
	Sudeste	41,5 (488)
	Sul	27,1 (319)
	Total	100,0 (1175)
2019	Norte	6,8 (37)
	Nordeste	18,7 (102)
	Centro-Oeste	7,0 (38)
	Sudeste	49,4 (269)
	Sul	18,2 (99)
	Total	100,0 (545)



Gráfico 1: Número de casos de câncer de pulmão tratados no SUS com e sem informação de diagnóstico. Brasil, 2013 a 2019.




Tabela 1: Distribuição dos casos de câncer de pulmão segundo ano do diagnóstico e tempo até o primeiro tratamento. Brasil, 2013 a 2019.

Ano	0 a 30 dias	31 a 60 dias	Mais de 60 dias	Sem Informação de tratamento	Total
	%(N)	%(N)	%(N)	%(N)	%(N)
2013	45,4 (3531)	27,4 (2131)	27,3 (2122)	0,0 (0)	100,0 (7784)
2014	44,5 (3595)	27,4 (2211)	28,1 (2268)	0,0 (1)	100,0 (8075)
2015	43,5 (3524)	26,9 (2177)	29,6 (2402)	0,0 (0)	100,0 (8103)
2016	43,3 (3725)	26,6 (2290)	30,0 (2578)	0,0 (0)	100,0 (8593)
2017	41,6 (3575)	27,9 (2397)	30,6 (2629)	0,0 (0)	100,0 (8601)
2018	39,6 (4220)	22,4 (2386)	25,0 (2669)	13,0 (1380)	100,0 (10655)
2019	38,1 (3619)	18,5 (1758)	14,0 (1336)	29,4 (2797)	100,0 (9510)

Tabela 2: Distribuição dos casos de câncer de pulmão segundo tempo e tipo de modalidade terapêutica do primeiro tratamento. Brasil, 2013 a 2019.

Ano	Modalidade terapêutica	0 a 30 dias	31 a 60 dias	Mais de 60 dias	Total
		% (N)	% (N)	% (N)	% (N)
2013	Cirurgia	82,9 (476)	8,0 (46)	9,1 (52)	100,0 (574)
	Quimio+Radio	37,3 (28)	25,3 (19)	37,3 (28)	100,0 (75)
	Quimioterapia	42,9 (2248)	30,6 (1603)	26,4 (1383)	100,0 (5234)
	Radioterapia	41,0 (779)	24,4 (463)	34,7 (659)	100,0 (1901)
2014	Cirurgia	83,9 (542)	7,4 (48)	8,7 (56)	100,0 (646)
	Quimio+Radio	24,4 (19)	39,7 (31)	35,9 (28)	100,0 (78)
	Quimioterapia	41,3 (2246)	31,2 (1699)	27,5 (1493)	100,0 (5438)
	Radioterapia	41,2 (788)	22,6 (433)	36,1 (691)	100,0 (1912)
2015	Cirurgia	81,5 (538)	7,4 (49)	11,1 (73)	100,0 (660)
	Quimio+Radio	0,0 (29)	0,0 (21)	0,0 (26)	0,0 (76)
	Quimioterapia	39,7 (2221)	30,7 (1719)	29,6 (1654)	100,0 (5594)
	Radioterapia	41,5 (736)	21,9 (388)	36,6 (649)	100,0 (1773)
2016	Cirurgia	81,5 (591)	7,6 (55)	10,9 (79)	100,0 (725)
	Quimio+Radio	0,0 (15)	0,0 (29)	0,0 (36)	0,0 (80)
	Quimioterapia	41,0 (2398)	29,1 (1701)	29,8 (1743)	100,0 (5842)
	Radioterapia	37,1 (721)	26,0 (505)	37,0 (720)	100,0 (1946)
2017	Cirurgia	84,0 (558)	6,8 (45)	9,2 (61)	100,0 (664)
	Quimio+Radio	23,8 (19)	26,3 (21)	50,0 (40)	100,0 (80)
	Quimioterapia	38,5 (2277)	31,1 (1844)	30,4 (1800)	100,0 (5921)
	Radioterapia	37,2 (721)	25,2 (487)	37,6 (728)	100,0 (1936)
2018	Cirurgia	91,3 (1360)	5,0 (74)	3,8 (56)	100,0 (1490)
	Quimio+Radio	0,0 (14)	0,0 (22)	0,0 (39)	0,0 (75)
	Quimioterapia	36,6 (2162)	30,8 (1819)	32,6 (1924)	100,0 (5905)
	Radioterapia	37,9 (684)	26,1 (471)	36,0 (650)	100,0 (1805)
2019	Cirurgia	96,1 (1480)	2,3 (35)	1,6 (25)	100,0 (1540)
	Quimio+Radio	0,0 (17)	0,0 (9)	0,0 (15)	0,0 (41)
	Quimioterapia	40,9 (1769)	34,6 (1494)	24,5 (1060)	100,0 (4323)
	Radioterapia	43,6 (353)	27,2 (220)	29,2 (236)	100,0 (809)

Tabela 3: Distribuição dos casos de câncer de pulmão sem informação de diagnóstico no SUS segundo modalidade terapêutica do primeiro tratamento. Brasil, 2013 a 2019.

Ano	Modalidade terapêutica	Total % (N)
2013	Cirurgia	29,4 (1491)
	Quimio+Radio	0,6 (31)
	Quimioterapia	46,1 (2334)
	Radioterapia	23,9 (1209)
	Total	100,0 (5065)
2014	Cirurgia	70,4 (1506)
	Quimio+Radio	0,2 (4)
	Quimioterapia	22,0 (471)
	Radioterapia	7,3 (157)
	Total	100,0 (2138)
2015	Cirurgia	81,6 (1536)
	Quimio+Radio	0,2 (3)
	Quimioterapia	13,2 (249)
	Radioterapia	5,0 (94)
	Total	100,0 (1882)
2016	Cirurgia	86,4 (1693)
	Quimio+Radio	0,2 (3)
	Quimioterapia	10,1 (198)
	Radioterapia	3,4 (66)
	Total	100,0 (1960)
2017	Cirurgia	87,6 (1739)
	Quimio+Radio	0,0 (0)
	Quimioterapia	9,8 (195)
	Radioterapia	2,6 (52)
	Total	100,0 (1986)
2018	Cirurgia	76,9 (903)
	Quimio+Radio	0,2 (2)
	Quimioterapia	17,7 (208)
	Radioterapia	5,3 (62)
	Total	100,0 (1175)
2019	Cirurgia	70,1 (382)
	Quimio+Radio	0,0 (0)
	Quimioterapia	25,0 (136)
	Radioterapia	5,0 (27)
	Total	100,0 (545)

Tabela 4: Distribuição dos casos de câncer de pulmão segundo faixa etária e tempo até o primeiro tratamento no SUS. Brasil, 2013 a 2019.

Ano	Faixa Etária	0 a 30 dias	31 a 60 dias	Mais de 60 dias	Sem Informação de tratamento	Total
		% (N)	% (N)	% (N)	% (N)	% (N)
2013	0 a 19 anos	28,6 (4)	0,0 (0)	71,4 (10)	0,0 (0)	100,0 (14)
	20 a 34 anos	41,2 (28)	26,5 (18)	32,4 (22)	0,0 (0)	100,0 (68)
	35 a 49 anos	47,2 (322)	27,0 (184)	25,8 (176)	0,0 (0)	100,0 (682)
	50 a 64 anos	46,8 (1672)	27,5 (982)	25,8 (922)	0,0 (0)	100,0 (3576)
	65 a 79 anos	44,0 (1347)	27,5 (840)	28,5 (872)	0,0 (0)	100,0 (3059)
	Mais de 80 anos	41,0 (158)	27,8 (107)	31,2 (120)	0,0 (0)	100,0 (385)
2014	0 a 19 anos	38,5 (5)	15,4 (2)	46,2 (6)	0,0 (0)	100,0 (13)
	20 a 34 anos	42,4 (28)	16,7 (11)	40,9 (27)	0,0 (0)	100,0 (66)
	35 a 49 anos	49,0 (350)	26,2 (187)	24,8 (177)	0,1 (1)	100,0 (715)
	50 a 64 anos	45,8 (1708)	27,5 (1026)	26,7 (996)	0,0 (0)	100,0 (3730)
	65 a 79 anos	42,6 (1352)	27,8 (884)	29,6 (940)	0,0 (0)	100,0 (3176)
	Mais de 80 anos	40,5 (152)	26,9 (101)	32,5 (122)	0,0 (0)	100,0 (375)
2015	0 a 19 anos	42,9 (6)	0,0 (0)	57,1 (8)	0,0 (0)	100,0 (14)
	20 a 34 anos	32,8 (22)	28,4 (19)	38,8 (26)	0,0 (0)	100,0 (67)
	35 a 49 anos	48,6 (328)	26,5 (179)	24,9 (168)	0,0 (0)	100,0 (675)
	50 a 64 anos	45,2 (1671)	25,9 (959)	28,9 (1068)	0,0 (0)	100,0 (3698)
	65 a 79 anos	41,5 (1381)	27,8 (926)	30,6 (1019)	0,0 (0)	100,0 (3326)
	Mais de 80 anos	35,9 (116)	29,1 (94)	35,0 (113)	0,0 (0)	100,0 (323)
2016	0 a 19 anos	0,0 (8)	0,0 (0)	0,0 (5)	0,0 (0)	0,0 (13)
	20 a 34 anos	44,8 (30)	23,9 (16)	31,3 (21)	0,0 (0)	100,0 (67)
	35 a 49 anos	43,5 (282)	28,8 (187)	27,7 (180)	0,0 (0)	100,0 (649)
	50 a 64 anos	45,1 (1776)	26,5 (1044)	28,3 (1115)	0,0 (0)	100,0 (3935)
	65 a 79 anos	42,0 (1470)	26,4 (924)	31,6 (1104)	0,0 (0)	100,0 (3498)
	Mais de 80 anos	36,9 (159)	27,6 (119)	35,5 (153)	0,0 (0)	100,0 (431)
2017	0 a 19 anos	54,5 (6)	9,1 (1)	36,4 (4)	0,0 (0)	100,0 (11)
	20 a 34 anos	39,2 (20)	21,6 (11)	39,2 (20)	0,0 (0)	100,0 (51)
	35 a 49 anos	45,1 (301)	23,8 (159)	31,1 (208)	0,0 (0)	100,0 (668)
	50 a 64 anos	44,2 (1667)	28,4 (1071)	27,4 (1032)	0,0 (0)	100,0 (3770)
	65 a 79 anos	38,9 (1442)	28,4 (1053)	32,8 (1216)	0,0 (0)	100,0 (3711)
	Mais de 80 anos	35,6 (139)	26,2 (102)	38,2 (149)	0,0 (0)	100,0 (390)
2018	0 a 19 anos	63,5 (40)	3,2 (2)	6,3 (4)	27,0 (17)	100,0 (63)
	20 a 34 anos	48,2 (82)	9,4 (16)	10,6 (18)	31,8 (54)	100,0 (170)
	35 a 49 anos	44,9 (347)	19,2 (148)	21,2 (164)	14,6 (113)	100,0 (772)
	50 a 64 anos	41,5 (1878)	22,2 (1005)	24,8 (1122)	11,4 (517)	100,0 (4522)
	65 a 79 anos	36,8 (1676)	24,2 (1100)	26,5 (1206)	12,5 (568)	100,0 (4550)
	Mais de 80 anos	34,1 (197)	19,9 (115)	26,8 (155)	19,2 (111)	100,0 (578)
2019	0 a 19 anos	33,0 (30)	1,1 (1)	2,2 (2)	63,7 (58)	100,0 (91)
	20 a 34 anos	34,9 (83)	4,2 (10)	3,4 (8)	57,6 (137)	100,0 (238)
	35 a 49 anos	40,8 (330)	12,0 (97)	10,9 (88)	36,3 (293)	100,0 (808)
	50 a 64 anos	40,5 (1565)	19,1 (736)	13,5 (522)	26,9 (1038)	100,0 (3861)
	65 a 79 anos	36,2 (1461)	20,5 (826)	15,7 (632)	27,7 (1119)	100,0 (4038)
	Mais de 80 anos	31,6 (150)	18,6 (88)	17,7 (84)	32,1 (152)	100,0 (474)

Tabela 5: Distribuição dos casos de câncer de pulmão sem informação de diagnóstico no SUS segundo faixa etária. Brasil, 2013 a 2019.

Ano	Faixa Etária	Total % (N)
2013	0 a 19 anos	2,0 (99)
	20 a 34 anos	2,8 (143)
	35 a 49 anos	12,9 (654)
	50 a 64 anos	44,9 (2272)
	65 a 79 anos	34,5 (1748)
	Mais de 80 anos	2,9 (148)
	Ignorada	0,0 (1)
	Total	100,0 (5065)
2014	0 a 19 anos	3,2 (69)
	20 a 34 anos	5,8 (123)
	35 a 49 anos	13,4 (287)
	50 a 64 anos	42,0 (898)
	65 a 79 anos	32,3 (690)
	Mais de 80 anos	3,3 (70)
	Ignorada	0,0 (1)
	Total	100,0 (2138)
2015	0 a 19 anos	3,5 (65)
	20 a 34 anos	6,0 (113)
	35 a 49 anos	14,4 (271)
	50 a 64 anos	40,2 (756)
	65 a 79 anos	32,1 (604)
	Mais de 80 anos	3,9 (73)
	Ignorada	0,0 (0)
	Total	100,0 (1882)
2016	0 a 19 anos	3,5 (68)
	20 a 34 anos	5,8 (114)
	35 a 49 anos	12,2 (240)
	50 a 64 anos	40,7 (797)
	65 a 79 anos	33,8 (662)
	Mais de 80 anos	3,9 (76)
	Ignorada	0,2 (3)
	Total	100,0 (1960)
2017	0 a 19 anos	3,5 (69)
	20 a 34 anos	5,5 (109)
	35 a 49 anos	13,5 (268)
	50 a 64 anos	39,3 (780)
	65 a 79 anos	34,6 (687)
	Mais de 80 anos	3,7 (73)
	Ignorada	0,0 (0)
	Total	100,0 (1986)
2018	0 a 19 anos	3,1 (37)
	20 a 34 anos	4,3 (51)
	35 a 49 anos	11,1 (130)
	50 a 64 anos	40,4 (475)
	65 a 79 anos	37,4 (439)
	Mais de 80 anos	3,6 (42)
	Ignorada	0,1 (1)
	Total	100,0 (1175)
2019	0 a 19 anos	3,3 (18)
	20 a 34 anos	3,5 (19)
	35 a 49 anos	12,8 (70)
	50 a 64 anos	38,2 (208)
	65 a 79 anos	39,1 (213)
	Mais de 80 anos	3,1 (17)
	Ignorada	0,0 (0)
	Total	100,0 (545)

Tabela 6: Distribuição dos casos de câncer de pulmão segundo Regiões de residência do Brasil e tempo até o primeiro tratamento no SUS, 2013 a 2019.

Ano	Região	0 a 30 dias	31 a 60 dias	Mais de 60 dias	Sem Informação de tratamento	Total
		% (N)	% (N)	% (N)	% (N)	% (N)
2013	Norte	43,8 (92)	23,8 (50)	32,4 (68)	0,0 (0)	100,0 (210)
	Nordeste	47,4 (662)	29,4 (411)	23,2 (325)	0,0 (0)	100,0 (1398)
	Centro-Oeste	47,1 (240)	26,9 (137)	26,1 (133)	0,0 (0)	100,0 (510)
	Sudeste	40,4 (1399)	28,8 (999)	30,8 (1067)	0,0 (0)	100,0 (3465)
	Sul	51,7 (1138)	24,3 (534)	24,0 (529)	0,0 (0)	100,0 (2201)
2014	Norte	33,0 (77)	24,5 (57)	42,5 (99)	0,0 (0)	100,0 (233)
	Nordeste	47,3 (684)	26,5 (383)	26,2 (378)	0,0 (0)	100,0 (1445)
	Centro-Oeste	45,5 (235)	28,5 (147)	26,0 (134)	0,0 (0)	100,0 (516)
	Sudeste	38,8 (1336)	29,9 (1030)	31,3 (1080)	0,0 (1)	100,0 (3447)
	Sul	51,9 (1263)	24,4 (594)	23,7 (577)	0,0 (0)	100,0 (2434)
2015	Norte	34,2 (95)	25,5 (71)	40,3 (112)	0,0 (0)	100,0 (278)
	Nordeste	45,9 (701)	26,5 (404)	27,6 (421)	0,0 (0)	100,0 (1526)
	Centro-Oeste	43,5 (239)	31,0 (170)	25,5 (140)	0,0 (0)	100,0 (549)
	Sudeste	38,1 (1268)	28,6 (952)	33,3 (1109)	0,0 (0)	100,0 (3329)
	Sul	50,4 (1221)	24,0 (580)	25,6 (620)	0,0 (0)	100,0 (2421)
2016	Norte	46,8 (131)	21,4 (60)	31,8 (89)	0,0 (0)	100,0 (280)
	Nordeste	46,9 (732)	26,2 (409)	26,9 (419)	0,0 (0)	100,0 (1560)
	Centro-Oeste	46,0 (289)	26,3 (165)	27,7 (174)	0,0 (0)	100,0 (628)
	Sudeste	35,6 (1284)	28,6 (1029)	35,8 (1290)	0,0 (0)	100,0 (3603)
	Sul	51,1 (1289)	24,9 (627)	24,0 (606)	0,0 (0)	100,0 (2522)
2017	Norte	38,2 (99)	22,4 (58)	39,4 (102)	0,0 (0)	100,0 (259)
	Nordeste	43,4 (747)	29,2 (503)	27,5 (473)	0,0 (0)	100,0 (1723)
	Centro-Oeste	42,2 (250)	27,4 (162)	30,4 (180)	0,0 (0)	100,0 (592)
	Sudeste	34,1 (1202)	29,1 (1026)	36,8 (1297)	0,0 (0)	100,0 (3525)
	Sul	51,0 (1277)	25,9 (648)	23,1 (577)	0,0 (0)	100,0 (2502)
2018	Norte	41,7 (154)	20,1 (74)	32,0 (118)	6,2 (23)	100,0 (369)
	Nordeste	40,3 (825)	22,0 (450)	25,6 (524)	12,2 (250)	100,0 (2049)
	Centro-Oeste	44,0 (281)	25,4 (162)	23,2 (148)	7,4 (47)	100,0 (638)
	Sudeste	33,9 (1485)	22,9 (1004)	28,9 (1263)	14,2 (623)	100,0 (4375)
	Sul	45,8 (1475)	21,6 (696)	19,1 (616)	13,6 (437)	100,0 (3224)
2019	Norte	43,4 (119)	16,8 (46)	17,5 (48)	22,3 (61)	100,0 (274)
	Nordeste	39,2 (620)	22,2 (351)	16,9 (267)	21,7 (343)	100,0 (1581)
	Centro-Oeste	28,6 (238)	15,8 (132)	9,2 (77)	46,3 (386)	100,0 (833)
	Sudeste	35,3 (1380)	18,0 (703)	15,1 (591)	31,6 (1238)	100,0 (3912)
	Sul	43,4 (1262)	18,1 (526)	12,1 (353)	26,4 (769)	100,0 (2910)

Tabela 7: Distribuição dos casos de câncer de pulmão sem informação de diagnóstico no SUS segundo Regiões de residência do Brasil, 2013 a 2019.

Ano	Região	Total
		% (N)
2013	Norte	2,9 (148)
	Nordeste	19,7 (1000)
	Centro-Oeste	6,1 (310)
	Sudeste	42,4 (2149)
	Sul	28,8 (1458)
	Total	100,0 (5065)
2014	Norte	2,7 (58)
	Nordeste	18,0 (385)
	Centro-Oeste	5,0 (106)
	Sudeste	42,9 (917)
	Sul	31,4 (672)
	Total	100,0 (2138)
2015	Norte	2,9 (55)
	Nordeste	17,8 (335)
	Centro-Oeste	5,4 (101)
	Sudeste	41,2 (775)
	Sul	32,7 (616)
	Total	100,0 (1882)
2016	Norte	3,0 (59)
	Nordeste	17,3 (340)
	Centro-Oeste	6,9 (136)
	Sudeste	42,7 (837)
	Sul	30,0 (588)
	Total	100,0 (1960)
2017	Norte	3,2 (64)
	Nordeste	18,1 (360)
	Centro-Oeste	5,7 (113)
	Sudeste	42,3 (840)
	Sul	30,7 (609)
	Total	100,0 (1986)
2018	Norte	5,4 (64)
	Nordeste	20,4 (240)
	Centro-Oeste	5,4 (64)
	Sudeste	41,5 (488)
	Sul	27,1 (319)
	Total	100,0 (1175)
2019	Norte	6,8 (37)
	Nordeste	18,7 (102)
	Centro-Oeste	7,0 (38)
	Sudeste	49,4 (269)
	Sul	18,2 (99)
	Total	100,0 (545)

Gráfico 1: Número de casos de câncer de estômago tratados no SUS com e sem informação de diagnóstico. Brasil, 2013 a 2019.




Tabela 1: Distribuição dos casos de câncer de estômago segundo ano do diagnóstico e tempo até o primeiro tratamento. Brasil, 2013 a 2019.

Ano	0 a 30 dias	31 a 60 dias	Mais de 60 dias	Sem Informação de tratamento	Total
	%(N)	%(N)	%(N)	%(N)	%(N)
2013	32,6 (1787)	23,6 (1290)	43,8 (2396)	0,0 (1)	100,0 (5474)
2014	32,2 (1841)	23,9 (1366)	43,9 (2515)	0,0 (1)	100,0 (5723)
2015	31,3 (1838)	26,2 (1538)	42,6 (2503)	0,0 (2)	100,0 (5881)
2016	32,7 (1994)	25,3 (1543)	41,9 (2553)	0,0 (0)	100,0 (6090)
2017	32,4 (2012)	25,6 (1590)	42,0 (2605)	0,0 (0)	100,0 (6207)
2018	36,9 (2971)	18,0 (1451)	26,4 (2126)	18,7 (1506)	100,0 (8054)
2019	26,0 (2806)	11,4 (1234)	11,7 (1257)	50,9 (5485)	100,0 (10782)



Tabela 2: Distribuição dos casos de câncer de estômago segundo tempo e tipo de modalidade terapêutica do primeiro tratamento. Brasil, 2013 a 2019.

Ano	Modalidade terapêutica	0 a 30 dias	31 a 60 dias	Mais de 60 dias	Total
		% (N)	% (N)	% (N)	% (N)
2013	Cirurgia	62,2 (752)	15,6 (188)	22,2 (269)	100,0 (1209)
	Quimio+Radio	21,1 (4)	5,3 (1)	73,7 (14)	100,0 (19)
	Quimioterapia	24,5 (925)	26,7 (1009)	48,8 (1844)	100,0 (3778)
	Radioterapia	22,7 (106)	19,7 (92)	57,6 (269)	100,0 (467)
2014	Cirurgia	63,3 (784)	14,9 (185)	21,7 (269)	100,0 (1238)
	Quimio+Radio	18,8 (6)	6,3 (2)	75,0 (24)	100,0 (32)
	Quimioterapia	23,8 (948)	27,4 (1094)	48,8 (1947)	100,0 (3989)
	Radioterapia	22,2 (103)	18,4 (85)	59,4 (275)	100,0 (463)
2015	Cirurgia	60,2 (729)	17,2 (208)	22,6 (273)	100,0 (1210)
	Quimio+Radio	0,0 (2)	0,0 (4)	0,0 (14)	0,0 (20)
	Quimioterapia	23,6 (990)	29,2 (1223)	47,2 (1977)	100,0 (4190)
	Radioterapia	25,5 (117)	22,4 (103)	52,1 (239)	100,0 (459)
2016	Cirurgia	57,0 (789)	18,5 (256)	24,5 (339)	100,0 (1384)
	Quimio+Radio	0,0 (3)	0,0 (6)	0,0 (9)	0,0 (18)
	Quimioterapia	25,6 (1086)	28,4 (1201)	46,0 (1948)	100,0 (4235)
	Radioterapia	25,6 (116)	17,7 (80)	56,7 (257)	100,0 (453)
2017	Cirurgia	57,3 (775)	19,4 (262)	23,3 (315)	100,0 (1352)
	Quimio+Radio	0,0 (0)	33,3 (7)	66,7 (14)	100,0 (21)
	Quimioterapia	25,7 (1125)	27,9 (1223)	46,4 (2029)	100,0 (4377)
	Radioterapia	24,5 (112)	21,4 (98)	54,0 (247)	100,0 (457)
2018	Cirurgia	87,0 (1737)	5,9 (118)	7,1 (141)	100,0 (1996)
	Quimio+Radio	0,0 (1)	0,0 (1)	0,0 (15)	0,0 (17)
	Quimioterapia	27,3 (1121)	30,4 (1248)	42,4 (1742)	100,0 (4111)
	Radioterapia	26,4 (112)	19,8 (84)	53,8 (228)	100,0 (424)
2019	Cirurgia	94,1 (1745)	3,7 (68)	2,2 (41)	100,0 (1854)
	Quimio+Radio	0,0 (0)	0,0 (1)	0,0 (5)	0,0 (6)
	Quimioterapia	30,7 (986)	34,5 (1107)	34,8 (1116)	100,0 (3209)
	Radioterapia	32,9 (75)	25,4 (58)	41,7 (95)	100,0 (228)

Tabela 3: Distribuição dos casos de estômago sem informação de diagnóstico no SUS segundo modalidade terapêutica do primeiro tratamento. Brasil, 2013 a 2019.

Ano	Modalidade terapêutica	Total % (N)
2013	Cirurgia	45,3 (1960)
	Quimio+Radio	0,2 (8)
	Quimioterapia	45,3 (1960)
	Radioterapia	9,1 (394)
	Total	100,0 (4322)
2014	Cirurgia	79,1 (1641)
	Quimio+Radio	0,0 (0)
	Quimioterapia	18,8 (390)
	Radioterapia	2,1 (43)
	Total	100,0 (2074)
2015	Cirurgia	86,4 (1644)
	Quimio+Radio	0,1 (1)
	Quimioterapia	12,6 (239)
	Radioterapia	0,9 (18)
	Total	100,0 (1902)
2016	Cirurgia	89,7 (1689)
	Quimio+Radio	0,1 (1)
	Quimioterapia	9,4 (177)
	Radioterapia	0,8 (16)
	Total	100,0 (1883)
2017	Cirurgia	87,7 (1789)
	Quimio+Radio	0,0 (1)
	Quimioterapia	11,4 (232)
	Radioterapia	0,9 (18)
	Total	100,0 (2040)
2018	Cirurgia	64,9 (1215)
	Quimio+Radio	0,2 (3)
	Quimioterapia	33,4 (625)
	Radioterapia	1,5 (28)
	Total	100,0 (1871)
2019	Cirurgia	64,1 (510)
	Quimio+Radio	0,1 (1)
	Quimioterapia	34,2 (272)
	Radioterapia	1,6 (13)
	Total	100,0 (796)

Tabela 4: Distribuição dos casos de estômago segundo faixa etária e tempo até o primeiro tratamento no SUS. Brasil, 2013 a 2019.

Ano	Faixa Etária	0 a 30 dias	31 a 60 dias	Mais de 60 dias	Sem Informação de tratamento	Total
		% (N)	% (N)	% (N)	% (N)	% (N)
2013	0 a 19 anos	33,3 (1)	33,3 (1)	33,3 (1)	0,0 (0)	100,0 (3)
	20 a 34 anos	43,8 (77)	23,3 (41)	33,0 (58)	0,0 (0)	100,0 (176)
	35 a 49 anos	32,7 (305)	24,5 (228)	42,7 (398)	0,1 (1)	100,0 (932)
	50 a 64 anos	33,9 (763)	23,5 (528)	42,6 (957)	0,0 (0)	100,0 (2248)
	65 a 79 anos	30,4 (560)	23,4 (431)	46,1 (849)	0,0 (0)	100,0 (1840)
	Mais de 80 anos	29,5 (81)	22,2 (61)	48,4 (133)	0,0 (0)	100,0 (275)
2014	0 a 19 anos	100,0 (2)	0,0 (0)	0,0 (0)	0,0 (0)	100,0 (2)
	20 a 34 anos	42,5 (74)	24,1 (42)	33,3 (58)	0,0 (0)	100,0 (174)
	35 a 49 anos	36,2 (315)	25,3 (220)	38,6 (336)	0,0 (0)	100,0 (871)
	50 a 64 anos	31,4 (750)	24,0 (572)	44,6 (1063)	0,0 (1)	100,0 (2386)
	65 a 79 anos	30,9 (619)	23,3 (466)	45,8 (918)	0,0 (0)	100,0 (2003)
	Mais de 80 anos	28,2 (81)	23,0 (66)	48,8 (140)	0,0 (0)	100,0 (287)
2015	0 a 19 anos	40,0 (2)	0,0 (0)	40,0 (2)	20,0 (1)	100,0 (5)
	20 a 34 anos	40,2 (74)	23,9 (44)	35,9 (66)	0,0 (0)	100,0 (184)
	35 a 49 anos	34,3 (307)	31,3 (280)	34,5 (309)	0,0 (0)	100,0 (896)
	50 a 64 anos	31,7 (767)	24,2 (585)	44,1 (1066)	0,0 (1)	100,0 (2419)
	65 a 79 anos	29,4 (618)	26,6 (559)	44,1 (928)	0,0 (0)	100,0 (2105)
	Mais de 80 anos	25,7 (70)	25,7 (70)	48,5 (132)	0,0 (0)	100,0 (272)
2016	0 a 19 anos	40,0 (2)	0,0 (0)	60,0 (3)	0,0 (0)	100,0 (5)
	20 a 34 anos	44,2 (80)	26,0 (47)	29,8 (54)	0,0 (0)	100,0 (181)
	35 a 49 anos	38,4 (366)	24,2 (230)	37,4 (356)	0,0 (0)	100,0 (952)
	50 a 64 anos	33,0 (777)	25,8 (607)	41,2 (970)	0,0 (0)	100,0 (2354)
	65 a 79 anos	30,2 (687)	25,6 (582)	44,2 (1005)	0,0 (0)	100,0 (2274)
	Mais de 80 anos	25,3 (82)	23,8 (77)	50,9 (165)	0,0 (0)	100,0 (324)
2017	0 a 19 anos	100,0 (3)	0,0 (0)	0,0 (0)	0,0 (0)	100,0 (3)
	20 a 34 anos	47,1 (96)	26,5 (54)	26,5 (54)	0,0 (0)	100,0 (204)
	35 a 49 anos	35,3 (321)	27,0 (246)	37,7 (343)	0,0 (0)	100,0 (910)
	50 a 64 anos	32,5 (815)	25,7 (646)	41,8 (1049)	0,0 (0)	100,0 (2510)
	65 a 79 anos	30,6 (685)	25,0 (560)	44,5 (997)	0,0 (0)	100,0 (2242)
	Mais de 80 anos	27,2 (92)	24,9 (84)	47,9 (162)	0,0 (0)	100,0 (338)
2018	0 a 19 anos	39,1 (9)	0,0 (0)	4,3 (1)	56,5 (13)	100,0 (23)
	20 a 34 anos	41,6 (102)	20,0 (49)	17,6 (43)	20,8 (51)	100,0 (245)
	35 a 49 anos	38,7 (432)	19,5 (218)	25,1 (280)	16,7 (186)	100,0 (1116)
	50 a 64 anos	39,0 (1189)	18,4 (562)	26,4 (805)	16,3 (496)	100,0 (3052)
	65 a 79 anos	35,1 (1065)	17,6 (535)	28,2 (856)	19,1 (581)	100,0 (3037)
	Mais de 80 anos	29,9 (174)	15,0 (87)	24,3 (141)	30,8 (179)	100,0 (581)
2019	0 a 19 anos	3,1 (4)	0,0 (0)	0,0 (0)	96,9 (123)	100,0 (127)
	20 a 34 anos	18,4 (107)	6,4 (37)	3,6 (21)	71,6 (416)	100,0 (581)
	35 a 49 anos	24,3 (411)	9,7 (164)	9,7 (165)	56,3 (953)	100,0 (1693)
	50 a 64 anos	25,3 (1017)	13,0 (523)	12,9 (519)	48,7 (1953)	100,0 (4012)
	65 a 79 anos	29,2 (1074)	12,0 (440)	13,0 (478)	45,8 (1680)	100,0 (3672)
	Mais de 80 anos	27,7 (193)	10,0 (70)	10,6 (74)	51,6 (360)	100,0 (697)

Tabela 5: Distribuição dos casos de estômago sem informação de diagnóstico no SUS segundo faixa etária. Brasil, 2013 a 2019.

Ano	Faixa Etária	Total % (N)
2013	0 a 19 anos	0,3 (14)
	20 a 34 anos	3,2 (135)
	35 a 49 anos	16,1 (680)
	50 a 64 anos	39,5 (1663)
	65 a 79 anos	33,9 (1428)
	Mais de 80 anos	6,9 (291)
	Ignorada	0,0 (1)
	Total	100,0 (4212)
2014	0 a 19 anos	0,2 (4)
	20 a 34 anos	2,9 (61)
	35 a 49 anos	14,3 (297)
	50 a 64 anos	34,9 (724)
	65 a 79 anos	39,1 (810)
	Mais de 80 anos	8,5 (176)
	Ignorada	0,1 (2)
	Total	100,0 (2074)
2015	0 a 19 anos	0,5 (10)
	20 a 34 anos	2,5 (47)
	35 a 49 anos	13,0 (248)
	50 a 64 anos	36,9 (701)
	65 a 79 anos	36,5 (695)
	Mais de 80 anos	10,6 (201)
	Ignorada	0,0 (0)
	Total	100,0 (1902)
2016	0 a 19 anos	0,5 (9)
	20 a 34 anos	3,0 (56)
	35 a 49 anos	12,0 (226)
	50 a 64 anos	33,4 (629)
	65 a 79 anos	40,6 (764)
	Mais de 80 anos	10,5 (197)
	Ignorada	0,1 (2)
	Total	100,0 (1883)
2017	0 a 19 anos	0,3 (7)
	20 a 34 anos	2,5 (51)
	35 a 49 anos	11,7 (238)
	50 a 64 anos	33,8 (690)
	65 a 79 anos	42,3 (863)
	Mais de 80 anos	9,3 (190)
	Ignorada	0,0 (1)
	Total	100,0 (2040)
2018	0 a 19 anos	0,4 (8)
	20 a 34 anos	2,2 (41)
	35 a 49 anos	15,6 (291)
	50 a 64 anos	37,9 (709)
	65 a 79 anos	37,8 (707)
	Mais de 80 anos	6,1 (115)
	Ignorada	0,0 (0)
	Total	100,0 (1871)
2019	0 a 19 anos	0,1 (1)
	20 a 34 anos	3,9 (31)
	35 a 49 anos	13,7 (109)
	50 a 64 anos	41,8 (333)
	65 a 79 anos	34,3 (273)
	Mais de 80 anos	6,0 (48)
	Ignorada	0,1 (1)
	Total	100,0 (796)

Tabela 6: Distribuição dos casos de câncer de estômago segundo Regiões de residência do Brasil e tempo até o primeiro tratamento no SUS, 2013 a 2019.

Ano	Região	0 a 30 dias	31 a 60 dias	Mais de 60 dias	Sem Informação de tratamento	Total
		% (N)	% (N)	% (N)	% (N)	% (N)
2013	Norte	22,2 (61)	21,1 (58)	56,7 (156)	0,0 (0)	100,0 (275)
	Nordeste	33,7 (422)	24,1 (302)	42,3 (530)	0,0 (0)	100,0 (1254)
	Centro-Oeste	33,0 (115)	25,0 (87)	42,0 (146)	0,0 (0)	100,0 (348)
	Sudeste	29,3 (739)	22,9 (578)	47,8 (1205)	0,0 (1)	100,0 (2523)
	Sul	41,9 (450)	24,7 (265)	33,4 (359)	0,0 (0)	100,0 (1074)
2014	Norte	26,9 (75)	15,4 (43)	57,7 (161)	0,0 (0)	100,0 (279)
	Nordeste	30,4 (434)	25,0 (357)	44,6 (636)	0,0 (0)	100,0 (1427)
	Centro-Oeste	36,0 (117)	26,2 (85)	37,8 (123)	0,0 (0)	100,0 (325)
	Sudeste	29,2 (734)	23,4 (589)	47,4 (1194)	0,0 (1)	100,0 (2518)
	Sul	41,0 (481)	24,9 (292)	34,2 (401)	0,0 (0)	100,0 (1174)
2015	Norte	26,4 (77)	20,2 (59)	53,4 (156)	0,0 (0)	100,0 (292)
	Nordeste	32,7 (455)	26,2 (364)	41,0 (570)	0,1 (1)	100,0 (1390)
	Centro-Oeste	28,9 (97)	26,8 (90)	44,3 (149)	0,0 (0)	100,0 (336)
	Sudeste	28,6 (751)	25,3 (665)	46,1 (1210)	0,0 (1)	100,0 (2627)
	Sul	37,1 (458)	29,1 (360)	33,8 (418)	0,0 (0)	100,0 (1236)
2016	Norte	29,1 (101)	17,6 (61)	53,3 (185)	0,0 (0)	100,0 (347)
	Nordeste	32,3 (488)	25,2 (381)	42,6 (644)	0,0 (0)	100,0 (1513)
	Centro-Oeste	30,9 (128)	33,6 (139)	35,5 (147)	0,0 (0)	100,0 (414)
	Sudeste	30,0 (759)	24,4 (617)	45,6 (1155)	0,0 (0)	100,0 (2531)
	Sul	40,3 (518)	26,8 (345)	32,8 (422)	0,0 (0)	100,0 (1285)
2017	Norte	25,9 (85)	18,9 (62)	55,2 (181)	0,0 (0)	100,0 (328)
	Nordeste	35,6 (569)	26,6 (425)	37,8 (605)	0,0 (0)	100,0 (1599)
	Centro-Oeste	31,6 (123)	25,4 (99)	42,9 (167)	0,0 (0)	100,0 (389)
	Sudeste	27,8 (718)	24,6 (634)	47,6 (1228)	0,0 (0)	100,0 (2580)
	Sul	39,4 (517)	28,2 (370)	32,3 (424)	0,0 (0)	100,0 (1311)
2018	Norte	27,1 (144)	16,0 (85)	35,2 (187)	21,7 (115)	100,0 (531)
	Nordeste	37,6 (759)	18,8 (380)	28,8 (581)	14,9 (300)	100,0 (2020)
	Centro-Oeste	42,8 (187)	22,7 (99)	23,3 (102)	11,2 (49)	100,0 (437)
	Sudeste	34,4 (1154)	16,1 (538)	27,6 (926)	21,9 (733)	100,0 (3351)
	Sul	42,4 (727)	20,3 (349)	19,2 (330)	18,0 (309)	100,0 (1715)
2019	Norte	27,8 (130)	15,0 (70)	20,9 (98)	36,3 (170)	100,0 (468)
	Nordeste	30,2 (664)	15,1 (331)	14,2 (312)	40,6 (892)	100,0 (2199)
	Centro-Oeste	15,9 (158)	9,2 (91)	7,3 (72)	67,6 (670)	100,0 (991)
	Sudeste	30,7 (1138)	12,5 (464)	15,1 (561)	41,7 (1549)	100,0 (3712)
	Sul	21,0 (716)	8,1 (278)	6,3 (214)	64,6 (2204)	100,0 (3412)

Tabela 7: Distribuição dos casos de câncer de estômago sem informação de diagnóstico no SUS segundo Regiões de residência do Brasil, 2013 a 2019.

Ano	Região	Total
		% (N)
2013	Norte	5,8 (246)
	Nordeste	21,8 (919)
	Centro-Oeste	5,7 (238)
	Sudeste	47,3 (1992)
	Sul	19,4 (817)
	Total	100,0 (4212)
2014	Norte	6,0 (124)
	Nordeste	24,2 (501)
	Centro-Oeste	5,7 (119)
	Sudeste	44,8 (929)
	Sul	19,3 (401)
	Total	100,0 (2074)
2015	Norte	5,8 (110)
	Nordeste	23,2 (441)
	Centro-Oeste	6,3 (120)
	Sudeste	45,1 (857)
	Sul	19,7 (374)
	Total	100,0 (1902)
2016	Norte	7,0 (131)
	Nordeste	20,2 (380)
	Centro-Oeste	5,4 (102)
	Sudeste	47,9 (902)
	Sul	19,5 (368)
	Total	100,0 (1883)
2017	Norte	4,8 (97)
	Nordeste	22,0 (449)
	Centro-Oeste	5,9 (121)
	Sudeste	45,9 (936)
	Sul	21,4 (437)
	Total	100,0 (2040)
2018	Norte	5,5 (103)
	Nordeste	23,2 (434)
	Centro-Oeste	7,1 (132)
	Sudeste	44,3 (829)
	Sul	19,9 (373)
	Total	100,0 (1871)
2019	Norte	5,8 (46)
	Nordeste	21,0 (167)
	Centro-Oeste	6,8 (54)
	Sudeste	52,1 (415)
	Sul	14,3 (114)
	Total	100,0 (796)

Gráfico 1: Número de casos de câncer de colo do útero tratados no SUS com e sem informação de diagnóstico. Brasil, 2013 a 2019.




Tabela 1: Distribuição dos casos de câncer do colo do útero segundo ano do diagnóstico e tempo até o primeiro tratamento. Brasil, 2013 a 2019.

Ano	0 a 30 dias	31 a 60 dias	Mais de 60 dias	Sem Informação de tratamento	Total
	%(N)	%(N)	%(N)	%(N)	%(N)
2013	21,8 (2039)	23,1 (2153)	55,0 (5138)	0,1 (9)	100,0 (9339)
2014	20,3 (2050)	20,8 (2095)	54,4 (5487)	4,5 (459)	100,0 (10091)
2015	17,1 (1741)	21,1 (2159)	56,0 (5715)	5,8 (596)	100,0 (10211)
2016	17,9 (1880)	21,7 (2273)	54,8 (5750)	5,6 (589)	100,0 (10492)
2017	17,7 (1901)	21,5 (2307)	54,7 (5874)	6,1 (656)	100,0 (10738)
2018	28,8 (4004)	15,4 (2140)	44,0 (6117)	11,7 (1631)	100,0 (13892)
2019	34,8 (4227)	12,3 (1491)	22,7 (2749)	30,2 (3665)	100,0 (12132)

Tabela 2: Distribuição dos casos de câncer do colo do útero segundo tempo e tipo de modalidade terapêutica do primeiro tratamento. Brasil, 2013 a 2019.

Ano	Modalidade terapêutica	0 a 30 dias	31 a 60 dias	Mais de 60 dias	Total
		% (N)	% (N)	% (N)	% (N)
2013	Cirurgia	55,8 (619)	13,9 (154)	30,3 (336)	100,0 (1109)
	Quimio+Radio	11,3 (53)	29,6 (139)	59,1 (277)	100,0 (469)
	Quimioterapia	19,7 (535)	26,6 (720)	53,7 (1454)	100,0 (2709)
	Radioterapia	16,5 (832)	22,6 (1140)	60,9 (3071)	100,0 (5043)
2014	Cirurgia	51,9 (638)	14,6 (179)	33,5 (412)	100,0 (1229)
	Quimio+Radio	15,5 (83)	26,9 (144)	57,6 (309)	100,0 (536)
	Quimioterapia	19,8 (551)	25,0 (697)	55,2 (1535)	100,0 (2783)
	Radioterapia	15,3 (778)	21,1 (1075)	63,6 (3231)	100,0 (5084)
2015	Cirurgia	43,8 (533)	16,7 (203)	39,5 (480)	100,0 (1216)
	Quimio+Radio	13,4 (64)	32,8 (156)	53,8 (256)	100,0 (476)
	Quimioterapia	18,1 (503)	25,1 (696)	56,8 (1577)	100,0 (2776)
	Radioterapia	12,5 (641)	21,4 (1104)	66,1 (3402)	100,0 (5147)
2016	Cirurgia	44,8 (530)	16,2 (192)	39,0 (462)	100,0 (1184)
	Quimio+Radio	10,6 (53)	27,7 (139)	61,8 (310)	100,0 (502)
	Quimioterapia	18,0 (540)	27,0 (808)	55,0 (1649)	100,0 (2997)
	Radioterapia	14,5 (757)	21,7 (1134)	63,8 (3329)	100,0 (5220)
2017	Cirurgia	47,6 (553)	15,5 (180)	36,9 (429)	100,0 (1162)
	Quimio+Radio	11,5 (72)	26,7 (167)	61,8 (386)	100,0 (625)
	Quimioterapia	19,7 (640)	26,2 (852)	54,2 (1763)	100,0 (3255)
	Radioterapia	12,6 (636)	22,0 (1108)	65,4 (3296)	100,0 (5040)
2018	Cirurgia	85,8 (2680)	3,6 (112)	10,6 (332)	100,0 (3124)
	Quimio+Radio	11,5 (69)	25,1 (151)	63,4 (381)	100,0 (601)
	Quimioterapia	19,7 (678)	26,2 (901)	54,2 (1865)	100,0 (3444)
	Radioterapia	11,3 (577)	19,2 (976)	69,5 (3539)	100,0 (5092)
2019	Cirurgia	93,6 (3194)	2,4 (83)	3,9 (134)	100,0 (3411)
	Quimio+Radio	15,5 (51)	27,7 (91)	56,8 (187)	100,0 (329)
	Quimioterapia	23,9 (540)	30,2 (682)	45,9 (1035)	100,0 (2257)
	Radioterapia	17,9 (442)	25,7 (635)	56,4 (1393)	100,0 (2470)



Tabela 3: Distribuição dos casos do colo do útero sem informação de diagnóstico no SUS segundo modalidade terapêutica do primeiro tratamento. Brasil, 2013 a 2019.

Ano	Modalidade terapêutica	Total % (N)
2013	Cirurgia	52,5 (6356)
	Químio+Radio	1,7 (206)
	Quimioterapia	18,7 (2261)
	Radioterapia	27,1 (3274)
	Total	100,0 (12097)
2014	Cirurgia	80,6 (4958)
	Químio+Radio	0,8 (52)
	Quimioterapia	11,6 (714)
	Radioterapia	6,9 (424)
	Total	100,0 (6148)
2015	Cirurgia	84,7 (4368)
	Químio+Radio	0,4 (19)
	Quimioterapia	9,0 (464)
	Radioterapia	5,9 (305)
	Total	100,0 (5156)
2016	Cirurgia	87,5 (4371)
	Químio+Radio	0,5 (24)
	Quimioterapia	7,1 (356)
	Radioterapia	4,9 (245)
	Total	100,0 (4996)
2017	Cirurgia	88,7 (4934)
	Químio+Radio	0,7 (40)
	Quimioterapia	6,0 (332)
	Radioterapia	4,6 (254)
	Total	100,0 (5560)
2018	Cirurgia	81,3 (3002)
	Químio+Radio	1,5 (54)
	Quimioterapia	9,7 (357)
	Radioterapia	7,6 (279)
	Total	100,0 (3692)
2019	Cirurgia	85,4 (1760)
	Químio+Radio	0,9 (19)
	Quimioterapia	8,2 (169)
	Radioterapia	5,5 (114)
	Total	100,0 (2062)

Tabela 4: Distribuição dos casos do colo do útero segundo faixa etária e tempo até o primeiro tratamento no SUS. Brasil, 2013 a 2019.

Ano	Faixa Etária	0 a 30 dias	31 a 60 dias	Mais de 60 dias	Sem Informação de tratamento	Total
		% (N)	% (N)	% (N)	% (N)	% (N)
2013	0 a 19 anos	83,3 (5)	0,0 (0)	16,7 (1)	0,0 (0)	100,0 (6)
	20 a 34 anos	27,3 (280)	22,5 (231)	50,1 (514)	0,0 (0)	100,0 (1025)
	35 a 49 anos	23,4 (691)	23,7 (699)	52,8 (1559)	0,1 (2)	100,0 (2951)
	50 a 64 anos	20,3 (666)	22,6 (743)	57,0 (1871)	0,1 (3)	100,0 (3283)
	65 a 79 anos	18,6 (317)	22,9 (391)	58,3 (994)	0,2 (3)	100,0 (1705)
	Mais de 80 anos	21,7 (80)	24,1 (89)	53,9 (199)	0,3 (1)	100,0 (369)
2014	0 a 19 anos	28,6 (4)	21,4 (3)	35,7 (5)	14,3 (2)	100,0 (14)
	20 a 34 anos	23,9 (275)	20,9 (241)	48,0 (552)	7,2 (83)	100,0 (1151)
	35 a 49 anos	21,2 (689)	22,1 (718)	52,4 (1703)	4,3 (139)	100,0 (3249)
	50 a 64 anos	19,9 (669)	18,9 (638)	57,8 (1946)	3,4 (115)	100,0 (3368)
	65 a 79 anos	18,1 (346)	20,8 (399)	56,2 (1076)	4,9 (93)	100,0 (1914)
	Mais de 80 anos	17,0 (67)	24,3 (96)	51,9 (205)	6,8 (27)	100,0 (395)
2015	0 a 19 anos	23,1 (3)	7,7 (1)	7,7 (1)	61,5 (8)	100,0 (13)
	20 a 34 anos	22,3 (293)	20,5 (270)	46,7 (613)	10,5 (138)	100,0 (1314)
	35 a 49 anos	17,6 (580)	21,2 (698)	55,2 (1814)	6,0 (196)	100,0 (3288)
	50 a 64 anos	15,9 (543)	22,0 (748)	57,9 (1970)	4,2 (144)	100,0 (3405)
	65 a 79 anos	14,6 (270)	20,2 (374)	60,7 (1121)	4,5 (83)	100,0 (1848)
	Mais de 80 anos	15,2 (52)	19,8 (68)	57,1 (196)	7,9 (27)	100,0 (343)
2016	0 a 19 anos	16,7 (3)	16,7 (3)	22,2 (4)	44,4 (8)	100,0 (18)
	20 a 34 anos	19,8 (253)	22,6 (289)	48,1 (614)	9,4 (120)	100,0 (1276)
	35 a 49 anos	19,0 (659)	22,1 (766)	53,5 (1859)	5,4 (189)	100,0 (3473)
	50 a 64 anos	16,5 (570)	20,4 (707)	58,7 (2030)	4,4 (154)	100,0 (3461)
	65 a 79 anos	17,1 (321)	22,6 (423)	55,4 (1038)	4,8 (90)	100,0 (1872)
	Mais de 80 anos	18,9 (74)	21,7 (85)	52,3 (205)	7,1 (28)	100,0 (392)
2017	0 a 19 anos	28,6 (2)	14,3 (1)	28,6 (2)	28,6 (2)	100,0 (7)
	20 a 34 anos	19,7 (254)	22,7 (292)	47,0 (606)	10,6 (136)	100,0 (1288)
	35 a 49 anos	18,9 (667)	23,1 (817)	52,1 (1843)	6,0 (211)	100,0 (3538)
	50 a 64 anos	16,6 (602)	20,4 (739)	58,4 (2117)	4,5 (164)	100,0 (3622)
	65 a 79 anos	16,6 (320)	19,3 (373)	58,3 (1124)	5,8 (111)	100,0 (1928)
	Mais de 80 anos	15,8 (56)	23,9 (85)	51,3 (182)	9,0 (32)	100,0 (355)
2018	0 a 19 anos	40,0 (10)	4,0 (1)	16,0 (4)	40,0 (10)	100,0 (25)
	20 a 34 anos	33,8 (661)	15,4 (302)	34,5 (676)	16,2 (318)	100,0 (1957)
	35 a 49 anos	33,2 (1711)	14,6 (752)	40,8 (2100)	11,4 (586)	100,0 (5149)
	50 a 64 anos	25,1 (1052)	15,9 (667)	48,8 (2042)	10,2 (427)	100,0 (4188)
	65 a 79 anos	22,7 (494)	16,2 (352)	50,1 (1090)	11,0 (240)	100,0 (2176)
	Mais de 80 anos	19,1 (76)	16,6 (66)	51,6 (205)	12,6 (50)	100,0 (397)
2019	0 a 19 anos	22,9 (8)	2,9 (1)	5,7 (2)	68,6 (24)	100,0 (35)
	20 a 34 anos	37,3 (751)	9,8 (197)	15,3 (307)	37,6 (757)	100,0 (2012)
	35 a 49 anos	39,5 (1869)	10,6 (503)	20,7 (978)	29,1 (1376)	100,0 (4726)
	50 a 64 anos	31,0 (1047)	14,8 (501)	26,7 (903)	27,5 (931)	100,0 (3382)
	65 a 79 anos	29,1 (492)	14,3 (242)	28,1 (476)	28,4 (481)	100,0 (1691)
	Mais de 80 anos	21,0 (60)	16,4 (47)	29,0 (83)	33,6 (96)	100,0 (286)

Tabela 5: Distribuição dos casos do colo do útero sem informação de diagnóstico no SUS segundo faixa etária. Brasil, 2013 a 2019.

Ano	Faixa Etária	Total % (N)
2013	0 a 19 anos	0,3 (31)
	20 a 34 anos	12,6 (1523)
	35 a 49 anos	44,9 (5432)
	50 a 64 anos	28,5 (3446)
	65 a 79 anos	12,1 (1458)
	Mais de 80 anos	1,6 (199)
	Ignorada	0,1 (8)
	Total	100,0 (12097)
2014	0 a 19 anos	0,2 (11)
	20 a 34 anos	13,3 (817)
	35 a 49 anos	49,9 (3066)
	50 a 64 anos	25,7 (1580)
	65 a 79 anos	10,0 (613)
	Mais de 80 anos	0,9 (58)
	Ignorada	0,0 (3)
	Total	100,0 (6148)
2015	0 a 19 anos	0,3 (18)
	20 a 34 anos	13,5 (697)
	35 a 49 anos	48,9 (2519)
	50 a 64 anos	25,7 (1326)
	65 a 79 anos	10,5 (539)
	Mais de 80 anos	1,1 (55)
	Ignorada	0,0 (2)
	Total	100,0 (5156)
2016	0 a 19 anos	0,5 (23)
	20 a 34 anos	14,4 (717)
	35 a 49 anos	49,6 (2479)
	50 a 64 anos	25,2 (1257)
	65 a 79 anos	9,2 (460)
	Mais de 80 anos	1,2 (58)
	Ignorada	0,0 (2)
	Total	100,0 (4996)
2017	0 a 19 anos	0,3 (17)
	20 a 34 anos	18,0 (999)
	35 a 49 anos	48,2 (2680)
	50 a 64 anos	23,7 (1316)
	65 a 79 anos	8,7 (481)
	Mais de 80 anos	1,2 (66)
	Ignorada	0,0 (1)
	Total	100,0 (5560)
2018	0 a 19 anos	0,2 (7)
	20 a 34 anos	17,8 (658)
	35 a 49 anos	49,2 (1816)
	50 a 64 anos	24,1 (891)
	65 a 79 anos	7,8 (288)
	Mais de 80 anos	0,8 (31)
	Ignorada	0,0 (1)
	Total	100,0 (3692)
2019	0 a 19 anos	0,2 (4)
	20 a 34 anos	21,4 (441)
	35 a 49 anos	47,5 (980)
	50 a 64 anos	22,5 (464)
	65 a 79 anos	7,5 (155)
	Mais de 80 anos	0,8 (16)
	Ignorada	0,1 (2)
	Total	100,0 (2062)

Tabela 6: Distribuição dos casos de câncer do colo do útero segundo Regiões de residência do Brasil e tempo até o primeiro tratamento no SUS, 2013 a 2019.

Ano	Região	0 a 30 dias	31 a 60 dias	Mais de 60 dias	Sem Informação de tratamento	Total
		% (N)	% (N)	% (N)	% (N)	% (N)
2013	Norte	11,4 (112)	16,6 (163)	72,0 (706)	0,0 (0)	100,0 (981)
	Nordeste	22,8 (646)	25,7 (726)	51,3 (1451)	0,2 (5)	100,0 (2828)
	Centro-Oeste	22,4 (154)	25,6 (176)	51,8 (356)	0,1 (1)	100,0 (687)
	Sudeste	20,3 (671)	22,6 (749)	57,0 (1888)	0,1 (3)	100,0 (3311)
	Sul	29,8 (456)	22,1 (339)	48,1 (737)	0,0 (0)	100,0 (1532)
2014	Norte	15,6 (162)	15,5 (161)	67,2 (698)	1,6 (17)	100,0 (1038)
	Nordeste	20,7 (624)	23,6 (711)	51,8 (1559)	3,8 (114)	100,0 (3008)
	Centro-Oeste	20,5 (161)	21,3 (167)	53,7 (421)	4,5 (35)	100,0 (784)
	Sudeste	18,3 (650)	20,1 (715)	56,9 (2022)	4,7 (168)	100,0 (3555)
	Sul	26,6 (453)	20,0 (341)	46,2 (787)	7,3 (124)	100,0 (1705)
2015	Norte	10,1 (108)	17,5 (187)	68,0 (726)	4,4 (47)	100,0 (1068)
	Nordeste	17,5 (528)	22,5 (679)	55,1 (1661)	4,9 (148)	100,0 (3016)
	Centro-Oeste	21,4 (175)	22,2 (181)	48,3 (395)	8,1 (66)	100,0 (817)
	Sudeste	15,3 (544)	20,2 (718)	59,6 (2122)	5,0 (178)	100,0 (3562)
	Sul	22,1 (386)	22,5 (394)	46,4 (811)	9,0 (157)	100,0 (1748)
2016	Norte	10,6 (116)	18,1 (198)	67,3 (736)	3,9 (43)	100,0 (1093)
	Nordeste	18,3 (576)	23,3 (735)	54,2 (1709)	4,3 (135)	100,0 (3155)
	Centro-Oeste	22,7 (182)	21,3 (171)	50,9 (409)	5,1 (41)	100,0 (803)
	Sudeste	15,2 (547)	21,7 (782)	56,9 (2052)	6,3 (226)	100,0 (3607)
	Sul	25,0 (459)	21,1 (387)	46,0 (844)	7,9 (144)	100,0 (1834)
2017	Norte	11,3 (124)	18,5 (203)	67,8 (744)	2,5 (27)	100,0 (1098)
	Nordeste	18,7 (620)	21,4 (711)	54,2 (1802)	5,7 (190)	100,0 (3323)
	Centro-Oeste	21,3 (171)	24,3 (195)	49,0 (394)	5,5 (44)	100,0 (804)
	Sudeste	15,5 (576)	20,9 (776)	57,2 (2121)	6,4 (237)	100,0 (3710)
	Sul	22,7 (410)	23,4 (422)	45,1 (813)	8,8 (158)	100,0 (1803)
2018	Norte	15,6 (214)	14,5 (199)	62,5 (860)	7,5 (103)	100,0 (1376)
	Nordeste	29,1 (1211)	15,2 (635)	44,7 (1861)	11,0 (457)	100,0 (4164)
	Centro-Oeste	32,0 (317)	21,0 (208)	36,9 (366)	10,1 (100)	100,0 (991)
	Sudeste	26,8 (1279)	14,6 (694)	46,2 (2204)	12,4 (592)	100,0 (4769)
	Sul	37,9 (983)	15,6 (404)	31,9 (826)	14,6 (379)	100,0 (2592)
2019	Norte	21,3 (204)	12,7 (122)	36,1 (345)	29,9 (286)	100,0 (957)
	Nordeste	33,0 (1189)	12,3 (443)	23,9 (861)	30,8 (1110)	100,0 (3603)
	Centro-Oeste	41,2 (394)	17,0 (163)	16,6 (159)	25,2 (241)	100,0 (957)
	Sudeste	33,5 (1380)	11,9 (489)	23,4 (965)	31,3 (1290)	100,0 (4124)
	Sul	42,6 (1060)	11,0 (274)	16,8 (419)	29,6 (738)	100,0 (2491)

Tabela 7: Distribuição dos casos de câncer do colo do útero sem informação de diagnóstico no SUS segundo Regiões de residência do Brasil, 2013 a 2019.

Ano	Região	Total
		% (N)
2013	Norte	8,4 (1014)
	Nordeste	36,2 (4374)
	Centro-Oeste	8,3 (1004)
	Sudeste	29,1 (3522)
	Sul	18,0 (2183)
	Total	100,0 (12097)
2014	Norte	6,3 (389)
	Nordeste	35,8 (2198)
	Centro-Oeste	8,3 (509)
	Sudeste	29,7 (1825)
	Sul	20,0 (1227)
	Total	100,0 (6148)
2015	Norte	7,2 (369)
	Nordeste	35,1 (1809)
	Centro-Oeste	7,4 (379)
	Sudeste	31,6 (1627)
	Sul	18,9 (972)
	Total	100,0 (5156)
2016	Norte	7,0 (348)
	Nordeste	35,5 (1775)
	Centro-Oeste	6,8 (342)
	Sudeste	29,6 (1479)
	Sul	21,1 (1052)
	Total	100,0 (4996)
2017	Norte	5,8 (324)
	Nordeste	31,8 (1769)
	Centro-Oeste	7,9 (441)
	Sudeste	32,2 (1789)
	Sul	22,2 (1237)
	Total	100,0 (5560)
2018	Norte	8,2 (303)
	Nordeste	29,0 (1069)
	Centro-Oeste	8,8 (324)
	Sudeste	34,9 (1288)
	Sul	19,2 (708)
	Total	100,0 (3692)
2019	Norte	7,2 (148)
	Nordeste	27,3 (562)
	Centro-Oeste	5,7 (117)
	Sudeste	40,9 (843)
	Sul	19,0 (392)
	Total	100,0 (2062)

Gráfico 1: Número de casos de câncer de cavidade oral tratados no SUS com e sem informação de diagnóstico. Brasil, 2013 a 2019.




Tabela 1: Distribuição dos casos de câncer de cavidade oral segundo ano do diagnóstico e tempo até o primeiro tratamento. Brasil, 2013 a 2019.

Ano	0 a 30 dias	31 a 60 dias	Mais de 60 dias	Sem Informação de tratamento	Total
	%(N)	%(N)	%(N)	%(N)	%(N)
2013	18,3 (1.636)	22,5 (2.021)	59,2 (5.307)	0(0)	100,0 (8.964)
2014	17,2 (1.579)	21,7 (1.998)	61,0 (5.598)	0(0)	100,0 (9.175)
2015	16,2 (1.482)	22,1 (2.020)	61,6 (5.630)	0(0)	100,0 (9.132)
2016	16,6 (1.631)	22,0 (2.165)	61,3 (6.031)	0(0)	100,0 (9.827)
2017	16,6 (1.628)	21,3 (2.094)	62,1 (6.102)	0(0)	100,0 (9.824)
2018	25,5 (3.461)	14,6 (1.990)	44,8 (6.092)	15,1 (2.053)	100,0 (13.596)
2019	29,4 (3.412)	11,5 (1.341)	23,7 (2.765)	35,2(4.100)	100,0 (11.618)

Tabela 2: Distribuição dos casos de câncer de cavidade oral segundo tempo e tipo de modalidade terapêutica do primeiro tratamento. Brasil, 2013 a 2019.

Ano	Modalidade terapêutica	0 a 30 dias	31 a 60 dias	Mais de 60 dias	Total
		% (N)	% (N)	% (N)	% (N)
2013	Cirurgia	62,1 (335)	11,5 (62)	26,3 (142)	100,0 (539)
	Quimio+Radio	7,9 (11)	23,7 (33)	68,3 (95)	100,0 (139)
	Quimioterapia	19,9 (787)	24,3 (963)	55,8 (2.208)	100,0 (3.958)
	Radioterapia	11,6 (503)	22,3 (963)	66,1 (2.862)	100,0 (4.328)
2014	Cirurgia	60,1 (319)	12,6 (67)	27,3 (145)	100,0 (531)
	Quimio+Radio	12,6 (18)	22,4 (32)	65,0 (93)	100,0 (143)
	Quimioterapia	18,9 (742)	22,4 (883)	58,7 (2.311)	100,0 (3.936)
	Radioterapia	11,0 (500)	22,3 (1.016)	66,8 (3.049)	100,0 (4.565)
2015	Cirurgia	63,8 (337)	10,2 (54)	25,9 (137)	100,0 (528)
	Quimio+Radio	8,9 (15)	35,5 (60)	55,6 (94)	100,0 (169)
	Quimioterapia	17,8 (697)	24,9 (979)	57,3 (2.250)	100,0 (3.926)
	Radioterapia	9,6 (433)	20,6 (927)	69,8 (3.149)	100,0 (4.509)
2016	Cirurgia	64,5 (365)	13,3 (75)	22,3 (126)	100,0 (566)
	Quimio+Radio	10,3 (19)	15,8 (29)	73,9 (136)	100,0 (184)
	Quimioterapia	18,3 (785)	25,3 (1.084)	56,5 (2.424)	100,0 (4.293)
	Radioterapia	9,7 (462)	20,4 (977)	69,9 (3.345)	100,0 (4.784)
2017	Cirurgia	68,3 (356)	11,3 (59)	20,3 (106)	100,0 (521)
	Quimio+Radio	9,0 (18)	21,4 (43)	69,7 (140)	100,0 (201)
	Quimioterapia	19,7 (817)	24,1 (997)	56,2 (2.326)	100,0 (4.140)
	Radioterapia	8,8 (437)	20,1 (995)	71,1 (3.530)	100,0 (4.962)
2018	Cirurgia	94,8 (2.313)	1,8 (44)	3,4 (82)	100,0 (2.439)
	Quimio+Radio	6,6 (14)	20,2 (43)	73,2 (156)	100,0 (213)
	Quimioterapia	18,4 (744)	24,7 (997)	56,9 (2.299)	100,0 (4.040)
	Radioterapia	8,0 (390)	18,7 (906)	73,3 (3.555)	100,0 (4.851)
2019	Cirurgia	97,3 (2.530)	1,1 (28)	1,7(43)	100,0 (2.601)
	Quimio+Radio	11,0 (11)	21,0 (21)	68,0 (68)	100,0 (100)
	Quimioterapia	24,7 (619)	28,9 (725)	46,4 (1.164)	100,0 (2.508)
	Radioterapia	10,9 (252)	24,6 (567)	64,5 (1.490)	100,0 (2.309)

Tabela 3: Distribuição dos casos de câncer de cavidade oral sem informação de diagnóstico no SUS segundo modalidade terapêutica do primeiro tratamento. Brasil, 2013 a 2019.

Ano	Modalidade terapêutica	Total % (N)
2013	Cirurgia	53,7 (4552)
	Químio+Radio	0,8 (70)
	Quimioterapia	23,9 (2027)
	Radioterapia	21,6 (1830)
	Total	100,0 (8479)
2014	Cirurgia	85,4 (4102)
	Químio+Radio	0,1 (6)
	Quimioterapia	9,4 (451)
	Radioterapia	5,1 (244)
	Total	100,0 (4803)
2015	Cirurgia	90,9 (4131)
	Químio+Radio	0,1 (4)
	Quimioterapia	6,2 (284)
	Radioterapia	2,8 (126)
	Total	100,0 (4545)
2016	Cirurgia	93,7 (4275)
	Químio+Radio	0 (2)
	Quimioterapia	3,9 (180)
	Radioterapia	2,3 (106)
	Total	100,0 (4563)
2017	Cirurgia	93,3 (4225)
	Químio+Radio	0,2 (8)
	Quimioterapia	4,1 (184)
	Radioterapia	2,4 (109)
	Total	100,0 (4526)
2018	Cirurgia	88,5 (2301)
	Químio+Radio	0,4 (11)
	Quimioterapia	6,7 (174)
	Radioterapia	4,4 (115)
	Total	100,0 (2601)
2019	Cirurgia	88,2 (1081)
	Químio+Radio	0,3 (4)
	Quimioterapia	8,2 (101)
	Radioterapia	3,3 (40)
	Total	100,0 (1226)



Tabela 4: Distribuição dos casos de câncer de cavidade oral segundo faixa etária e tempo até o primeiro tratamento no SUS. Brasil, 2013 a 2019.

Ano	Faixa Etária	0 a 30 dias	31 a 60 dias	Mais de 60 dias	Sem Informação de tratamento	Total
		% (N)	% (N)	% (N)	% (N)	% (N)
2013	0 a 19 anos	57,1 (24)	14,3 (6)	28,6 (12)	0	100,0 (42)
	20 a 34 anos	22,5 (34)	21,9 (33)	55,6 (84)	0	100,0 (151)
	35 a 49 anos	18,9 (304)	21,8 (351)	59,2 (952)	0	100,0 (1.607)
	50 a 64 anos	17,6 (810)	22,6 (1.038)	59,8 (2.751)	0	100,0 (4.599)
	65 a 79 anos	18,1 (391)	23,1 (499)	58,8 (1.270)	0	100,0 (2.160)
	Mais de 80 anos	18,0 (73)	23,2 (94)	58,8 (238)	0	100,0 (405)
2014	0 a 19 anos	57,1 (32)	10,7 (6)	32,1 (18)	0	100,0 (56)
	20 a 34 anos	20,5 (26)	14,2 (18)	65,4 (83)	0	100,0 (127)
	35 a 49 anos	17,6 (280)	20,3 (323)	62,1 (988)	0	100,0 (1591)
	50 a 64 anos	16,1 (747)	21,9 (1019)	62,0 (2879)	0	100,0 (4645)
	65 a 79 anos	18,2 (415)	22,4 (511)	59,5 (1359)	0	100,0 (2285)
	Mais de 80 anos	16,8 (79)	25,7 (121)	57,5 (271)	0	100,0 (471)
2015	0 a 19 anos	47,5 (19)	15,0 (6)	37,5 (15)	0	100,0 (133)
	20 a 34 anos	22,6 (30)	15,8 (21)	61,7 (82)	0	100,0 (1600)
	35 a 49 anos	17,3 (276)	20,1 (322)	62,6 (1002)	0	100,0 (4675)
	50 a 64 anos	15,4 (719)	23,3 (1089)	61,3 (2867)	0	100,0 (2246)
	65 a 79 anos	16,6 (372)	21,4 (481)	62,0 (1393)	0	100,0 (438)
	Mais de 80 anos	15,1 (66)	23,1 (101)	61,9 (271)	0	100,0 (39)
2016	0 a 19 anos	30,8 (12)	12,8 (5)	56,4 (22)	0	100,0 (126)
	20 a 34 anos	23,9 (30)	19,0 (24)	57,1 (72)	0	100,0 (1689)
	35 a 49 anos	18,8 (317)	21,4 (362)	59,8 (1010)	0	100,0 (5022)
	50 a 64 anos	16,3 (821)	22,1 (1108)	61,6 (3093)	0	100,0 (2452)
	65 a 79 anos	15,3 (375)	22,0 (540)	62,7 (1537)	0	100,0 (499)
	Mais de 80 anos	15,2 (76)	25,3 (126)	59,5 (297)	0	100,0 (38)
2017	0 a 19 anos	44,7 (17)	2,6 (1)	52,6 (20)	0	100,0 (119)
	20 a 34 anos	16,8 (20)	20,2 (24)	63 (75)	0	100,0 (1565)
	35 a 49 anos	17,2 (269)	20,6 (322)	62,2 (974)	0	100,0 (4934)
	50 a 64 anos	16,4 (808)	21,5 (1059)	62,2 (3067)	0	100,0 (2712)
	65 a 79 anos	16,0 (434)	21,6 (587)	62,4 (1691)	0	100,0 (456)
	Mais de 80 anos	17,5 (80)	22,1 (101)	60,3 (275)	0	100,0 (99)
2018	0 a 19 anos	53,5 (53)	4,0 (4)	9,1 (9)	33,3 (33)	100,0 (296)
	20 a 34 anos	36,5 (108)	9,1 (27)	28,7 (85)	25,7 (76)	100,0 (2072)
	35 a 49 anos	26,6 (551)	13,2 (274)	45,0 (933)	15,2 (314)	100,0 (6631)
	50 a 64 anos	24,0 (1590)	16 (1064)	46,7 (3094)	13,3 (883)	100,0 (3732)
	65 a 79 anos	25,7 (958)	13,9 (517)	44,6 (1664)	15,9 (593)	100,0 (766)
	Mais de 80 anos	26,2 (201)	13,6 (104)	40,1 (307)	20,1 (154)	100,0 (161)
2019	0 a 19 anos	35,4 (57)	1,2 (2)	3,7 (6)	59,6 (96)	100,0 (366)
	20 a 34 anos	37,2 (136)	3,6 (13)	10,1 (37)	49,2 (180)	100,0 (1724)
	35 a 49 anos	31,5 (543)	11,7 (201)	23,1 (398)	33,8 (582)	100,0 (5336)
	50 a 64 anos	27,5 (1468)	13,2 (702)	26,2 (1397)	33,2 (1769)	100,0 (3365)
	65 a 79 anos	29,0 (976)	10,7 (360)	23,9 (803)	36,4 (1226)	100,0 (666)
	Mais de 80 anos	34,8 (232)	9,5 (63)	18,6 (124)	37,7 (247)	100,0 (666)

Tabela 5: Distribuição dos casos de câncer de cavidade oral sem informação de diagnóstico no SUS segundo faixa etária. Brasil, 2013 a 2019.

Ano	Faixa Etária	Total % (N)
2013	0 a 19 anos	4,1 (350)
	20 a 34 anos	4,9 (418)
	35 a 49 anos	18,3 (1552)
	50 a 64 anos	42,8 (3630)
	65 a 79 anos	23,6 (1998)
	Mais de 80 anos	6,3 (531)
	Total	100,0 (8479)
2014	0 a 19 anos	5,7 (272)
	20 a 34 anos	6,6 (316)
	35 a 49 anos	16,7 (802)
	50 a 64 anos	38,5 (1848)
	65 a 79 anos	25,6 (1229)
	Mais de 80 anos	7,0 (336)
	Total	100,0 (4803)
2015	0 a 19 anos	4,9 (222)
	20 a 34 anos	6,6 (300)
	35 a 49 anos	16,9 (770)
	50 a 64 anos	38,3 (1740)
	65 a 79 anos	26,1 (1185)
	Mais de 80 anos	7,2 (326)
	Ignorada	0,0 (2)
Total	100,0 (4545)	
2016	0 a 19 anos	4,5 (207)
	20 a 34 anos	6,3 (287)
	35 a 49 anos	16,9 (770)
	50 a 64 anos	38,9 (1773)
	65 a 79 anos	26,5 (1211)
	Mais de 80 anos	6,9 (314)
	Ignorada	0,0 (1)
Total	100,0 (4563)	
2017	0 a 19 anos	3,7 (168)
	20 a 34 anos	6,0 (272)
	35 a 49 anos	16,1 (730)
	50 a 64 anos	39,5 (1790)
	65 a 79 anos	27,6 (1250)
	Mais de 80 anos	7,0 (316)
	Total	100,0 (4526)
2018	0 a 19 anos	3,5 (91)
	20 a 34 anos	6,4 (166)
	35 a 49 anos	16,4 (426)
	50 a 64 anos	40,0 (1040)
	65 a 79 anos	27,0 (701)
	Mais de 80 anos	6,8 (176)
	Ignorada	0,0 (1)
Total	100,0 (2601)	
2019	0 a 19 anos	6,2 (76)
	20 a 34 anos	5,1 (62)
	35 a 49 anos	16,3 (200)
	50 a 64 anos	40,0 (491)
	65 a 79 anos	24,8 (304)
	Mais de 80 anos	7,5 (92)
	Ignorada	0,1 (1)
Total	100,0 (1226)	

Tabela 6: Distribuição dos casos de câncer de cavidade oral segundo Regiões de residência do Brasil e tempo até o primeiro tratamento no SUS, 2013 a 2019.

Ano	Região	0 a 30 dias	31 a 60 dias	Mais de 60 dias	Sem Informação de tratamento	Total
		% (N)	% (N)	% (N)	% (N)	% (N)
2013	Norte	15,2 (39)	16,3 (42)	68,5 (176)	0	100,0 (257)
	Nordeste	17,2 (327)	24,1 (458)	58,8 (1119)	0	100,0 (1904)
	Centro-Oeste	17,6 (100)	21,3 (121)	61,1 (347)	0	100,0 (568)
	Sudeste	15,8 (693)	22,2 (974)	61,9 (2713)	0	100,0 (4380)
	Sul	25,7 (477)	23,0 (426)	51,3 (952)	0	100,0 (1855)
2014	Norte	16,3 (37)	15,9 (36)	67,8 (154)	0	100,0 (227)
	Nordeste	16,8 (331)	22,3 (440)	60,9 (1202)	0	100,0 (1973)
	Centro-Oeste	19,0 (101)	21,5 (114)	59,5 (316)	0	100,0 (531)
	Sudeste	14,6 (663)	21,9 (998)	63,5 (2893)	0	100,0 (4554)
	Sul	23,7 (447)	21,7 (410)	54,7 (1033)	0	100,0 (1890)
2015	Norte	17,2 (43)	18 (45)	64,8 (162)	0	100,0 (250)
	Nordeste	15,5 (324)	19,9 (417)	64,7 (1356)	0	100,0 (2097)
	Centro-Oeste	17,2 (92)	25,3 (135)	57,5 (307)	0	100,0 (534)
	Sudeste	14,4 (634)	22,2 (981)	63,4 (2803)	0	100,0 (4418)
	Sul	21,2 (389)	24,1 (442)	54,7 (1002)	0	100,0 (1833)
2016	Norte	15,6 (43)	19,6 (54)	64,9 (179)	0	100,0 (276)
	Nordeste	16,6 (373)	22,6 (509)	60,8 (1368)	0	100,0 (2250)
	Centro-Oeste	17,1 (103)	19,4 (117)	63,6 (384)	0	100,0 (604)
	Sudeste	13,6 (635)	21,1 (983)	65,3 (3044)	0	100,0 (4662)
	Sul	23,4 (477)	24,7 (502)	51,9 (1056)	0	100,0 (2035)
2017	Norte	12,2 (39)	17,2 (55)	70,5 (225)	0	100,0 (319)
	Nordeste	15,8 (361)	21,9 (499)	62,3 (1423)	0	100,0 (2283)
	Centro-Oeste	15,6 (98)	19,6 (123)	64,8 (406)	0	100,0 (627)
	Sudeste	14,9 (675)	20,3 (920)	64,8 (2939)	0	100,0 (4534)
	Sul	22,1 (455)	24,1 (497)	53,8 (1109)	0	100,0 (2061)
2018	Norte	18,4 (68)	14,1 (52)	61,4 (227)	6,2 (23)	100,0 (370)
	Nordeste	25,1 (770)	14,9 (458)	46,4 (1424)	13,7 (420)	100,0 (3072)
	Centro-Oeste	32,1 (296)	12,8 (118)	42,7 (394)	12,5 (115)	100,0 (923)
	Sudeste	22,0 (1392)	13,7 (865)	47,3 (2995)	17,1 (1082)	100,0 (6334)
	Sul	32,3 (935)	17,2 (497)	36,3 (1052)	14,3 (413)	100,0 (2897)
2019	Norte	26,3 (89)	8,8 (30)	27,7 (94)	37,2 (126)	100,0 (339)
	Nordeste	31,9 (758)	14,0 (334)	28,1 (669)	26 (618)	100,0 (2379)
	Centro-Oeste	30,2 (261)	11,1 (96)	22,0 (190)	36,7 (317)	100,0 (864)
	Sudeste	26,0 (1378)	10,1 (533)	24,2 (1280)	39,8 (2107)	100,0 (5298)
	Sul	33,8 (926)	12,7 (348)	19,4 (532)	34,1 (932)	100,0 (2738)

Tabela 7: Distribuição dos casos de câncer de cavidade oral sem informação de diagnóstico no SUS segundo Regiões de residência do Brasil, 2013 a 2019.

Ano	Região	Total
		% (N)
2013	Norte	3,3 (276)
	Nordeste	22,1 (1873)
	Centro-Oeste	6,6 (557)
	Sudeste	48,6 (4119)
	Sul	19,5 (1654)
	Total	100,0 (8479)
2014	Norte	2,5 (122)
	Nordeste	22,8 (1096)
	Centro-Oeste	7,4 (356)
	Sudeste	42,9 (2060)
	Sul	24,3 (1169)
	Total	100,0 (4803)
2015	Norte	2,9 (134)
	Nordeste	22,1 (1005)
	Centro-Oeste	6,6 (301)
	Sudeste	43,6 (1981)
	Sul	24,7 (1124)
	Total	100,0 (4545)
2016	Norte	3,0 (137)
	Nordeste	23,1 (1052)
	Centro-Oeste	6,4 (291)
	Sudeste	42,1 (1923)
	Sul	25,4 (1160)
	Total	100,0 (4563)
2017	Norte	4,2 (191)
	Nordeste	22,6 (1023)
	Centro-Oeste	8,8 (397)
	Sudeste	42,7 (1933)
	Sul	21,7 (982)
	Total	100,0 (4526)
2018	Norte	4,5 (118)
	Nordeste	23,9 (622)
	Centro-Oeste	8,5 (221)
	Sudeste	46,2 (1202)
	Sul	16,8 (438)
	Total	100,0 (2601)
2019	Norte	4,7 (58)
	Nordeste	27,2 (334)
	Centro-Oeste	8,2 (100)
	Sudeste	45,4 (557)
	Sul	14,4 (177)
	Total	100,0 (1226)

Gráfico 1: Número de casos de câncer de sistema nervoso central tratados no SUS com e sem informação de diagnóstico. Brasil, 2013 a 2019.




Tabela 1: Distribuição dos casos de câncer do sistema nervoso central segundo ano do diagnóstico e tempo até o primeiro tratamento. Brasil, 2013 a 2019.

Ano	0 a 30 dias	31 a 60 dias	Mais de 60 dias	Sem Informação de tratamento	Total
	%(N)	%(N)	%(N)	%(N)	%(N)
2013	37,4 (1036)	20,0 (554)	42,6 (1178)	0 (0)	100,0 (2768)
2014	34,0 (924)	22,0 (597)	44,0 (1196)	0 (0)	100,0 (2717)
2015	32,7 (892)	22,0 (600)	45,4 (1239)	0 (0)	100,0 (2731)
2016	30,6 (897)	23,8 (699)	45,5 (1335)	0 (0)	100,0 (2931)
2017	28,7 (827)	22,0 (663)	48,3 (1394)	0 (0)	100,0 (2884)
2018	31,1 (1567)	14,7 (741)	26,8 (1349)	27,5 (1384)	100,0 (5041)
2019	33,8 (1468)	11,6 (504)	14,6 (634)	39,9 (1733)	100,0 (4339)

Tabela 2: Distribuição dos casos de câncer do sistema nervoso central segundo tempo e tipo de modalidade terapêutica do primeiro tratamento. Brasil, 2013 a 2019.

Ano	Modalidade terapêutica	0 a 30 dias	31 a 60 dias	Mais de 60 dias	Total
		% (N)	% (N)	% (N)	% (N)
2013	Cirurgia	84,9 (553)	4,8 (31)	10,3 (67)	100,0 (651)
	Quimio+Radio	25,0 (3)	66,7 (8)	8,3 (1)	100,0 (12)
	Quimioterapia	32,5 (162)	25,9 (129)	41,7 (208)	100,0 (499)
	Radioterapia	19,8 (318)	24,0 (386)	56,2 (902)	100,0 (1606)
2014	Cirurgia	83,5 (470)	4,8 (27)	11,7 (66)	100,0 (563)
	Quimio+Radio	9,1 (1)	45,5 (5)	45,5 (5)	100,0 (11)
	Quimioterapia	34,4 (145)	19,0 (80)	46,7 (197)	100,0 (422)
	Radioterapia	17,9 (308)	28,2 (485)	53,9 (928)	100,0 (1721)
2015	Cirurgia	84,8 (436)	4,7 (24)	10,5 (54)	100,0 (514)
	Quimio+Radio	25,0 (2)	25,0 (2)	50,0 (4)	100,0 (8)
	Quimioterapia	35,5 (153)	18,1 (78)	46,4 (200)	100,0 (431)
	Radioterapia	16,9 (301)	27,9 (496)	55,2 (981)	100,0 (1778)
2016	Cirurgia	84,9 (394)	6,7 (31)	8,4 (39)	100,0 (464)
	Quimio+Radio	28,6 (4)	14,3 (2)	57,1 (8)	100,0 (14)
	Quimioterapia	31,6 (150)	23,2 (110)	45,1 (214)	100,0 (474)
	Radioterapia	17,6 (349)	28,1 (556)	54,3 (1074)	100,0 (1979)
2017	Cirurgia	87,9 (356)	3,5 (14)	8,6 (35)	100,0 (405)
	Quimio+Radio	21,6 (6)	30,4 (7)	43,5 (10)	100,0 (23)
	Quimioterapia	31,7 (160)	19,6 (99)	48,7 (246)	100,0 (505)
	Radioterapia	15,6 (305)	27,8 (543)	56,5 (1103)	100,0 (1951)
2018	Cirurgia	97,2 (1057)	0,9 (10)	1,8 (20)	100,0 (1087)
	Quimio+Radio	27,0 (10)	40,5 (15)	32,4 (12)	100,0 (37)
	Quimioterapia	34,8 (190)	26,0 (142)	39,2 (214)	100,0 (546)
	Radioterapia	15,6 (310)	28,9 (574)	55,5 (1103)	100,0 (1987)
2019	Cirurgia	98,4 (1072)	0,7 (8)	0,8 (9)	100,0 (1089)
	Quimio+Radio	23,5 (8)	52,9 (18)	23,5 (8)	100,0 (34)
	Quimioterapia	34,9 (152)	32,9 (143)	32,2 (140)	100,0 (435)
	Radioterapia	22,5 (236)	32,0 (335)	45,5 (477)	100,0 (1048)

Tabela 3: Distribuição dos casos do sistema nervoso central sem informação de diagnóstico no SUS segundo modalidade terapêutica do primeiro tratamento. Brasil, 2013 a 2019.

Ano	Modalidade terapêutica	Total % (N)
2013	Cirurgia	71,6 (3032)
	Químio+Radio	0,1 (5)
	Quimioterapia	10,3 (435)
	Radioterapia	18,0 (763)
	Total	100,0 (4235)
2014	Cirurgia	89,1 (2750)
	Químio+Radio	0,2 (7)
	Quimioterapia	4,0 (123)
	Radioterapia	6,7 (207)
	Total	100,0 (3087)
2015	Cirurgia	92,5 (2630)
	Químio+Radio	0,1 (2)
	Quimioterapia	3,1 (89)
	Radioterapia	4,3 (122)
	Total	100,0 (2843)
2016	Cirurgia	94,4 (2456)
	Químio+Radio	0 (0)
	Quimioterapia	1,9 (50)
	Radioterapia	3,7 (96)
	Total	100,0 (2602)
2017	Cirurgia	93,3 (2209)
	Químio+Radio	0 (1)
	Quimioterapia	2,2 (52)
	Radioterapia	4,4 (105)
	Total	100,0 (2367)
2018	Cirurgia	90,1 (1397)
	Químio+Radio	0,1 (2)
	Quimioterapia	3 (47)
	Radioterapia	6,7 (104)
	Total	100,0 (1550)
2019	Cirurgia	90,0 (669)
	Químio+Radio	0 (0)
	Quimioterapia	4,0 (30)
	Radioterapia	5,9 (44)
	Total	100,0 (743)

Tabela 4: Distribuição dos casos do sistema nervoso central segundo faixa etária e tempo até o primeiro tratamento no SUS. Brasil, 2013 a 2019.

Ano	Faixa Etária	0 a 30 dias	31 a 60 dias	Mais de 60 dias	Sem Informação de tratamento	Total
		% (N)	% (N)	% (N)	% (N)	% (N)
2013	0 a 19 anos	50,2 (313)	18,1 (113)	31,6 (197)	0 (0)	100,0 (623)
	20 a 34 anos	26,1 (102)	17,9 (70)	56,0 (219)	0 (0)	100,0 (391)
	35 a 49 anos	32,6 (199)	19,0 (116)	48,4 (295)	0 (0)	100,0 (610)
	50 a 64 anos	33,9 (257)	22,2 (168)	43,9 (332)	0 (0)	100,0 (757)
	65 a 79 anos	41,8 (151)	23,8 (86)	34,3 (124)	0 (0)	100,0 (361)
	Mais de 80 anos	53,8 (14)	3,8 (1)	42,3 (11)	0 (0)	100,0 (26)
2014	0 a 19 anos	47,2 (250)	19,1 (101)	33,8 (179)	0 (0)	100,0 (530)
	20 a 34 anos	31,5 (112)	14,9 (53)	53,5 (190)	0 (0)	100,0 (355)
	35 a 49 anos	27,5 (161)	19,6 (115)	52,9 (310)	0 (0)	100,0 (586)
	50 a 64 anos	31,4 (251)	25,1 (201)	43,5 (348)	0 (0)	100,0 (800)
	65 a 79 anos	33,3 (140)	29,3 (123)	37,4 (157)	0 (0)	100,0 (420)
	Mais de 80 anos	40,0 (10)	16,0 (4)	44,0 (11)	0 (0)	100,0 (25)
2015	0 a 19 anos	0 (0)	0 (0)	100,0 (1)	0 (0)	100,0 (1)
	20 a 34 anos	48,0 (258)	18,2 (98)	33,8 (182)	0 (0)	100,0 (538)
	35 a 49 anos	27,3 (87)	21,0 (67)	51,7 (165)	0 (0)	100,0 (319)
	50 a 64 anos	25,8 (154)	19,6 (117)	54,7 (327)	0 (0)	100,0 (598)
	65 a 79 anos	31,5 (266)	23,9 (202)	44,6 (377)	0 (0)	100,0 (845)
	Mais de 80 anos	29,1 (119)	26,7 (109)	44,3 (181)	0 (0)	100,0 (409)
2016	0 a 19 anos	40,0 (8)	35,0 (7)	25,0 (5)	0 (0)	100,0 (20)
	20 a 34 anos	0 (0)	0 (0)	100,0 (2)	0 (0)	100,0 (2)
	35 a 49 anos	44,8 (248)	20,9 (116)	34,3 (190)	0 (0)	100,0 (554)
	50 a 64 anos	23,6 (86)	20,8 (76)	55,6 (203)	0 (0)	100,0 (365)
	65 a 79 anos	23,5 (141)	20,7 (124)	55,8 (335)	0 (0)	100,0 (600)
	Mais de 80 anos	30,7 (285)	25,0 (232)	44,3 (411)	0 (0)	100,0 (928)
2017	0 a 19 anos	27,5 (127)	31,0 (143)	41,4 (191)	0 (0)	100,0 (461)
	20 a 34 anos	43,5 (10)	34,8 (8)	21,7 (5)	0 (0)	100,0 (23)
	35 a 49 anos	43,7 (227)	22,0 (114)	34,3 (178)	0 (0)	100,0 (519)
	50 a 64 anos	20,4 (78)	20,7 (79)	58,9 (225)	0 (0)	100,0 (382)
	65 a 79 anos	27,5 (167)	15,8 (96)	56,7 (344)	0 (0)	100,0 (607)
	Mais de 80 anos	26,3 (232)	25,5 (225)	48,2 (426)	0 (0)	100,0 (883)
2018	0 a 19 anos	23,7 (110)	30,1 (140)	46,2 (215)	0 (0)	100,0 (465)
	20 a 34 anos	46,4 (13)	32,1 (9)	21,4 (6)	0 (0)	100,0 (28)
	35 a 49 anos	50,7 (396)	16,9 (132)	21,6 (169)	10,8 (84)	100,0 (781)
	50 a 64 anos	25,3 (141)	15,3 (85)	36,3 (202)	23,2 (129)	100,0 (557)
	65 a 79 anos	27 (282)	13,8 (144)	31,4 (327)	27,8 (290)	100,0 (1043)
	Mais de 80 anos	27,9 (471)	13,7 (232)	26,0 (439)	32,4 (548)	100,0 (1690)
2019	0 a 19 anos	29 (265)	15,1 (138)	21,9 (200)	34,0 (311)	100,0 (914)
	20 a 34 anos	21,4 (12)	17,9 (10)	21,4 (12)	39,3 (22)	100,0 (56)
	35 a 49 anos	48,4 (294)	15,1 (92)	10,7 (65)	25,8 (157)	100,0 (608)
	50 a 64 anos	32,4 (140)	11,8 (51)	16,4 (71)	39,4 (170)	100,0 (432)
	65 a 79 anos	33,0 (289)	11,4 (100)	16,8 (147)	38,7 (339)	100,0 (875)
	Mais de 80 anos	31,7 (465)	10,8 (159)	15,3 (224)	42,2 (619)	100,0 (1467)



Tabela 5: Distribuição dos casos do sistema nervoso central sem informação de diagnóstico no SUS segundo faixa etária. Brasil, 2013 a 2019.

Ano	Faixa Etária	Total % (N)
2013	0 a 19 anos	17,5 (743)
	20 a 34 anos	13,7 (580)
	35 a 49 anos	23,0 (972)
	50 a 64 anos	30,0 (1270)
	65 a 79 anos	14,2 (603)
	Mais de 80 anos	1,5 (65)
	Ignorada	0,0 (2)
	Total	100,0 (4235)
2014	0 a 19 anos	13,4 (415)
	20 a 34 anos	12,9 (397)
	35 a 49 anos	21,5 (664)
	50 a 64 anos	33,3 (1028)
	65 a 79 anos	17,5 (539)
	Mais de 80 anos	1,4 (43)
	Ignorada	0,0 (1)
	Total	100,0 (3087)
2015	0 a 19 anos	14,1 (402)
	20 a 34 anos	11,9 (339)
	35 a 49 anos	22,5 (641)
	50 a 64 anos	32,6 (928)
	65 a 79 anos	17,3 (492)
	Mais de 80 anos	1,4 (39)
	Ignorada	0,0 (2)
	Total	100,0 (2843)
2016	0 a 19 anos	13,1 (342)
	20 a 34 anos	11,5 (299)
	35 a 49 anos	22,4 (584)
	50 a 64 anos	32,7 (851)
	65 a 79 anos	18,8 (488)
	Mais de 80 anos	1,5 (38)
	Ignorada	0,0 (2)
	Total	100,0 (2602)
2017	0 a 19 anos	12,9 (305)
	20 a 34 anos	11,2 (265)
	35 a 49 anos	23,2 (548)
	50 a 64 anos	33,8 (799)
	65 a 79 anos	17,7 (418)
	Mais de 80 anos	1,4 (32)
	Ignorada	0,0 (2)
	Total	100,0 (2367)
2018	0 a 19 anos	13,9 (216)
	20 a 34 anos	11,2 (174)
	35 a 49 anos	21,8 (338)
	50 a 64 anos	33,6 (521)
	65 a 79 anos	17,6 (273)
	Mais de 80 anos	1,8 (28)
	Ignorada	0,0 (2)
	Total	100,0 (1550)
2019	0 a 19 anos	12,7 (94)
	20 a 34 anos	10,5 (78)
	35 a 49 anos	23,1 (172)
	50 a 64 anos	33,9 (252)
	65 a 79 anos	19,0 (141)
	Mais de 80 anos	0,8 (6)
	Ignorada	0,0 (2)
	Total	100,0 (743)

Tabela 6: Distribuição dos casos de câncer do sistema nervoso central segundo Regiões de residência do Brasil e tempo até o primeiro tratamento no SUS, 2013 a 2019.

Ano	Região	0 a 30 dias	31 a 60 dias	Mais de 60 dias	Sem Informação de tratamento	Total
		% (N)	% (N)	% (N)	% (N)	% (N)
2013	Norte	35,6 (42)	15,3 (18)	49,2 (58)	0 (0)	100,0 (118)
	Nordeste	35,5 (196)	21,2 (117)	43,3 (239)	0 (0)	100,0 (552)
	Centro-Oeste	37,1 (85)	18,3 (42)	44,5 (102)	0 (0)	100,0 (229)
	Sudeste	35,1 (427)	20,2 (246)	44,7 (543)	0 (0)	100,0 (1216)
	Sul	43,8 (286)	20,1 (131)	36,1 (236)	0 (0)	100,0 (653)
2014	Norte	43,3 (42)	16,5 (16)	40,2 (39)	0 (0)	100,0 (97)
	Nordeste	34,5 (216)	22,0 (138)	43,5 (272)	0 (0)	100,0 (626)
	Centro-Oeste	19,0 (40)	17,1 (36)	63,8 (134)	0 (0)	100,0 (210)
	Sudeste	33,8 (421)	22,3 (278)	43,8 (545)	0 (0)	100,0 (1244)
	Sul	38,0 (205)	23,9 (129)	38,1 (206)	0 (0)	100,0 (540)
2015	Norte	36,4 (43)	14,4 (17)	49,2 (58)	0 (0)	100,0 (118)
	Nordeste	35,1 (191)	21,1 (115)	43,8 (238)	0 (0)	100,0 (544)
	Centro-Oeste	26,9 (72)	23,5 (63)	49,6 (133)	0 (0)	100,0 (268)
	Sudeste	31,4 (360)	20,8 (238)	47,8 (547)	0 (0)	100,0 (1145)
	Sul	34,5 (226)	25,5 (167)	40,1 (263)	0 (0)	100,0 (656)
2016	Norte	36,4 (52)	16,1 (23)	47,6 (68)	0 (0)	100,0 (143)
	Nordeste	29,2 (170)	25,1 (146)	45,7 (266)	0 (0)	100,0 (582)
	Centro-Oeste	25,7 (67)	26,8 (70)	47,5 (124)	0 (0)	100,0 (261)
	Sudeste	31,1 (375)	22,6 (273)	46,3 (558)	0 (0)	100,0 (1206)
	Sul	31,5 (233)	25,3 (187)	43,2 (319)	0 (0)	100,0 (739)
2017	Norte	32,9 (52)	14,6 (23)	52,5 (83)	0 (0)	100,0 (158)
	Nordeste	26,0 (167)	22,7 (146)	51,2 (329)	0 (0)	100,0 (642)
	Centro-Oeste	27,9 (68)	23,4 (57)	48,8 (119)	0 (0)	100,0 (244)
	Sudeste	29,0 (338)	22,5 (263)	48,5 (566)	0 (0)	100,0 (1167)
	Sul	30,0 (202)	25,9 (174)	44,1 (297)	0(0)	100,0 (673)
2018	Norte	48,3 (114)	14,8 (35)	30,9 (73)	5,9 (14)	100,0 (236)
	Nordeste	23,7 (217)	14,6 (134)	33,4 (306)	28,4 (260)	100,0 (917)
	Centro-Oeste	29,4 (138)	17,9 (84)	25,2 (118)	27,5 (129)	100,0 (469)
	Sudeste	34,5 (728)	14,0 (296)	26,5 (559)	24,9 (526)	100,0 (2109)
	Sul	28,2 (370)	14,7 (192)	22,4 (293)	34,7 (455)	100,0 (1310)
2019	Norte	42,3 (285)	12,0 (81)	15,6 (105)	30,1 (203)	100,0 (674)
	Nordeste	36,0 (909)	11,3 (285)	13,0 (328)	39,7 (1003)	100,0 (2525)
	Centro-Oeste	34,6 (80)	16,0 (37)	22,9 (53)	26,4 (61)	100,0 (231)
	Sudeste	23,0 (94)	14,5 (59)	14,0 (57)	48,5 (198)	100,0 (408)
	Sul	20,0 (100)	8,4 (42)	18,2 (91)	53,5 (268)	100,0 (501)

Tabela 7: Distribuição dos casos de câncer do sistema nervoso central sem informação de diagnóstico no SUS segundo Regiões de residência do Brasil, 2013 a 2019.

Ano	Região	Total
		% (N)
2013	Norte	5,2 (219)
	Nordeste	20,7 (876)
	Centro-Oeste	8,4 (356)
	Sudeste	43,2 (1831)
	Sul	22,5 (953)
	Total	100,0 (4.235)
2014	Norte	5,9 (183)
	Nordeste	19,6 (604)
	Centro-Oeste	6,4 (199)
	Sudeste	44,9 (1.386)
	Sul	23,2 (715)
	Total	100,0 (3.087)
2015	Norte	6,1 (173)
	Nordeste	21,9 (622)
	Centro-Oeste	7,8 (221)
	Sudeste	40,6 (1.155)
	Sul	23,6 (672)
	Total	100,0 (2.843)
2016	Norte	6,1 (158)
	Nordeste	16,1 (419)
	Centro-Oeste	11,0 (287)
	Sudeste	43,0 (1.119)
	Sul	23,8 (619)
	Total	100,0 (2.602)
2017	Norte	6,6 (157)
	Nordeste	16,6 (393)
	Centro-Oeste	11,6 (274)
	Sudeste	43,5 (1.030)
	Sul	21,7 (513)
	Total	100,0 (2367)
2018	Norte	8,2 (127)
	Nordeste	19,7 (305)
	Centro-Oeste	10,3 (159)
	Sudeste	38,8 (601)
	Sul	23,1 (358)
	Total	100,0 (1.550)
2019	Norte	9,0 (67)
	Nordeste	21,7 (161)
	Centro-Oeste	10,6 (79)
	Sudeste	41,2 (306)
	Sul	17,5 (130)
	Total	100,0 (743)

Gráfico 1: Número de casos de câncer de leucemia tratados no SUS com e sem informação de diagnóstico. Brasil, 2013 a 2019.




Tabela 1: Distribuição dos casos de leucemia segundo ano do diagnóstico e tempo até o primeiro tratamento. Brasil, 2013 a 2019.

Ano	0 a 30 dias	31 a 60 dias	Mais de 60 dias	Sem Informação de tratamento	Total
	%(N)	%(N)	%(N)	%(N)	%(N)
2013	69,7 (3565)	9,2 (471)	21,0 (1076)	0,0 (0)	100,0 (5112)
2014	69,9 (3493)	9,3 (464)	20,8 (1039)	0,0 (0)	100,0 (4996)
2015	70,5 (3595)	9,1 (463)	20,5 (1044)	0,0 (0)	100,0 (5102)
2016	73,9 (3870)	8,4 (442)	17,6 (924)	0,0 (0)	100,0 (5236)
2017	72,7 (3854)	9,9 (523)	17,4 (924)	0,0 (0)	100,0 (5301)
2018	63,8 (3934)	8,4 (517)	14,0 (863)	13,8 (851)	100,0 (6165)
2019	59,6 (3078)	7,5 (389)	6,5 (336)	26,4 (1362)	100,0 (5165)

Tabela 2: Distribuição dos casos de leucemia segundo tempo e tipo de modalidade terapêutica do primeiro tratamento. Brasil, 2013 a 2019.

Ano	Modalidade terapêutica	0 a 30 dias	31 a 60 dias	Mais de 60 dias	Total
		% (N)	% (N)	% (N)	% (N)
2013	Cirurgia	100,0 (6)	0,0 (0)	0,0 (0)	100,0 (6)
	Químio+Radio	100,0 (1)	0,0 (0)	0,0 (0)	100,0 (1)
	Quimioterapia	70,6 (3530)	9,3 (463)	20,2 (1009)	100,0 (5002)
	Radioterapia	27,2 (28)	7,8 (8)	65,0 (67)	100,0 (103)
2014	Cirurgia	50,0 (3)	0,0 (0)	50,0 (3)	100,0 (6)
	Químio+Radio	100,0 (1)	0,0 (0)	0,0 (0)	100,0 (1)
	Quimioterapia	70,7 (3478)	9,2 (454)	20,1 (988)	100,0 (4920)
	Radioterapia	15,9 (11)	14,5 (10)	69,6 (48)	100,0 (69)
2015	Cirurgia	90,0 (9)	0,0 (0)	10,0 (1)	100,0 (10)
	Químio+Radio	0,0 (0)	0,0 (0)	0,0 (0)	0,0 (0)
	Quimioterapia	71,1 (3569)	9,1 (458)	19,8 (995)	100,0 (5022)
	Radioterapia	24,3 (17)	7,1 (5)	68,6 (48)	100,0 (70)
2016	Cirurgia	72,7 (8)	9,1 (1)	18,2 (2)	100,0 (11)
	Químio+Radio	0,0 (0)	0,0 (0)	0,0 (0)	0,0 (0)
	Quimioterapia	74,7 (3843)	8,4 (431)	17,0 (873)	100,0 (5147)
	Radioterapia	24,4 (19)	12,8 (10)	62,8 (49)	100,0 (78)
2017	Cirurgia	100,0 (10)	0,0 (0)	0,0 (0)	100,0 (10)
	Químio+Radio	100,0 (1)	0,0 (0)	0,0 (0)	100,0 (1)
	Quimioterapia	73,5 (3824)	9,9 (515)	16,7 (867)	100,0 (5206)
	Radioterapia	22,6 (19)	9,5 (8)	67,9 (57)	100,0 (84)
2018	Cirurgia	95,2 (20)	0,0 (0)	4,8 (1)	100,0 (21)
	Químio+Radio	0,0 (0)	0,0 (0)	0,0 (0)	0,0 (0)
	Quimioterapia	74,6 (3892)	9,8 (513)	15,6 (814)	100,0 (5219)
	Radioterapia	29,7 (22)	5,4 (4)	64,9 (48)	100,0 (74)
2019	Cirurgia	95,5 (21)	0,0 (0)	4,5 (1)	100,0 (22)
	Químio+Radio	0,0 (0)	0,0 (0)	0,0 (0)	0,0 (0)
	Quimioterapia	81,2 (3040)	10,4 (388)	8,5 (318)	100,0 (3746)
	Radioterapia	48,6 (17)	2,9 (1)	48,6 (17)	100,0 (35)

Tabela 3: Distribuição dos casos de leucemia sem informação de diagnóstico no SUS segundo modalidade terapêutica do primeiro tratamento. Brasil, 2013 a 2019.

Ano	Modalidade terapêutica	Total % (N)
2013	Cirurgia	0,3 (15)
	Quimio+Radio	0,0 (2)
	Quimioterapia	95,3 (4606)
	Radioterapia	4,4 (212)
	Total	100,0 (4835)
2014	Cirurgia	0,5 (8)
	Quimio+Radio	0,0 (0)
	Quimioterapia	96,1 (1679)
	Radioterapia	3,4 (60)
	Total	100,0 (1747)
2015	Cirurgia	2,2 (26)
	Quimio+Radio	0,1 (1)
	Quimioterapia	94,3 (1128)
	Radioterapia	3,4 (41)
	Total	100,0 (1196)
2016	Cirurgia	2,3 (7)
	Quimio+Radio	0,0 (0)
	Quimioterapia	95,7 (465)
	Radioterapia	1,9 (11)
	Total	100,0 (483)
2017	Cirurgia	3,1 (26)
	Quimio+Radio	0,0 (798)
	Quimioterapia	94,5 (798)
	Radioterapia	2,4 (20)
	Total	100,0 (844)
2018	Cirurgia	2,2 (17)
	Quimio+Radio	0,0 (0)
	Quimioterapia	95,4 (742)
	Radioterapia	2,4 (19)
	Total	100,0 (778)
2019	Cirurgia	1,4 (7)
	Quimio+Radio	0,0 (0)
	Quimioterapia	96,3 (465)
	Radioterapia	2,3 (11)
	Total	100,0 (483)

Tabela 4: Distribuição dos casos de leucemia segundo faixa etária e tempo até o primeiro tratamento no SUS. Brasil, 2013 a 2019.

Ano	Faixa Etária	0 a 30 dias	31 a 60 dias	Mais de 60 dias	Sem Informação de	Total
		% (N)	% (N)	% (N)	% (N)	% (N)
2013	0 a 19 anos	83,8 (1328)	5,5 (87)	10,7 (169)	0,0 (0)	100,0 (1584)
	20 a 34 anos	73,9 (488)	8,9 (59)	17,1 (113)	0,0 (0)	100,0 (660)
	35 a 49 anos	64,7 (506)	12,1 (95)	23,1 (181)	0,0 (0)	100,0 (782)
	50 a 64 anos	61,3 (600)	12,0 (117)	26,8 (262)	0,0 (0)	100,0 (979)
	65 a 79 anos	57,5 (521)	10,4 (94)	32,1 (291)	0,0 (0)	100,0 (906)
	Mais de 80	61,0 (122)	9,5 (19)	29,5 (59)	0,0 (0)	100,0 (200)
	Ignorada	0,0 (0)	0,0 (0)	100,0 (1)	0,0 (0)	100,0 (1)
2014	0 a 19 anos	84,1 (1325)	4,6 (73)	11,3 (178)	0,0 (0)	100,0 (1576)
	20 a 34 anos	74,1 (476)	9,5 (61)	16,4 (105)	0,0 (0)	100,0 (642)
	35 a 49 anos	67,7 (489)	11,5 (83)	20,8 (150)	0,0 (0)	100,0 (722)
	50 a 64 anos	61,9 (623)	12,3 (124)	25,7 (259)	0,0 (0)	100,0 (1006)
	65 a 79 anos	55,6 (476)	11,1 (95)	33,3 (285)	0,0 (0)	100,0 (856)
	Mais de 80	53,6 (104)	14,4 (28)	32,0 (62)	0,0 (0)	100,0 (194)
	Ignorada	0,0 (0)	0,0 (0)	100,0 (3)	0,0 (0)	100,0 (3)
2015	0 a 19 anos	83,8 (1306)	3,9 (61)	12,3 (192)	0,0 (0)	100,0 (1559)
	20 a 34 anos	73,9 (495)	7,9 (53)	18,2 (122)	0,0 (0)	100,0 (670)
	35 a 49 anos	68,6 (534)	10,7 (83)	20,7 (161)	0,0 (0)	100,0 (778)
	50 a 64 anos	62,8 (668)	12,6 (134)	24,6 (262)	0,0 (0)	100,0 (1064)
	65 a 79 anos	58,1 (483)	13,2 (110)	28,7 (239)	0,0 (0)	100,0 (832)
	Mais de 80	55,6 (109)	11,2 (22)	33,2 (65)	0,0 (0)	100,0 (196)
	Ignorada	0,0 (0)	0,0 (0)	100,0 (3)	0,0 (0)	100,0 (3)
2016	0 a 19 anos	86,6 (1483)	3,4 (58)	10,0 (171)	0,0 (0)	100,0 (1712)
	20 a 34 anos	74,1 (487)	9,7 (64)	16,1 (106)	0,0 (0)	100,0 (657)
	35 a 49 anos	74,6 (603)	10,6 (86)	14,7 (119)	0,0 (0)	100,0 (808)
	50 a 64 anos	66,9 (710)	11,0 (117)	22,1 (235)	0,0 (0)	100,0 (1062)
	65 a 79 anos	59,5 (477)	12,2 (98)	28,3 (227)	0,0 (0)	100,0 (802)
	Mais de 80	56,4 (110)	9,7 (19)	33,8 (66)	0,0 (0)	100,0 (195)
	Ignorada	0,0 (0)	0,0 (0)	100,0 (3)	0,0 (0)	100,0 (3)
2017	0 a 19 anos	85,2 (1365)	4,0 (64)	10,8 (173)	0,0 (0)	100,0 (1602)
	20 a 34 anos	78,2 (536)	8,6 (59)	13,1 (90)	0,0 (0)	100,0 (685)
	35 a 49 anos	72,0 (573)	11,1 (88)	17,0 (135)	0,0 (0)	100,0 (796)
	50 a 64 anos	64,2 (704)	14,1 (155)	21,6 (237)	0,0 (0)	100,0 (1096)
	65 a 79 anos	60,4 (552)	13,3 (122)	26,3 (240)	0,0 (0)	100,0 (914)
	Mais de 80	59,6 (124)	16,8 (35)	23,6 (49)	0,0 (0)	100,0 (208)
	Ignorada	0,0 (0)	0,0 (0)	100,0 (1)	0,0 (0)	100,0 (1)
2018	0 a 19 anos	82,6 (1324)	3,3 (53)	6,3 (101)	7,7 (124)	100,0 (1602)
	20 a 34 anos	68,4 (527)	7,8 (60)	13,5 (104)	10,3 (79)	100,0 (770)
	35 a 49 anos	61,5 (627)	10,9 (111)	14,2 (145)	13,4 (137)	100,0 (1020)
	50 a 64 anos	58,9 (792)	9,1 (122)	16,1 (216)	15,9 (214)	100,0 (1344)
	65 a 79 anos	47,1 (554)	12,1 (142)	20,4 (240)	20,5 (241)	100,0 (1177)
	Mais de 80	43,8 (110)	11,6 (29)	22,3 (56)	22,3 (56)	100,0 (251)
	Ignorada	0,0 (0)	0,0 (0)	100,0 (1)	0,0 (0)	100,0 (1)
2019	0 a 19 anos	74,8 (981)	2,6 (34)	2,7 (36)	19,8 (260)	100,0 (1311)
	20 a 34 anos	64,5 (421)	7,8 (51)	6,0 (39)	21,7 (142)	100,0 (653)
	35 a 49 anos	57,5 (492)	8,8 (75)	7,3 (62)	26,4 (226)	100,0 (855)
	50 a 64 anos	53,5 (634)	8,4 (99)	6,9 (82)	31,2 (370)	100,0 (1185)
	65 a 79 anos	47,5 (445)	10,7 (100)	10,1 (95)	31,6 (296)	100,0 (936)
	Mais de 80	46,7 (105)	13,3 (30)	9,8 (22)	30,2 (68)	100,0 (225)
	Ignorada	0,0 (0)	0,0 (0)	100,0 (1)	0,0 (0)	100,0 (1)

Tabela 5: Distribuição dos casos de leucemia sem informação de diagnóstico no SUS segundo faixa etária. Brasil, 2013 a 2019.

Ano	Faixa Etária	Total % (N)
2013	0 a 19 anos	20,4 (985)
	20 a 34 anos	16,4 (794)
	35 a 49 anos	20,8 (1006)
	50 a 64 anos	24,1 (1167)
	65 a 79 anos	15,5 (749)
	Mais de 80 anos	2,7 (131)
	Ignorada	0,1 (3)
	Total	100,0 (4835)
2014	0 a 19 anos	22,8 (398)
	20 a 34 anos	15,3 (268)
	35 a 49 anos	20,1 (352)
	50 a 64 anos	21,1 (368)
	65 a 79 anos	17,5 (305)
	Mais de 80 anos	3,0 (53)
	Ignorada	0,2 (3)
	Total	100,0 (1747)
2015	0 a 19 anos	24,8 (297)
	20 a 34 anos	15,7 (188)
	35 a 49 anos	17,8 (213)
	50 a 64 anos	21,4 (256)
	65 a 79 anos	17,2 (206)
	Mais de 80 anos	2,7 (32)
	Ignorada	0,3 (4)
	Total	100,0 (1196)
2016	0 a 19 anos	21,2 (218)
	20 a 34 anos	17,5 (180)
	35 a 49 anos	19,9 (205)
	50 a 64 anos	24,8 (255)
	65 a 79 anos	14,0 (144)
	Mais de 80 anos	2,1 (22)
	Ignorada	0,5 (5)
	Total	100,0 (1029)
2017	0 a 19 anos	26,5 (224)
	20 a 34 anos	15,0 (127)
	35 a 49 anos	18,6 (157)
	50 a 64 anos	22,2 (187)
	65 a 79 anos	15,9 (134)
	Mais de 80 anos	1,7 (14)
	Ignorada	0,1 (1)
	Total	100,0 (844)
2018	0 a 19 anos	27,1 (211)
	20 a 34 anos	13,2 (103)
	35 a 49 anos	17,9 (139)
	50 a 64 anos	25,1 (195)
	65 a 79 anos	15,3 (119)
	Mais de 80 anos	1,3 (10)
	Ignorada	0,1 (1)
	Total	100,0 (778)
2019	0 a 19 anos	28,6 (138)
	20 a 34 anos	16,6 (80)
	35 a 49 anos	17,0 (82)
	50 a 64 anos	23,2 (112)
	65 a 79 anos	12,8 (62)
	Mais de 80 anos	1,9 (9)
	Total	100,0 (483)



Tabela 6: Distribuição dos casos de leucemia segundo Regiões de residência do Brasil e tempo até o primeiro tratamento no SUS, 2013 a 2019.

Ano	Região	0 a 30 dias	31 a 60 dias	Mais de 60 dias	Sem Informação de tratamento	Total
		% (N)	% (N)	% (N)	% (N)	% (N)
2013	Norte	53,6 (173)	14,9 (48)	31,6 (102)	0,0 (0)	100,0 (323)
	Nordeste	72,9 (972)	8,8 (117)	18,3 (244)	0,0 (0)	100,0 (1333)
	Centro-Oeste	75,1 (298)	8,6 (34)	16,4 (65)	0,0 (0)	100,0 (397)
	Sudeste	68,8 (1444)	8,8 (184)	22,4 (470)	0,0 (0)	100,0 (2098)
	Sul	70,6 (678)	9,2 (88)	20,3 (195)	0,0 (0)	100,0 (961)
2014	Norte	54,1 (158)	14,0 (41)	31,8 (93)	0,0 (0)	100,0 (292)
	Nordeste	72,0 (925)	9,4 (121)	18,6 (239)	0,0 (0)	100,0 (1285)
	Centro-Oeste	75,7 (289)	7,3 (28)	17,0 (65)	0,0 (0)	100,0 (382)
	Sudeste	67,7 (1370)	10,0 (203)	22,3 (451)	0,0 (0)	100,0 (2024)
	Sul	74,1 (751)	7,0 (71)	18,9 (191)	0,0 (0)	100,0 (1013)
2015	Norte	61,0 (221)	13,5 (49)	25,4 (92)	0,0 (0)	100,0 (362)
	Nordeste	73,8 (962)	8,8 (115)	17,3 (226)	0,0 (0)	100,0 (1303)
	Centro-Oeste	73,0 (298)	9,1 (37)	17,9 (73)	0,0 (0)	100,0 (408)
	Sudeste	68,1 (1377)	8,5 (171)	23,4 (474)	0,0 (0)	100,0 (2022)
	Sul	73,2 (737)	9,0 (91)	17,8 (179)	0,0 (0)	100,0 (1007)
2016	Norte	55,6 (207)	10,8 (40)	33,6 (125)	0,0 (0)	100,0 (372)
	Nordeste	76,6 (1053)	8,4 (115)	15,0 (206)	0,0 (0)	100,0 (1374)
	Centro-Oeste	75,2 (321)	7,0 (30)	17,8 (76)	0,0 (0)	100,0 (427)
	Sudeste	72,4 (1471)	9,2 (188)	18,4 (374)	0,0 (0)	100,0 (2033)
	Sul	79,4 (818)	6,7 (69)	13,9 (143)	0,0 (0)	100,0 (1030)
2017	Norte	58,3 (229)	16,0 (63)	25,7 (101)	0,0 (0)	100,0 (393)
	Nordeste	74,3 (1018)	9,7 (133)	16,0 (220)	0,0 (0)	100,0 (1371)
	Centro-Oeste	71,1 (329)	9,1 (42)	19,9 (92)	0,0 (0)	100,0 (463)
	Sudeste	72,5 (1497)	9,6 (198)	18,0 (371)	0,0 (0)	100,0 (2066)
	Sul	77,5 (781)	8,6 (87)	13,9 (140)	0,0 (0)	100,0 (1008)
2018	Norte	68,3 (295)	9,5 (41)	19,4 (84)	2,8 (12)	100,0 (432)
	Nordeste	66,9 (973)	10,0 (145)	17,4 (253)	5,7 (83)	100,0 (1454)
	Centro-Oeste	61,1 (295)	8,5 (41)	17,2 (83)	13,3 (64)	100,0 (483)
	Sudeste	60,1 (1550)	7,6 (195)	12,6 (324)	19,7 (509)	100,0 (2578)
	Sul	67,4 (821)	7,8 (95)	9,8 (119)	15,0 (183)	100,0 (1218)
2019	Norte	55,7 (225)	6,9 (28)	7,4 (30)	30,0 (121)	100,0 (404)
	Nordeste	72,7 (733)	10,6 (107)	8,1 (82)	8,5 (86)	100,0 (1008)
	Centro-Oeste	27,8 (207)	4,3 (32)	3,6 (27)	64,2 (478)	100,0 (744)
	Sudeste	63,0 (1254)	7,7 (153)	7,5 (149)	21,8 (433)	100,0 (1989)
	Sul	64,6 (659)	6,8 (69)	4,7 (48)	23,9 (244)	100,0 (1020)

Tabela 7: Distribuição dos casos de leucemia sem informação de diagnóstico no SUS segundo Regiões de residência do Brasil, 2013 a 2019.

Ano	Região	Total
		% (N)
2013	Norte	7,2 (350)
	Nordeste	24,6 (1187)
	Centro-Oeste	7,2 (350)
	Sudeste	41,4 (2002)
	Sul	19,6 (946)
	Total	100,0 (4835)
2014	Norte	10,8 (189)
	Nordeste	22,0 (384)
	Centro-Oeste	7,2 (126)
	Sudeste	44,8 (783)
	Sul	15,2 (265)
	Total	100,0 (1747)
2015	Norte	5,3 (63)
	Nordeste	24,7 (296)
	Centro-Oeste	8,2 (98)
	Sudeste	42,1 (503)
	Sul	19,7 (236)
	Total	100,0 (1196)
2016	Norte	3,2 (33)
	Nordeste	21,3 (219)
	Centro-Oeste	7,0 (72)
	Sudeste	49,4 (508)
	Sul	19,1 (197)
	Total	100,0 (1029)
2017	Norte	4,0 (34)
	Nordeste	19,8 (167)
	Centro-Oeste	6,3 (53)
	Sudeste	50,0 (422)
	Sul	19,9 (168)
	Total	100,0 (844)
2018	Norte	3,9 (30)
	Nordeste	19,9 (155)
	Centro-Oeste	6,9 (54)
	Sudeste	45,2 (352)
	Sul	24,0 (187)
	Total	100,0 (778)
2019	Norte	4,6 (22)
	Nordeste	20,7 (100)
	Centro-Oeste	6,8 (33)
	Sudeste	44,7 (216)
	Sul	23,2 (112)
	Total	100,0 (483)

Gráfico 1: Número de casos de câncer de esôfago tratados no SUS com e sem informação de diagnóstico. Brasil, 2013 a 2019.




Tabela 1: Distribuição dos casos de câncer de esôfago segundo ano do diagnóstico e tempo até o primeiro tratamento. Brasil, 2013 a 2019.

Ano	0 a 30 dias	31 a 60 dias	Mais de 60 dias	Sem Informação de tratamento	Total
	%(N)	%(N)	%(N)	%(N)	%(N)
2013	22,5 (980)	27,8 (1212)	49,6 (2160)	0,0 (0)	100,0 (4352)
2014	20,4 (957)	29,1 (1361)	50,5 (2364)	0,0 (0)	100,0 (4682)
2015	20,3 (971)	28,3 (1351)	51,4 (2459)	0,0 (0)	100,0 (4781)
2016	20,1 (964)	28,9 (1389)	51,0 (2447)	0,0 (0)	100,0 (4800)
2017	21,2 (1026)	28,8 (1397)	50,0 (2427)	0,0 (0)	100,0 (4850)
2018	19,5 (1010)	22,7 (1177)	46,7 (2417)	11,0 (570)	100,0 (5174)
2019	17,6 (884)	17,8 (893)	27,4 (1372)	37,2 (1862)	100,0 (5011)

Tabela 2: Distribuição dos casos de câncer de esôfago segundo tempo e tipo de modalidade terapêutica do primeiro tratamento. Brasil, 2013 a 2019.

Ano	Modalidade terapêutica	0 a 30 dias	31 a 60 dias	Mais de 60 dias	Total
		% (N)	% (N)	% (N)	% (N)
2013	Cirurgia	38,9 (117)	22,3 (67)	38,9 (117)	100,0 (301)
	Quimio+Radio	16,7 (42)	26,2 (66)	57,1 (144)	100,0 (252)
	Quimioterapia	24,2 (528)	28,8 (629)	47,0 (1027)	100,0 (2184)
	Radioterapia	18,1 (293)	27,9 (450)	54,0 (872)	100,0 (1615)
2014	Cirurgia	32,1 (108)	23,5 (79)	44,3 (149)	100,0 (336)
	Quimio+Radio	13,5 (32)	25,7 (61)	60,8 (144)	100,0 (237)
	Quimioterapia	21,8 (521)	31,1 (744)	47,1 (1125)	100,0 (2390)
	Radioterapia	17,2 (296)	27,7 (477)	55,0 (946)	100,0 (1719)
2015	Cirurgia	26,8 (97)	29,3 (106)	43,9 (159)	100,0 (362)
	Quimio+Radio	0,0 (30)	0,0 (69)	0,0 (153)	0,0 (252)
	Quimioterapia	23,6 (559)	29,7 (705)	46,7 (1107)	100,0 (2371)
	Radioterapia	15,9 (285)	26,2 (471)	57,9 (1040)	100,0 (1796)
2016	Cirurgia	31,7 (110)	28,0 (97)	40,3 (140)	100,0 (347)
	Quimio+Radio	0,0 (31)	0,0 (86)	0,0 (163)	0,0 (280)
	Quimioterapia	22,3 (558)	30,6 (766)	47,2 (1182)	100,0 (2506)
	Radioterapia	15,9 (265)	26,4 (440)	57,7 (962)	100,0 (1667)
2017	Cirurgia	33,3 (100)	26,3 (79)	40,3 (121)	100,0 (300)
	Quimio+Radio	8,9 (24)	32,1 (87)	59,0 (160)	100,0 (271)
	Quimioterapia	25,4 (630)	30,3 (751)	44,3 (1100)	100,0 (2481)
	Radioterapia	15,1 (272)	26,7 (480)	58,2 (1046)	100,0 (1798)
2018	Cirurgia	78,1 (249)	8,5 (27)	13,5 (43)	100,0 (319)
	Quimio+Radio	0,0 (22)	0,0 (77)	0,0 (161)	0,0 (260)
	Quimioterapia	22,3 (527)	29,2 (688)	48,5 (1145)	100,0 (2360)
	Radioterapia	12,7 (212)	23,1 (385)	64,1 (1068)	100,0 (1665)
2019	Cirurgia	91,6 (239)	3,8 (10)	4,6 (12)	100,0 (261)
	Quimio+Radio	0,0 (11)	0,0 (62)	0,0 (86)	0,0 (159)
	Quimioterapia	27,0 (475)	32,0 (563)	41,0 (720)	100,0 (1758)
	Radioterapia	16,4 (159)	26,6 (258)	57,1 (554)	100,0 (971)

Tabela 3: Distribuição dos casos de câncer de esôfago sem informação de diagnóstico no SUS segundo modalidade terapêutica do primeiro tratamento. Brasil, 2013 a 2019.

Ano	Modalidade terapêutica	Total % (N)
2013	Cirurgia	29,2 (788)
	Quimio+Radio	2,7 (74)
	Quimioterapia	41,7 (1126)
	Radioterapia	26,4 (712)
	Total	100,0 (2700)
2014	Cirurgia	65,1 (522)
	Quimio+Radio	2,1 (17)
	Quimioterapia	25,7 (206)
	Radioterapia	7,1 (57)
	Total	100,0 (802)
2015	Cirurgia	78,2 (512)
	Quimio+Radio	1,2 (8)
	Quimioterapia	14,5 (95)
	Radioterapia	6,1 (40)
	Total	100,0 (655)
2016	Cirurgia	75,0 (544)
	Quimio+Radio	0,7 (5)
	Quimioterapia	18,8 (136)
	Radioterapia	5,5 (40)
	Total	100,0 (725)
2017	Cirurgia	68,9 (558)
	Quimio+Radio	4,0 (32)
	Quimioterapia	17,9 (145)
	Radioterapia	9,3 (75)
	Total	100,0 (810)
2018	Cirurgia	41,3 (390)
	Quimio+Radio	7,8 (74)
	Quimioterapia	32,4 (306)
	Radioterapia	18,4 (174)
	Total	100,0 (944)
2019	Cirurgia	41,3 (165)
	Quimio+Radio	8,3 (33)
	Quimioterapia	28,5 (114)
	Radioterapia	22,0 (88)
	Total	100,0 (400)

Tabela 4: Distribuição dos casos de câncer de esôfago segundo faixa etária e tempo até o primeiro tratamento no SUS. Brasil, 2013 a 2019.

Ano	Faixa Etária	0 a 30 dias	31 a 60 dias	Mais de 60 dias	Sem Informação de tratamento	Total
		% (N)	% (N)	% (N)	% (N)	% (N)
2013	0 a 19 anos	0	0	0	0	0
	20 a 34 anos	30,0 (6)	35,0 (7)	35,0 (7)	0,0 (0)	100,0 (20)
	35 a 49 anos	23,6 (131)	29,6 (164)	46,8 (259)	0,0 (0)	100,0 (554)
	50 a 64 anos	22,8 (483)	26,8 (567)	50,4 (1067)	0,0 (0)	100,0 (2117)
	65 a 79 anos	22,2 (306)	27,0 (373)	50,8 (700)	0,0 (0)	100,0 (1379)
	Mais de 80 anos	19,1 (54)	35,8 (101)	45,0 (127)	0,0 (0)	100,0 (282)
2014	0 a 19 anos	0	0	0	0	0
	20 a 34 anos	29,4 (5)	41,2 (7)	29,4 (5)	0,0 (0)	100,0 (17)
	35 a 49 anos	24,3 (128)	29,4 (155)	46,3 (244)	0,0 (0)	100,0 (527)
	50 a 64 anos	20,0 (456)	27,1 (618)	52,9 (1204)	0,0 (0)	100,0 (2278)
	65 a 79 anos	19,8 (310)	31,1 (487)	49,2 (771)	0,0 (0)	100,0 (1568)
	Mais de 80 anos	19,9 (58)	32,2 (94)	47,9 (140)	0,0 (0)	100,0 (292)
2015	0 a 19 anos	0	0	0	0	0
	20 a 34 anos	30,0 (6)	20,0 (4)	50,0 (10)	0,0 (0)	100,0 (20)
	35 a 49 anos	21,3 (124)	26,9 (157)	51,8 (302)	0,0 (0)	100,0 (583)
	50 a 64 anos	21,1 (477)	28,3 (641)	50,7 (1148)	0,0 (0)	100,0 (2266)
	65 a 79 anos	19,6 (315)	28,1 (452)	52,3 (840)	0,0 (0)	100,0 (1607)
	Mais de 80 anos	16,1 (49)	31,8 (97)	52,1 (159)	0,0 (0)	100,0 (305)
2016	0 a 19 anos	0,0 (0)	0,0 (0)	100,0 (1)	0,0 (0)	100,0 (1)
	20 a 34 anos	36,8 (7)	31,6 (6)	31,6 (6)	0,0 (0)	100,0 (19)
	35 a 49 anos	20,4 (113)	32,7 (181)	46,8 (259)	0,0 (0)	100,0 (553)
	50 a 64 anos	20,4 (473)	28,6 (663)	50,9 (1179)	0,0 (0)	100,0 (2315)
	65 a 79 anos	19,9 (318)	27,8 (443)	52,3 (833)	0,0 (0)	100,0 (1594)
	Mais de 80 anos	16,7 (53)	30,2 (96)	53,1 (169)	0,0 (0)	100,0 (318)
2017	0 a 19 anos	100,0 (1)	0,0 (0)	0,0 (0)	0,0 (0)	100,0 (1)
	20 a 34 anos	40,7 (11)	29,6 (8)	29,6 (8)	0,0 (0)	100,0 (27)
	35 a 49 anos	22,1 (119)	28,9 (156)	49,0 (264)	0,0 (0)	100,0 (539)
	50 a 64 anos	21,1 (479)	29,3 (667)	49,6 (1129)	0,0 (0)	100,0 (2275)
	65 a 79 anos	21,2 (354)	27,3 (457)	51,5 (860)	0,0 (0)	100,0 (1671)
	Mais de 80 anos	18,4 (62)	32,3 (109)	49,3 (166)	0,0 (0)	100,0 (337)
2018	0 a 19 anos	27,3 (3)	0,0 (0)	9,1 (1)	63,6 (7)	100,0 (11)
	20 a 34 anos	25,9 (7)	11,1 (3)	11,1 (3)	51,9 (14)	100,0 (27)
	35 a 49 anos	23,0 (123)	23,0 (123)	42,1 (225)	12,0 (64)	100,0 (535)
	50 a 64 anos	19,5 (466)	23,1 (554)	47,2 (1130)	10,2 (244)	100,0 (2394)
	65 a 79 anos	18,8 (354)	21,6 (407)	48,9 (920)	10,6 (199)	100,0 (1880)
	Mais de 80 anos	17,4 (57)	27,5 (90)	42,2 (138)	12,8 (42)	100,0 (327)
2019	0 a 19 anos	5,7 (3)	0,0 (0)	0,0 (0)	94,3 (50)	100,0 (53)
	20 a 34 anos	6,6 (10)	3,3 (5)	2,0 (3)	88,2 (134)	100,0 (152)
	35 a 49 anos	18,0 (113)	14,3 (90)	22,3 (140)	45,5 (286)	100,0 (629)
	50 a 64 anos	17,9 (409)	19,7 (450)	27,6 (632)	34,8 (797)	100,0 (2288)
	65 a 79 anos	19,9 (319)	18,6 (298)	31,0 (496)	30,4 (487)	100,0 (1600)
	Mais de 80 anos	10,4 (30)	17,3 (50)	34,9 (101)	37,4 (108)	100,0 (289)

Tabela 5: Distribuição dos casos de câncer de esôfago sem informação de diagnóstico no SUS segundo faixa etária. Brasil, 2013 a 2019.

Ano	Faixa Etária	Total % (N)
2013	0 a 19 anos	1,1 (31)
	20 a 34 anos	1,3 (36)
	35 a 49 anos	14,9 (402)
	50 a 64 anos	46,6 (1257)
	65 a 79 anos	31,8 (858)
	Mais de 80 anos	4,3 (115)
	Ignorada	0,0 (1)
	Total	100,0 (2700)
2014	0 a 19 anos	3,9 (31)
	20 a 34 anos	3,0 (24)
	35 a 49 anos	12,6 (101)
	50 a 64 anos	45,9 (368)
	65 a 79 anos	30,2 (242)
	Mais de 80 anos	4,5 (36)
	Ignorada	0,0 (0)
	Total	100,0 (802)
2015	0 a 19 anos	3,1 (20)
	20 a 34 anos	4,1 (27)
	35 a 49 anos	13,9 (91)
	50 a 64 anos	43,8 (287)
	65 a 79 anos	29,5 (193)
	Mais de 80 anos	5,5 (36)
	Ignorada	0,2 (1)
	Total	100,0 (655)
2016	0 a 19 anos	3,3 (24)
	20 a 34 anos	2,6 (19)
	35 a 49 anos	17,0 (123)
	50 a 64 anos	43,6 (316)
	65 a 79 anos	29,4 (213)
	Mais de 80 anos	3,9 (28)
	Ignorada	0,3 (2)
	Total	100,0 (725)
2017	0 a 19 anos	2,6 (21)
	20 a 34 anos	2,2 (18)
	35 a 49 anos	15,7 (127)
	50 a 64 anos	42,5 (344)
	65 a 79 anos	32,7 (265)
	Mais de 80 anos	4,1 (33)
	Ignorada	0,2 (2)
	Total	100,0 (810)
2018	0 a 19 anos	2,8 (26)
	20 a 34 anos	2,3 (22)
	35 a 49 anos	13,5 (127)
	50 a 64 anos	44,5 (420)
	65 a 79 anos	33,2 (313)
	Mais de 80 anos	3,6 (34)
	Ignorada	0,2 (2)
	Total	100,0 (944)
2019	0 a 19 anos	3,3 (13)
	20 a 34 anos	2,8 (11)
	35 a 49 anos	12,8 (51)
	50 a 64 anos	49,5 (198)
	65 a 79 anos	27,3 (109)
	Mais de 80 anos	4,5 (18)
	Ignorada	0,0 (0)
	Total	100,0 (400)

Tabela 6: Distribuição dos casos de câncer de esôfago segundo Regiões de residência do Brasil e tempo até o primeiro tratamento no SUS, 2013 a 2019.

Ano	Região	0 a 30 dias	31 a 60 dias	Mais de 60 dias	Sem Informação de tratamento	Total
		% (N)	% (N)	% (N)	% (N)	% (N)
2013	Norte	16,5 (15)	17,6 (16)	65,9 (60)	0,0 (0)	100,0 (91)
	Nordeste	22,0 (162)	26,4 (195)	51,6 (381)	0,0 (0)	100,0 (738)
	Centro-Oeste	17,4 (49)	25,9 (73)	56,7 (160)	0,0 (0)	100,0 (282)
	Sudeste	20,7 (442)	28,9 (618)	50,4 (1075)	0,0 (0)	100,0 (2135)
	Sul	28,2 (312)	28,0 (310)	43,8 (484)	0,0 (0)	100,0 (1106)
2014	Norte	17,6 (15)	23,5 (20)	58,8 (50)	0,0 (0)	100,0 (85)
	Nordeste	19,2 (150)	29,9 (234)	50,9 (398)	0,0 (0)	100,0 (782)
	Centro-Oeste	21,3 (60)	29,4 (83)	49,3 (139)	0,0 (0)	100,0 (282)
	Sudeste	18,7 (436)	29,5 (689)	51,8 (1208)	0,0 (0)	100,0 (2333)
	Sul	24,7 (296)	27,9 (335)	47,4 (569)	0,0 (0)	100,0 (1200)
2015	Norte	13,7 (13)	14,7 (14)	71,6 (68)	0,0 (0)	100,0 (95)
	Nordeste	18,7 (158)	28,0 (236)	53,3 (450)	0,0 (0)	100,0 (844)
	Centro-Oeste	24,4 (73)	29,1 (87)	46,5 (139)	0,0 (0)	100,0 (299)
	Sudeste	19,1 (440)	29,2 (674)	51,8 (1195)	0,0 (0)	100,0 (2309)
	Sul	23,3 (287)	27,6 (340)	49,2 (607)	0,0 (0)	100,0 (1234)
2016	Norte	20,5 (16)	26,9 (21)	52,6 (41)	0,0 (0)	100,0 (78)
	Nordeste	16,4 (148)	31,1 (280)	52,5 (473)	0,0 (0)	100,0 (901)
	Centro-Oeste	21,3 (60)	29,1 (82)	49,6 (140)	0,0 (0)	100,0 (282)
	Sudeste	19,2 (433)	27,5 (620)	53,3 (1204)	0,0 (0)	100,0 (2257)
	Sul	23,9 (307)	30,1 (386)	45,9 (589)	0,0 (0)	100,0 (1282)
2017	Norte	22,9 (24)	21,0 (22)	56,2 (59)	0,0 (0)	100,0 (105)
	Nordeste	16,9 (155)	27,6 (253)	55,5 (509)	0,0 (0)	100,0 (917)
	Centro-Oeste	21,9 (61)	32,6 (91)	45,5 (127)	0,0 (0)	100,0 (279)
	Sudeste	19,0 (434)	28,3 (645)	52,7 (1201)	0,0 (0)	100,0 (2280)
	Sul	27,7 (352)	30,4 (386)	41,8 (531)	0,0 (0)	100,0 (1269)
2018	Norte	11,1 (15)	19,3 (26)	59,3 (80)	10,4 (14)	100,0 (135)
	Nordeste	18,4 (187)	24,2 (246)	49,5 (502)	7,9 (80)	100,0 (1015)
	Centro-Oeste	26,9 (86)	26,6 (85)	37,8 (121)	8,8 (28)	100,0 (320)
	Sudeste	16,5 (393)	20,7 (494)	50,8 (1210)	12,0 (287)	100,0 (2384)
	Sul	24,9 (329)	24,7 (326)	38,2 (504)	12,2 (161)	100,0 (1320)
2019	Norte	21,0 (21)	17,0 (17)	36,0 (36)	26,0 (26)	100,0 (100)
	Nordeste	18,8 (148)	21,5 (170)	36,9 (291)	22,8 (180)	100,0 (789)
	Centro-Oeste	24,1 (60)	21,7 (54)	31,7 (79)	22,5 (56)	100,0 (249)
	Sudeste	12,9 (338)	14,5 (381)	25,1 (660)	47,5 (1248)	100,0 (2627)
	Sul	25,4 (317)	21,7 (271)	24,6 (306)	28,3 (352)	100,0 (1246)



Tabela 7: Distribuição dos casos de câncer de esôfago sem informação de diagnóstico no SUS segundo Regiões de residência do Brasil, 2013 a 2019.

Ano	Região	Total
		% (N)
2013	Norte	1,6 (42)
	Nordeste	21,8 (589)
	Centro-Oeste	5,6 (152)
	Sudeste	45,3 (1223)
	Sul	25,7 (694)
	Total	100,0 (2700)
2014	Norte	3,0 (24)
	Nordeste	24,4 (196)
	Centro-Oeste	7,1 (57)
	Sudeste	39,2 (314)
	Sul	26,3 (211)
	Total	100,0 (802)
2015	Norte	4,4 (29)
	Nordeste	28,2 (185)
	Centro-Oeste	6,3 (41)
	Sudeste	38,2 (250)
	Sul	22,9 (150)
	Total	100,0 (655)
2016	Norte	3,6 (26)
	Nordeste	29,0 (210)
	Centro-Oeste	6,6 (48)
	Sudeste	40,0 (290)
	Sul	20,8 (151)
	Total	100,0 (725)
2017	Norte	2,6 (21)
	Nordeste	29,3 (237)
	Centro-Oeste	5,4 (44)
	Sudeste	39,3 (318)
	Sul	23,5 (190)
	Total	100,0 (810)
2018	Norte	1,9 (18)
	Nordeste	19,5 (184)
	Centro-Oeste	6,3 (59)
	Sudeste	42,4 (400)
	Sul	30,0 (283)
	Total	100,0 (944)
2019	Norte	3,8 (15)
	Nordeste	14,8 (59)
	Centro-Oeste	6,0 (24)
	Sudeste	54,0 (216)
	Sul	21,5 (86)
	Total	100,0 (400)

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

As datas do diagnóstico anteriores a portaria SAS Nº 643, de 17/05/2018, foram recuperadas, quando existentes, do Sistema de Informação Hospitalar (SIH), do Boletim de Produção Ambulatorial (BPA) e das Autorizações de Procedimentos de Alta Complexidade (APAC), ambos do SIA. Este fato justifica os casos sem informação de data de diagnóstico, muitas vezes elevado, principalmente no ano de 2013. Destaca-se ainda que os diagnósticos de câncer de mama e de colo do útero são provenientes majoritariamente do SISCAN e que nas localidades em que esse sistema não foi ainda implantado possivelmente ocorre perda destes diagnósticos, quando não são recuperados do SIH, SIA e APAC. É esperado que o número de casos sem diagnóstico diminuam, visto que todos os casos devem ter diagnóstico com a mudança no procedimento anatomopatológico implementado em 2018.

Os casos diagnosticados de 2019 precisam ser avaliados com cautela pois este relatório foi elaborado utilizando os dados do painel atualizados até janeiro de 2020. Portanto, dados referentes ao ano de 2019 ainda poderão entrar no Painel alterando possivelmente a quantidade de casos deste ano bem como a distribuição dos casos tratados e sem informação de tratamento nas próximas atualizações.

Ressalta-se que o PAINEL-Oncologia só apresenta os casos para pacientes que possuam o cartão nacional de saúde master. Além disso, para a operacionalização do PAINEL definiu-se que o procedimento anatomopatológico seria o único considerado para o diagnóstico correspondendo a aproximadamente 85% dos casos de câncer. Outras limitações são a indisponibilidade de dados sobre: os procedimentos pagos com recursos próprios dos entes federativos; a produção de instituições orçamentadas que não são informadas a estas bases utilizadas para compor o PAINEL.

Os dados apresentados no PAINEL-Oncologia refletem a qualidade dos dados disponíveis nos sistemas utilizados, há, portanto, a possibilidade de perdas de registros quando há falhas no fluxo dos sistemas de informação.