

*Tabla 2  
múltiplos*

614.5999098



B823r

1987

MEMOTEC



MINISTÉRIO DA SAÚDE  
INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER



REGISTRO HOSPITALAR DE CÂNCER  
DADOS DE 1987

614.59991098  
B823r  
1987  
MEMOTEC

1991

- \* Elaboraram esta publicação: Maria Teresa Bustamante Teixeira e Gulnar Azevedo e Silva Mendonça (Divisão de Epidemiologia do INCa).
- \* Equipe do Registro Hospitalar de Câncer: Marise Souto Rebelo (supervisora), Rosyane Garcês Moreira Lima, Fernando de Souza Paiva Filho, Sueli Maria Lassance Madeira, Rosana Maria Slamy (registradores).
- \* Serviços de datilografia e montagem de Sandra Cristina de Souza.
- \* Esta publicação é um dos produtos do projeto "IMPLANTAÇÃO DO REGISTRO HOSPITALAR DE CÂNCER DO INCa" FINEP Nº 4.288.6665.00



## S U M Á R I O

**Apresentação**

**Tabelas e Gráficos referentes a 1987**

**Tabelas e gráficos referentes aos anos 1983 - 1986 - 1987**

**Anexo**

- . Neoplasias malignas por localização topográfica, sexo e idade.



## APRESENTAÇÃO

Esta publicação apresenta as características dos tumores malignos registrados no INCa no ano de 1987 sendo a continuidade do trabalho da Divisão de Epidemiologia e Bioestatística do INCa iniciado no ano de 1987 com o projeto de Implementação do Registro Hospitalar de Câncer do INCa.

O esforço inerente para consolidação dessas informações parte do reconhecimento de que esta análise pode oferecer subsídios valiosos para o planejamento de atividades assistências e gerenciais como também para a realização de pesquisas clínicas e epidemiológicas aos profissionais da área de câncer.

Apesar das limitações ainda hoje existentes, as quais impossibilitam que as publicações sejam mais ágeis e com uma periodicidade regular, acreditamos que o nosso empenho não foi em vão e esperamos poder contribuir para que o aperfeiçoamento do Sistema de Informação deste Instituto venha a desempenhar realmente o papel de polo orientador na constituição das estratégias que visam a prevenção e a assistência ao câncer no país.

*Gulnar A. S. Mendonça*

Gulnar A.S. Mendonça  
Coordenadora da Divisão de Epidemiologia  
e Bioestatística/INCa



**TABELAS E GRÁFICOS REFERENTES A 1987**



**Tabela 1 - Distribuição dos pacientes matriculados\* segundo condição de malignidade - INCa, 1987.**

<b>Malignidade</b>	<b>Frequência Absoluta (Nº)</b>	<b>Frequência Relativa (%)</b>
Neoplasias malignas	4022	50,7
Neoplasias benignas e outras patologias	3812	48,1
Indeterminado**	92	1,2
<b>TOTAL</b>	<b>7926</b>	<b>100,0</b>

\* Excluídas 138 matrículas com prontuários vazios ou cancelados.

\*\* Prontuários sem diagnóstico ou não localizados.

**Tabela 2 - Distribuição das neoplasias malignas segundo a situação no RHC/INCa, 1987.**

<b>Situação</b>	<b>Frequência Absoluta (Nº)</b>	<b>Frequência Relativa (%)</b>
Registrados	2940	71,6
Não registráveis	1157	28,2
Sub-registro	8	0,2
<b>TOTAL</b>	<b>4105</b>	<b>100,0</b>

\* Sendo 83 tumores primários duplos e 7 triplos (2857 pacientes).

Tabela 3 - Distribuição das neoplasias malignas registradas no RHC/INCa segundo serviço de matrícula, 1987.

Serviço	Frequência Absoluta (Nº)	Frequência Relativa (%)	Frequência Acumulada (%)
Radioterapia	968	32,9	32,9
Cabeça e Pescoço	411	14,0	46,9
Plástica Reparadora	301	10,2	57,1
Mastologia	259	8,8	65,9
Oncologia Clínica	232	7,9	73,8
Tecido Ósseo e Conjuntivo*	156	5,3	79,1
Ginecologia	152	5,2	84,3
Abdomino-Pélvico	141	4,8	89,1
Urologia	106	3,6	92,7
Tórax	67	2,3	95,0
Hematologia	54	1,8	96,8
Pediatria	47	1,6	98,4
Medicina Nuclear	14	0,5	98,9
Neurocirurgia	12	0,4	99,3
CEMO	5	0,2	99,5
Endoscopia	4	0,1	99,6
Odontologia	4	0,1	99,7
Microcirurgia	3	0,1	99,8
Clínica Médica	3	0,1	99,9
Clínica da Dor	1	0,1	100,0
<b>TOTAL</b>	<b>2940</b>	<b>100,0</b>	

\* Engloba o atual Serviço de Dermatologia.






Tabela 4 - Distribuição das neoplasias malignas registradas no RHC/INCa segundo sexo e idade - 1987.

Idade	<u>Homens</u>		<u>Mulheres</u>		<u>Total</u>	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
0 - 4	25	1,8	23	1,5	48	1,6
5 - 14	41	3,0	24	1,5	65	2,2
15 - 24	37	2,7	32	2,0	69	2,3
25 - 34	72	5,2	116	7,4	188	6,4
35 - 44	127	9,2	235	15,0	362	12,3
45 - 54	260	18,9	312	20,0	572	19,5
55 - 64	379	27,5	381	24,4	760	25,9
65 - 74	300	21,8	278	17,8	578	19,7
75 e mais	134	9,8	161	10,3	295	10,0
Ignorado	2	0,1	1	0,1	3	0,1
<b>TOTAL</b>	<b>1377</b>	<b>100,0</b>	<b>1563</b>	<b>100,0</b>	<b>2940</b>	<b>100,0</b>

GRÁFICO 2

NEOPLASIAS MALIGNAS SEGUNDO SEXO E IDADE - 1987




Tabela 5 - Distribuição das neoplasias malignas em homens registradas no RHC/INCa, segundo as localizações topográficas (CID-O) mais frequente, 1987.

Localização Topográfica (CID-O)	Frequência Absoluta (Nº)	Frequência Relativa (%)	Frequência Acumulada (%)
Pele, inclusive melanoma (173)	299	21,7	21,7
Boca e faringe (140-149)	257	18,7	40,4
Traquéia, brônquios e pulmão (162)	216	15,7	56,1
Laringe (161)	94	6,8	62,9
Esôfago (150)	59	4,3	67,2
Próstata (185)	51	3,7	70,9
Linfonodos (196)	50	3,6	74,5
Tecido Conjuntivo (171)	37	2,7	77,2
Bexiga (188)	31	2,3	79,5
Estômago (151)	29	2,1	81,6
Todas as outras conhecidas	229	16,6	98,2
Localizações primárias desconhecidas (199)	25	1,8	100,0
<b>TOTAL</b>	<b>1377</b>	<b>100,0</b>	






Tabela 6 - Distribuição das neoplasias malignas em mulheres registradas no RHC/INCa, segundo as localizações topográficas (CID-O) mais frequentes, 1987.

Localização Topográfica (CID-O)	Frequência Absoluta (Nº)	Frequência Relativa (%)	Frequência Acumulada (%)
Mama feminina (174)	472	30,1	30,1
Colo de útero (180)	277	17,7	47,8
Pele, inclusive melanoma (173)	245	15,6	63,4
Boca e faringe (140 - 149)	76	5,5	68,9
Traquéia, brônquios e pulmão (162)	60	3,8	72,7
Reto, junção retosigmoidiana, canal anal e ânus SOE (154)	49	3,1	75,8
Corpo do útero (182)	48	3,0	78,8
Ovário, trompa uterina e ligamento largo (183)	32	2,0	80,8
Tiróide (193)	31	1,9	82,7
Ossos (170)	30	1,9	84,6
Todos os outros conhecidos	228	14,5	99,1
Localizações primárias desconhecidas (199)	15	0,9	100,0
<b>TOTAL</b>	<b>1563</b>	<b>100,0</b>	




Tabela 7 - Distribuição das neoplasias malignas registradas no RHC/INCa segundo estadiamento\*, 1987.

Estádio	Frequência Absoluta (Nº)	Frequência Relativa (%)	Frequência Acumulada (%)
In situ	32	1,6	1,6
I	109	5,5	7,1
II	268	13,5	20,6
III	530	26,7	47,3
IV	370	18,6	65,9
Indeterminado	678	34,1	100,0
<b>TOTAL</b>	<b>1987</b>	<b>100,0</b>	

\* 953 tumores não estadiáveis segundo as normas do INM-UICC.







Tabela 8 - Distribuição das neoplasias malignas registradas no RHC/INCa segundo a base mais importante para o diagnóstico, 1987.

Base	Frequência Absoluta (Nº)	Frequência Relativa (%)	Frequência Acumulada (%)
Necrópsia com histologia ou histologia prévia	7	0,2	0,2
Histologia do tumor primário	2657	91,7	91,9
Histologia da metástase	50	1,7	93,6
Citologia	148	5,1	98,7
Cirurgia exploratória em necrópsia	5	0,2	98,9
Exames complementares	32	1,1	100,0
<b>TOTAL</b>	<b>2899</b>	<b>100,0</b>	

Em 41 casos (1,4%), base mais importante do diagnóstico desconhecida.

GRÁFICO 6

NEOPLASIAS MALIGNAS REGISTRADAS SEGUNDO BASE DIAGNOSTICA - 1987



N-2889

RHC/DIV.EPIDEMIOLOGIA/INCa

Tabela 9 - Distribuição das neoplasias malignas registradas no RHC segundo estadiamento e realização de diagnóstico e tratamento anteriores - INCa, 1987.

Assistência Prévia	In situ		I		II		III		IV		Indeterminado		Tumores não Estadiáveis		TOTAL	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Nenhum	17	53,1	50	45,9	144	53,7	327	61,7	229	62,4	246	36,4	571	60,0	1584	54,0
Diagnóstico prévio apenas.	13	42,6	40	36,7	106	39,6	169	31,9	92	25,1	135	20,0	126	13,2	681	23,2
Diagnóstico e tratamento prévio	2	6,3	19	17,4	18	6,7	34	6,4	46	12,5	295	43,6	255	26,8	669	22,8
<b>TOTAL</b>	<b>32</b>	<b>100,0</b>	<b>109</b>	<b>100,0</b>	<b>268</b>	<b>100,0</b>	<b>530</b>	<b>100,0</b>	<b>367</b>	<b>100,0</b>	<b>676</b>	<b>100,0</b>	<b>952</b>	<b>100,0</b>	<b>2934</b>	<b>100,0</b>

Em 6 casos (0,2%), realização de diagnóstico e tratamento ignorado.







Tabela 10 - Distribuição das neoplasias malignas registrada no RHC/INCa segundo o 1º esquema terapêutico realizado no INCa, 1987.

Tratamento	Frequência Absoluta (Nº)	Frequência Relativa (%)	Frequência Acumulada (%)
Radioterapia (RTX)	1119	38,1	38,1
Cirurgia (CIR)	836	28,4	66,5
Quimioterapia (QT)	198	6,7	73,2
CIR + RXT	285	9,7	82,9
RXT + QT	190	6,5	89,4
CIR + QT	66	2,2	91,6
CIR + RXT + QT	78	2,7	94,3
Outras terapias	53	1,8	96,1
Nenhum tratamento	115	3,9	100,0
<b>TOTAL</b>	<b>2940</b>	<b>100,0</b>	

GRÁFICO 8

NEOPLASIAS MALIGNAS SEGUNDO PRIMEIRO ESQUEMA TERAPEUTICO NO INCa - 1987



RHC/DIV.EPIDEMIOLOGIA/INCa

Tabela 11 - Neoplasias malignas registradas no RHC/INCa com estabelecimento indeterminado, por localização topográfica, 1987.


Localização Topográfica	CID	n	%
Mama Feminina	174	168	24,8
Aparelho Digestivo	150 - 159	160	23,6
Aparelho Respiratório	160 - 165	81	11,9
Genitalia Feminina	179 - 184	75	11,1
Cavidade Bucal e Orofaringe	140 - 149	52	7,7
Pele	173	48	7,1
Localização Primária Desconhecida	199	39	5,7
Outros		55	8,1
<b>TOTAL</b>		678	100,0



TABELAS E GRÁFICOS REFERENTES AOS ANOS 1983 - 1986 - 1987

GRÁFICO 9

PACIENTES MATRICULADOS SEGUNDO CONDICAO DE MALIGNIDADE - INCa - 1983/1986/1987



RHC/DIV.EPIDEMIOLOGIA/INCa

GRÁFICO 10

NEOPLASIAS MALIGNAS SEGUNDO ASSISTENCIA PREVIA, RHC/INCa - 1983/86/87




GRÁFICO 11

NEOPLASIAS MALIGNAS REGISTRADAS NO INCa SEGUNDO ESTADIAMENTO - 1983/86/87







GRÁFICO 12


NEOPLASIAS MALIGNAS MAIS FREQUENTES  
EM HOMENS, RHC/INCa - 1983/86/87



RHC/DIV.EPIDEMIOLOGIA/INCa

GRÁFICO 13

NEOPLASIAS MALIGNAS MAIS FREQUENTES  
EM MULHERES, RHC/INCa - 1983/86/87



RHC/DIV.EPIDEMIOLOGIA/INCa

Tabela 12 - Neoplasias malignas de pele (CID-0 173) segundo serviço de matrícula no INCa, 1983 - 1987.

Serviço de Matrícula	1983		1987	
	Nº	%	Nº	%
Plástica Reparadora	211	48,4	296	54,4
Toc + Dermato	78	17,9	108	19,9
Cabeça e Pescoço	103	23,6	104	19,1
RXT	32	7,3	21	3,9
Outros	12	2,8	15	2,8
<b>TOTAL</b>	<b>436</b>	<b>100,0</b>	<b>544</b>	<b>100,0</b>

\* Excluídos 4 casos com serviço de matrícula ignorado.






Tabela 13 - Neoplasias malignas de pele (CID -0 173) registradas no INCa segundo assistência, 1983 - 1987.

Assistência Prévia	1983		1987	
	Nº	%	Nº	+
Nenhum	303	68,9	441	81,0
Diagnóstico apenas	47	10,7	35	6,4
Diagnóstico/Tratamento	90	20,5	68	12,5
<b>TOTAL</b>	440	100	544	100

Tabela 14 - Neoplasias malignas de pele (CID-0 173) registradas no INCa segundo morfologia, 1983 - 1987.

Morfologia (CID-0)	1983		1987	
	Nº	%	Nº	%
Carcinoma basocelular	285	66,1	353	64,9
Carcinoma de células escamosas, SOE	91	21,1	119	21,9
Melanoma	36	8,4	46	8,4
Outros	19	4,4	26	4,8
<b>TOTAL</b>	431*	100	544	100

\* Excluídos 9 casos sem exame microscópico.

Tabela 15 - Neoplasias malignas da infância registradas no INCa por localização anatômica segundo condição de assistência prévia, 1983 - 1987.

Condição de Assistência Prévia	1983		1987	
	Nº	%	Nº	%
Nenhuma	30	23,1	40	33,0
Diagnóstico prévio apenas	26	20,0	25	20,7
Diagnóstico e tratamento prévios	74	56,9	56	46,3
<b>TOTAL</b>	130*	100	121	100

\* Excluído 1 caso com assistência prévia ignorada.






Tabela 16 - Principais localizações anatômicas das neoplasias malignas da infância registradas no INCa com diagnóstico e tratamento prévio , 1983 - 1987.

Localização Topográfica	CID-O	1983		1987	
		Nº	%	Nº	%
Encéfalo	191	14	18,9	19	33,9
Sistema Hematopoiético e Linfático	169	12	16,2	14	25,0
Olho e Glândula Lacrimal	190	7	9,5	5	8,9
Outras Localizações		41	55,4	18	32,2
<b>TOTAL</b>		74	100	56	100

A N E X O S



Neoplasias malignas por localização topográfica (CID-O), sexo e idade - INCa, 1987

Localização Topográfica (CID-O)	Sexo	Total	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80+	
Lábio (140)	T	22	-	-	-	-	2	-	1	-	4	4	3	3	2	3	3	3	-	1
	M	16	-	-	-	-	-	-	1	-	4	4	2	2	1	2	3	3	-	1
	F	6	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
Língua (141)	T	78	-	-	-	-	-	-	1	1	3	11	10	12	14	14	5	5	5	2
	M	65	-	-	-	-	-	-	1	1	3	9	9	11	12	9	5	5	-	-
	F	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	5	-	-	-	2
Gl. Salivares Maiores (142)	T	17	-	-	1	-	2	2	-	1	1	1	3	2	1	-	1	-	-	2
	M	10	-	-	-	2	2	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	1
	F	7	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	1	-	-	1
Gengiva (143)	T	15	-	1	-	-	-	-	1	-	1	4	3	-	2	-	1	1	1	1
	M	8	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	3	-	-	-	-	-	-	-
	F	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	1	1	1
Assoalho da boca (144)	T	32	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8	4	6	5	3	1	-	-	1
	M	30	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	4	6	5	3	1	-	-	1
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras partes da boca (145)	T	49	1	-	-	1	-	-	1	2	4	3	3	6	10	5	4	2	6	6
	M	31	1	-	-	-	-	-	1	2	3	2	3	4	6	2	3	2	2	2
	F	18	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	2	4	3	1	-	4	4
Orofaringe (146)	T	70	-	-	-	1	-	-	4	1	6	8	14	8	14	10	2	1	1	1
	M	60	-	-	-	-	-	-	2	1	5	7	14	8	10	10	2	1	-	-
	F	10	-	-	-	1	-	-	2	-	1	1	-	-	4	-	-	-	-	1

Neoplasias malignas por localização topográfica (CID-O), sexo e idade - INCa, 1987.

Localização Topográfica (CID-O)		Sexo	Total	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80+
Nasofaringe (147)	T	29	-	1	-	3	2	4	-	-	4	1	4	5	2	1	1	1	1	-
	M	18	-	1	-	2	2	2	-	-	3	-	2	3	-	1	1	1	1	-
	F	11	-	-	1	-	2	2	-	-	1	1	2	2	2	-	-	-	-	-
Hipofaringe (148)	T	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	3	1	-	-	-	1	-
	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	2	1	-	-	-	1	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Faringe (149)	T	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	1	1	1	-	-
	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	1	1	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E.sófago (150)	T	74	-	-	-	-	-	-	-	3	3	5	11	13	12	12	7	6	2	2
	M	59	-	-	-	-	-	-	-	3	3	5	11	11	8	9	5	2	2	2
	F	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	2	4	-	-
Estômago (151)	T	43	-	-	1	1	1	4	7	5	11	3	4	3	4	3	3	-	-	-
	M	29	-	-	1	1	1	1	5	5	8	2	2	2	2	2	2	-	-	-
	F	14	-	-	-	-	-	-	2	2	3	1	1	1	1	1	1	-	-	-
Intestino Delgado (152)	T	4	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	M	2	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Cólon (153)	T	26	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	4	5	5	4	1	1	1
	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	1	-	-
	F	16	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	2	3	3	2	2	-	1



Neoplasias malignas por localização topográfica (CID-0), sexo e idade - INCa, 1987.

Localização Topográfica (CID-0)	Sexo	Total	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80+
Re to, Junção	T	80	-	-	-	-	-	3	5	8	9	4	7	14	12	4	7	5	2
Retossigmoidia	M	31	-	-	-	-	-	2	4	3	4	1	3	3	2	3	4	2	-
na Canal Anal e Anus (154)	F	49	-	-	-	-	-	1	1	5	5	3	4	11	10	1	3	3	2
Fígado e Canais Biliares Intra hep. (155)	T	6	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1	1	-	-
	M	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
Vesicula Biliar e Canais Bil. Extrahep. (156)	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pâncreas (157)	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Retroperitônio e Peritônio (158)	T	11	-	1	2	1	-	1	-	1	3	-	1	-	-	1	-	-	-
	M	5	-	1	1	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	6	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-
Outras e Mal Definidas dos Órgãos Digestivos (159)	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fossas Necessais e Acessórias (160)	T	19	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	1	1	4	4	2	-
	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	4	3	1	-
	F	8	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	1	-	1	1	-



Neoplasias malignas por localização topográfica (CID-O), sexo e idade - INCa, 1987.

Localização Topográfica (CID-O)	Sexo	Total	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80+
Laringe (161)	T	105	-	-	-	-	-	-	2	7	6	15	21	19	15	9	9	2	
	M	94	-	-	-	-	-	-	2	5	6	14	19	15	13	9	9	2	
	F	11	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	4	2	-	-	-	
Traquéia, Brônquios e Pulmão (162)	T	276	-	-	-	2	1	4	5	13	16	35	54	59	35	31	13	8	
	M	216	-	-	-	-	2	2	3	11	14	30	44	47	27	24	10	4	
	F	60	-	-	-	2	1	2	2	2	2	5	10	12	8	7	3	4	
Pleura (163)	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Timo, Coração e Mediastino (164)	T	8	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	1	-	2	1	-	-	
	M	4	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
	F	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	
Outras Loc. Mal Definidas Ap. Resp. (165)	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sist. Hematopoiético e Reticulo Endotelial (169)	T	38	8	6	5	4	1	3	1	-	2	3	-	1	-	1	2	-	
	M	19	3	5	4	1	1	1	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	
	F	19	5	1	1	3	-	2	-	-	1	3	-	-	-	1	1	-	
Ossos, Articulações e Cartilagem Art. (170)	T	55	1	4	7	9	4	6	1	1	3	2	2	6	4	-	2	3	
	M	25	-	1	4	3	3	4	-	1	2	1	1	2	2	-	1	1	
	F	30	1	3	3	6	1	2	1	1	2	-	1	4	2	-	1	2	



Neoplasias malignas por localização topográfica (CID-0), sexo e idade - INCa, 1987.

Localização Topográfica (CID-0)	Sexo	Total	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80+
Conj. Subcutâneo e outros Tecidos Moles (171)	T	53	4	1	1	4	6	4	2	7	6	3	5	1	-	7	1	1	-
	M	37	4	1	1	2	3	3	1	6	4	2	4	1	-	3	1	1	-
	F	16	-	-	2	3	1	1	1	1	2	1	1	-	-	4	-	-	-
Pele (173)	T	544	1	3	-	2	5	20	18	31	32	49	58	53	75	66	50	78	-
	M	299	1	3	-	2	4	8	13	17	13	29	33	36	42	36	27	33	-
	F	245	-	-	-	1	1	12	5	14	19	20	25	17	33	30	23	45	-
Mama Feminina (174)	T	472	-	-	-	12	25	42	41	46	62	68	59	51	31	25	10	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	472	-	-	-	12	25	42	41	46	62	68	59	51	31	25	10	-	-
Mama Masculina (175)	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Útero, SOE (179)	T	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-
Colo do Útero (180)	T	277	-	-	-	8	20	25	42	36	42	36	35	34	28	25	14	6	4
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	277	-	-	-	8	20	25	42	36	42	36	35	34	28	25	14	6	4
Corpo do Útero (182)	T	48	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	7	9	12	4	10	2	1
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	48	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	7	9	12	4	10	2	1



Neoplasias malignas por localização topográfica (CID-0), sexo e idade - INCa, 1987

Localização Topográfica (CID-0)	Sexo	Total	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80+
Ovário, Trompa Uterina e Lig. Largo (183)	T	32	-	-	2	-	-	-	-	2	3	6	10	2	2	1	3	1	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	32	-	-	2	-	-	-	2	2	3	6	10	2	2	1	3	1	-
Outros Órgãos Genitais Femeninos (184)	T	14	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	-	2	-	3	3
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	14	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	-	2	-	3	3
Próstata (185)	T	51	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	4	8	14	10	4	6
	M	51	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	4	8	14	10	4	6
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Testículo (186)	T	22	2	-	-	1	2	7	5	2	1	-	-	1	-	-	-	1	-
	M	22	2	-	-	1	2	7	5	2	1	-	-	1	-	-	-	1	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pênis e Outros Órgãos Genitais Masculino (187)	T	24	-	-	-	1	-	-	2	3	1	1	2	5	4	2	2	-	1
	M	24	-	-	-	1	-	-	2	3	1	1	2	5	4	2	2	-	1
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bexiga Urinária (188)	T	40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	10	3	13	4	4	2
	M	31	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	8	2	11	4	3	-
	F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	-	1	2
Rim e Outros Órgãos Urinários (189)	T	21	7	1	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	3	1	2	2	-
	M	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-
	F	16	6	1	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	3	-	2	-	-



Neoplasias malignas por localização topográfica (CID-0), sexo e idade - INCa, 1987.

Localização Topográfica (CID-0)	Sexo	Total	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80+
Olho e Glândula Lácrimal (190)	T	28	9	1	-	-	1	2	1	1	-	1	1	4	2	2	2	2	-
	M	17	4	1	-	-	-	1	1	1	-	1	1	3	1	2	-	2	-
	F	11	5	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-
Encéfalo (191)	T	45	6	7	9	1	-	5	2	4	-	3	3	3	-	1	1	-	-
	M	28	4	6	4	-	3	1	3	-	-	2	1	2	-	1	1	-	-
	F	17	2	1	5	1	-	2	1	1	-	1	2	1	-	-	-	-	-
Outras Partes Sist.Nervoso (192)	T	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tireóide (193)	T	39	-	1	1	2	-	3	3	1	3	7	5	7	3	3	-	-	-
	M	8	-	-	1	1	-	1	-	-	1	1	-	2	1	1	-	-	-
	F	31	-	1	1	1	-	2	3	1	2	6	5	5	2	2	-	-	-
Outras Glândulas Endócrinas (194)	T	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Localização Mal definidas (195)	T	22	3	1	-	2	-	-	3	1	5	2	1	-	-	3	-	-	1
	M	8	-	1	-	2	-	-	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
	F	14	3	-	-	-	-	-	2	1	3	-	1	-	-	3	-	-	1
Linfonodos (196)	T	79	2	4	5	5	7	3	10	5	2	4	9	6	7	7	2	1	-
	M	50	2	3	4	2	3	2	5	2	2	3	7	3	6	5	1	-	-
	F	29	-	1	1	3	4	1	5	3	-	1	2	3	1	2	1	1	-
Localização Primária Desconhecida (199)	T	40	1	-	-	1	-	-	2	1	3	5	6	7	4	6	2	2	-
	M	25	1	-	1	-	-	-	1	-	1	3	4	4	3	3	2	2	-
	F	15	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	3	1	3	-	-	-