

Afastamento do trabalho de Doadores Voluntários REDOME após coleta de de CTH (Células Tronco Hematopoiéticas)

Adão, C. A. E.; Almada, A. J.; Baron, M.;; Ferreira, I. C. M.; Tavares, N. S.; Moura, J.C.; Gomes, M. N.; Aguiar, C.C.; Oliveira, J.M.S.; Bouzas, L. F.

Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (REDOME)

INTRODUÇÃO

A assistência ao Doador não deve limitar-se ao período de workup e realização da coleta de CTH e sim continuar no período pós coleta até o cliente alcançar seu total de bem-estar. Observamos durante a realização do Follow up pós coleta de CTH que muitos doadores permanecem afastados das suas atividades laborativas. Preocupados com o período de afastamento destes doadores e os prejuízos acarretados por este, resolvemos estudar esta temática.

OBJETIVO

Verificar o período de afastamento do trabalho dos doadores voluntários de CTH do REDOME (Registro de Doadores de Medula), relacionando ao tipo de fonte utilizada para a coleta.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram avaliados 216 doadores no período de agosto de 2016 a fevereiro de 2017, considerando as seguintes variáveis: idade, sexo, fontes de células, período de afastamento do trabalho e profissões mais frequentes.


RESULTADOS

Na análise dos doadores por sexo: 120 são do sexo Masculino e 96 do Feminino. Com relação a Fonte de coleta: 127 doaram medula óssea, 81 sangue periférico e 08 linfócitos. Com referência a idade dos doadores: 84 de 18 a 29 anos, 92 de 30 a 39 anos, 32 de 40 a 49 anos e 08 de 50 a 59 anos. As principais profissões relatadas pelos foram: administrativos 20%, autônomos 13%, policial 8%, estudante 7%, doméstica 5%, advogado 5%, mecânico 4%, e outras 39%. O período médio de afastamento do trabalho relacionado ao tipo de fonte de coleta evidenciado: M = 10 e r = 5 a 24 para medula óssea, M = 05 r = 2 a 9 dias para sangue periférico e M = 02 e r 1 = 05 dias para linfócitos.


CONCLUSÃO

O trabalho tem um papel fundamental na inserção dos indivíduos no mundo, pois contribui para a formação de sua identidade, possibilita a construção da subjetividade, e permite que os indivíduos participem da vida social, configurando elementos essenciais para a saúde. O período de afastamento do trabalho por parte dos doadores REDOME após a coleta de CTH, esta ligado diretamente ao tipo de fonte de coleta utilizado. Quando neste período de afastamento ocorrem eventos adversos consequentes da doação que afetem o doador de células tronco hematopoéticas, este pode ser prolongado ocasionando prejuízos financeiros a este doador e impossibilidade de exercer as suas atividades cotidianas.


FONTE	QUANTIDADE	%
SANGUE PERIFÉRICO	81	37%
DLI	8	4%
MEDULA ÓSSEA	127	59%
Total	216	100%




SEXO	QUANTIDADE	%
FEMININO	96	44%
MASCULINO	120	56%
Total	216	100%



Classificação idade	QUANTIDADE	%
18 a 29 anos	84	39%
30 a 39 anos	92	43%
40 a 49 anos	32	15%
50 a 59 anos	8	4%
Total	216	100%



Profissões	QTD	%
ADMINISTRATIVO	43	20%
AUTÔNOMO	27	13%
POLICIAL	17	8%
ESTUDANTE	16	7%
DOMÉSTICA	10	5%
ADVOGADO	10	5%
MECÂNICO	9	4%
OUTROS	84	39%
Total	216	100%



Projeto Gráfico: Serviço de Edição e Informação Técnico-Científica / INCA